

N°	CODICE	DESCRIZIONE	MATRICOLA INIZIO SERIE
-		Boiler c.to	
1 -		Cruscotto c.to	
1 2		Basetta cruscotto Lamiera supporto componenti	
3	1.7703	Pressacavo + ghiera antisfilamento	
4	1.015804	_	
5	1.6406	Passacavo silicone d.5	
6		Morsettiera 5 poli	
7	2.5747	Scatola protezione impianto elettrico	
8 9	1.8896 1.1637	Adesivo per morsettiera Ap 4.2x13 TC+TC	
10		Vite M6x15 TC+TC swageform	
11		Vite Af 2.9x19 TC+TC senza punta	
12		Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta	
13	2.4563	Fascia fissaggio fianchi	
14	2.010581	Fianco mantello sinistro	
15	1	Squadretta fissaggio boiler	
16			
17		Coperchio boiler	
18 19		Guarnizione sagomata per boiler Fascia posteriore	
20		Tappo per anodo	
21		Raccordo boiler uscita calda	
22			
23	1.5066	OR nitrile 70 sh 23.39x3.53	
24		Guarnizione 20x8x2 in frizite	
25		Guarnizione 17x24x2 klinger	
27			
28 29		Anodo in magnesio Coibentazione anteriore in polistirolo	1616062
29		Poliuretano sinistro	1010002
30		Dado ribassato 3/4" F in ottone	
31	2.3123	Controdado 3/4'F per serpentino	
32	1.1524	Guarnizione 36x27x2 in frizite	
33		Serpentino c.to	
34		Raccordo per rubinetto svuotamento	
35	_	Corpo boiler c.to	
36 37		Controdado rubinetto di svuotamento Riduzione 3/8"F-1/2"M	
38	1	Kit guarnizioni da 3/8"	
39	_	Sonda boiler	
40		Rubinetto di scarico 1/2"M	
41	1.013239	Vaso espansione sanitario Lt.5	
42		Telaio portante	
43		Pannello frontale verniciato	
44		Dado 3/4" F per tubo cartellato d.18	4040000
45 45	1	Coibentazione posteriore in polistirolo Poliuretano destro	1616062
46	ł	Vite M8x22 TE	
47		Dado M8	
48	1.1302	Valvola sfiato manuale1/8"M	
49		Raccordo vabco da G1/2" per tubo d.18	
50			
51		Dima posteriore	
52 53		Raccordo vabco da G3/4" per tubo d.18 Gruppo valvola sicurezza e filtro	
53 54		Fianco mantello destro	
55	1	Kit guarnizioni da 3/4"	
56		Kit guarnizioni da 1/2"	
57		Tubo d.18 ritorno parallelo	
58		Tubo d.18 mandata parallelo	
59		Tubo d.18 entrata fredda	
60 61		Tubo d.18 uscita calda Tubo d.14 vaso espansione sanitario	
62		Cavallotto in plastica (femmina)	
63	1	Spinotto in plastica (maschio)	
64		Tappo foro manopola cruscotto	
65	4	Targa in plastica marchio "Immergas"	
66		Tappo 1/2"M con guida per otturatore	
67	4	OR nbr 20.35x1.78 sh 70	
68	1.7025	Molla otturatore	

		1	
69	1.7024	Valvola di non ritorno	
70	1.7026	Guarnizione epdm per otturatore	
71	1.7061	Filtro in rete inox	
72	1.7060	Tappo 1/2' M con sede filtro	
73	1.7051	Valvola di sicurezza 8 bar c.ta	
74	1.A158	Cartuccia valvola di sicurezza 8 bar	
75	1.7067	Guarnizione 22x13x1.5 in frizite	
76	1.7054	Guarnizione di tenuta 18x12x2	
77	1.7066	Raccordo vabco d.18	
78	3.5115	Gruppo ricircolo (Optional)	
79	1.5067	Tubo d.18 ricircolo	
80	1.5367	Raccordo sonda ricircolo	
81	1.5369	Riduzione per anodo	
82	3.011257	Kit termostato (Optional)	
83	1.012791	Manopola	
84	1.1545	Termostato TY93 10-57 sanitario	