

- 3.010880 Boiler c.to - 3.010173 Collegamento aggiuntivo valvola gas - 3.010871 Coperchio camera stagna c.to - 3.010886 Cruscotto c.to - 3.011567 Gruppo allacciamento "Blister" - 3.010883 Gruppo motore 3 vie c.to - 3.010864 Gruppo 3 vie c.to - 3.A258 Kit conversione gas GPL - 3.A256 Kit conversione gas G20 1 1.010770 Circolatore Myson CP53 2 1.2295 Valvola sfogo aria automatica 113299 2 1.010771 Valvola sfogo aria automatica + OR 3 1.010844 Molletta bloccaggio bulbi 4 1.012256 Termostato clicson 115°C 5 3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4" - 1.011989 Tubo d.18 camera stagna mandata 7 1.011989 Tubo d.16 valvola gas - collettore 8 1.1356 Dado 3/4" F per tubo cartellato d.18 1.4725 Tubo d.18 pompa camera stagna 113296 11 1.012008 Tubo d.12 vaso espansione	Ν°	CODICE	DESCRIZIONE	MATRICOLA INIZIO SERIE
. 3.010871   Coperchio camera stagna c.to   3.010886   Cruscotto c.to   3.010867   Gruppo allacciamento "Blister"   3.010883   Gruppo motore 3 vie c.to   3.4256   Kit conversione gas GPL   3.4256   Valvola sfogo aria automatica   113299   Valvola sfogo aria automatica + OR   3.101084   Molletta bloccaggio bulbi   4.1012256   Termostato clicson 115°C   Kit guamizioni da 3/4"   6.1012021   Tubo d.18 camera stagna mandata   1.011999   Tubo d.16 valvola gas - collettore   8.11356   Dado 3/4"   Fiper tubo cartellato d.18   9.14725   Tubo d.18 allacciamento gas   1.1012002   Tubo d.18 pompa camera stagna   1.012020   Tubo d.18 pompa camera stagna   1.012008   Tubo d.18 pompa camera stagna   1.012708   Tubo d.19 vaso espansione   1.1012708   Tubo d.12 vaso espansione   1.1012708   Tubo d.12 vaso espansione   1.1012708   Tubo d.12 vaso espansione   1.1012708   Tubo d.13 ritorno boiler   1.6572   Passacavo silicone d.14.5   1.010227   Vaso espansione t.16   1.6572   Passacavo silicone d.14.5   1.010277   Raccordo collegamento presapressione   3.4014   Kit guamizioni da 3/8"   Vite M5x8 TC+TC   1.1176   Vite M5x8 TC+TC   1.1176   Vite M5x8 TC+TC   1.1176   Vite M5x8 TC+TC   1.1378   Prestola doppia 11x16x3.5   1.1342   Guarnizione 34x27x2 in flexoid   3.4134   Kit guamizioni da 1/2"   1.1378   Prestola doppia 11x16x3.5   1.2265   Vite A1 3.2x9.5 "Rapid fix"   3.1265   Vite A1 3.2x9.5 "Rapid fix"   3.1265   Vite A1 3.2x9.5 "Rapid fix"   3.1275   Vite A1 4.2x9.5 TC+TC senza punta   4.246   Rondella dentellata M4   1.246   Rondella dentellata M4   1.246   Rondella dentellata m4   1.246   Rondella dentellata m4   1.2476   Rondella dentellata m4   1.2476   Rondella dentellata m4   1.2476   Rondella dentellata m4   1.2477   Squadretta firstaggio mousse coperchio   4.2470   Squadretta firsta rehiusura coperchio   4.1400   4.1400   4.1400   4.1400   4.1400	-	3.010880	Boiler c.to	
. 3.010886 Cruscotto c.to . 3.011557 Gruppo allacciamento "Blister" . 3.010883 Gruppo motore 3 vie c.to . 3.0258 Kit conversione gas GPL . 3.A256 Kit conversione gas GPL . 3.A256 Kit conversione gas G20 1 1.010770 Circolatore Myson CP53 2 1.2295 Kit conversione gas G20 1 1.010771 Valvola sfogo aria automatica 1 1.010771 Valvola sfogo aria automatica + OR 3 1.010844 Molletta bloccaggio bulbi 4 1.012266 Termostato clicson 115°C 3 3.A0120 Kit guamizioni da 3/4" 6 1.012021 Tubo d.18 camera stagna mandata 7 1.011989 Tubo d.16 valvola gas - collettore 8 1.1356 Dado 3/4" Per tubo cartellato d.18 9 1.4725 Tubo d.18 pompa camera stagna 1 1.012001 Tubo d.18 pompa camera stagna 1 1.012008 Tubo d.12 vaso espansione 11 1.012708 Tubo d.12 vaso espansione 11 1.012708 Tubo d.12 vaso espansione 11 1.012708 Tubo d.18 riborno boiler 12 2.4570 Lamiera supporto valvole 13 3.A310 Raccordo 3 vie fissaggio motorino Collettore gas 1 1.012277 Vaso espansione Lt.6 1 1.01217 Raccordo collegamento presapressione 1 3.A0184 Kit guarnizioni da 1/4" 20 3.A1124 Kit guarnizioni da 1/4" 21 1.1176 Vite M&S TC+TC 22 1.1260 Dado ribassato 3/4" F in ottone 23 1.1342 Guarnizione 34x27x2 in flexoid 23 3.A133 Kit guarnizioni da 1/2" 24.1176 Vite M&S TC+TC 25 1.1367 OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62 26 3.A1363 Kit guarnizioni da 1/2" 27 1.1379 Prestola doppia 11x16x3.5 28 1.2364 Presapressione ottone vent 29 1.1455 Valvola di sicurezza 3 bar 3 1.5245 AF 4.2x25 con punta nich. 31 1.2566 Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata 31 1.2265 Vite Af 4.2x9.5 T°T-TC senza punta 41 1.5245 AF 4.2x9.5 T°C+TC senza punta 42 1.2009 Grippo di riempimento c. to 43 1.4246 Rondella dentellata M4 44 1.4246 Rondella dentellata M4 45 1.4246 Rondella dentellata M4 46 Gruppo di riempimento c. to 47 2.5326 Coperchio 48 2.010315 Squadretta siristra chiusura coperchio 49 1.4541 Giunto Derlin per 3Vie motorizzato 50 1.4637 Tibb of 1.4 entrata fredda (allacc.) 51 1.4763 Tibb of 1.4 entrata fredda (allacc.) 52 1.4639 Fianco mantello 53 1.010315 Squadretta dritta chiusura coperchio 54 1.691 Tibb	-			
. 3.011567 Gruppo allacciamento "Blister" 3.010863 Gruppo motor 3 vie c.to 1.3.010864 Gruppo 3 vie c.to 1.3.A256 Kit conversione gas GPL 3.A256 Kit conversione gas GPL 1.010770 Circolatore Myson CP53 2.1.2295 Valvola sfogo aria automatica 1.010771 Valvola sfogo aria automatica + OR 3.0.10844 Molletta bloccaggio bulbi 1.0.102256 Termostato clicson 115°C 5.3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4° 6.1.012021 Tubo d. 18 camera stagna mandata 1.0.11989 Tubo d. 16 Valvola gas - collettore 8.1.1356 Dado 3/4° F per tubo cartellato d.18 9.1.4725 Tubo d. 18 allacciamento gas 10.1.012020 Tubo d. 18 pompa camera stagna 10.1.012020 Tubo d. 18 pompa camera stagna 11.0.12008 Tubo d. 18 pompa camera stagna 11.0.12070 Tubo d. 18 pompa camera stagna 11.0.12070 Tubo d. 12 vaso espansione 11.0.12770 Tubo d. 12 vaso espansione 11.0.12708 Tubo d. 12 vaso espansione 11.0.12708 Tubo d. 12 vaso espansione 11.0.12070 Tubo d. 18 ricorno boiler 11.0.1277 Vaso espansione Lt.6 12.3.A310 Raccordo 3 vie fissaggio motorino 14 NFS Collettore gas 15.1.012277 Vaso espansione Lt.6 18.1.010127 Raccordo collegamento presapressione 19.3.A0184 Kit guarnizioni da 1/4° 20.3.A1124 Kit guarnizioni da 1/4° 21.3.1424 Kit guarnizioni da 1/4° 22.3.A1343 Kit guarnizioni da 1/4° 23.4.1342 Guarnizione 34x27x2 in flexoid 24.3.A1343 Kit guarnizioni da 1'2° 27.1.1378 Prestola doppia 11x16x3.5 28.1.2364 Presapressione ottone vent 29.1.455 Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata 21.2265 Vite Af 3.5x9.5 "Rapid fix" 31.1.2560 Vite Af 3.5x9.5 "Rapid fix" 31.1.2575 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 31.1.2660 Af testa svasa 3.5x9.5 TC 37.1.4139 Af 3.9x13 TC+TC 38.1.4246 Rondella dentellata M4 39.1.4406 Gruppo di riempimento c.to 2.4639 Fianco mantello sinistro 2.4639 Fianco mantello sinistro 2.4639 Fianco mantello sinistro 4.1.2450 Af 4.2x25 con punta nich. 4.1.2515 Vite Af 3.2x9.5 "C+TC con battuta 1.4524 Tubo d. 14 entrata fredda (allacc.) 4.1.4527 Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta 1.4539 Lapadretta deitta chiusura coperchio 2.2010315 Squadretta dissaggio mousse coperchio 2.1.7030 Vite M4x10	-		1 - 1/1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
. 3.010883 Gruppo motore 3 vie c.to 3.010864 Gruppo 3 vie c.to 3.010864 Gruppo 3 vie c.to 3.0258 Kit conversione gas GPL 3.0258 Kit conversione gas GPL 3.0258 Kit conversione gas GPL 1.010771 Colicolatore Myson CP53 2. 1.2295 Valvola sfogo aria automatica 2. 1.010771 Valvola sfogo aria automatica + OR 3. 1.010844 Molletta bloccaggio bulbi 4. 1.012256 Termostato clicson 115°C 5. 3.0120 Kit guarnizioni da 3/4" 6. 1.012021 Tubo d. 18 camera stagna mandata 7. 1.011989 Tubo d. 18 camera stagna mandata 7. 1.011989 Tubo d. 18 ladecciamento gas 10. 1.01200 Tubo d. 18 pompa camera stagna 10. 1.012760 Tubo d. 18 pompa camera stagna 11. 0.10200 Tubo d. 12 vaso espansione 12. 2.4570 Lamiera supporto valvole 13. 3.00 Raccordo 3 vie fissaggio motorino 14. NFS Collettore gas 15. 1.012055 Tubo d. 18 ritorno boiler 16. 1.6572 Passacavo silicone d. 14.5 17. 1.012277 Vaso espansione Lt.6 18. 1.010127 Raccordo collegamento presapressione 19. 3.0184 Kit guarnizioni da 1/4" 20. 3.0184 Kit guarnizioni da 1/4" 20. 3.0184 Kit guarnizioni da 1/4" 21. 1.1760 Dado ribassato 3/4" F in ottone 23. 1.1342 Guarnizione 34x27x2 in flexoid 24. 3.0134 Kit guarnizioni da 1" 25. 1.1357 OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62 26. 3.0136 Kit guarnizioni da 1/2 27. 1.1378 Prestola doppia 11x16x3.5 28. 1.2364 Presapressione ottone vent 29. 1.1455 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 30. 1.5481 Dado M5 inox 31. 1.1656 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 31. 1.2575 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 32. 1.2275 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 33. 1.2275 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 34. 1.2245 Con punta nich. 35. 1.2516 Group ettino con guarnizione 36. 1.4066 Af testa svasa 3.5x9.5 TC 37. 1.4139 Af 3.9x13 TC+TC 38. 1.4246 Gruppo di riempimento c.to 39. 1.4406 Gruppo di riempimento c.to 40. 2.4639 Fianco mantello 41. 4.7478 Giunto Derlin per 3Vie motorizzato 42. 2.010315 Squadretta dirita chiusura coperchio 43. 2.010315 Squadretta dirita chiusura coperchio 44. 1.4718 Giunto Derlin p	-			
. 3.010864 Gruppo 3 vie c. to . 3.A258 Kit conversione gas GPL . 3.A256 Kit conversione gas G20 1 1.010770 Circolatore Myson CP53 2 1.2295 Valvola sfogo aria automatica 1 1.010771 Valvola sfogo aria automatica + OR 3 1.010844 Molletta bloccaggio bulbi 4 1.012256 Termostato clicson 115°C 5 3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4" 6 1.012021 Tubo d. 18 camera stagna mandata 7 1.011989 Tubo d. 16 valvola gas - collettore 8 1.1356 Dado 3/4" F per tubo cartellato d. 18 9 1.4725 Tubo d. 18 allacciamento gas 10 1.012020 Tubo d. 18 pompa camera stagna 10 1.012760 Tubo d. 18 pompa camera stagna 11 1.012008 Tubo d. 12 vaso espansione 11 1.012008 Tubo d. 12 vaso espansione 11 1.012008 Tubo d. 12 vaso espansione 12 2.4570 Lamiera supporto valvole 13 3.A310 Raccordo 3 vie fissaggio motorino 14 NFS Collettore gas 15 1.012055 Tubo d. 18 ritorno boller 16 1.6572 Passacavo silicone d. 14.5 17 1.012277 Vaso espansione Lt.6 18 1.010127 Raccordo collegamento presapressione 19 3.A0184 Kit guarnizioni da 3/8" 21 1.1176 Vite M5x8 TC+TC 22 1.1260 Dado ribassato 3/4" F in ottone 23 1.1342 Guarnizioni da 1/2" 25 1.1357 OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62 26 3.A1363 Kit guarnizioni da 1/2" 27 1.1378 Prestola doppia 11x16x3.5 28 1.2364 Presapressione ottone vent 29 1.1455 Valvola di sicurezza 3 bar 20 1.5481 Dado M5 inox 21 1.265 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 23 1.2275 Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta 24 1.2646 Nortella dentellata M4 25 1.406 Af testa svasa 3.5x9.5 TC 27 1.4139 Af 3.9x13 TC-TC 28 1.4394 Feliula dentellata M4 29 1.4406 Gruppo di riempimento c.to 2.4639 Fianco mantello sinistro 2.2470 Squadretta drista chiusura coperchio 2.2470 Squadretta fissaggio mousse coperchio 2.2470 Squadretta fissaggio mousse coperchio 2.2470 Squadretta destra chiusura coperchio 2.1536 Coperchio 2.1637 Af 200 Af enimemento sinistro 3.1647 Feliulcola mentellata M4 3.1799 Hipples 12"M-38"M 3.1790 Nipples 10" Nipples 10" Nipples 10" Nipples 10" Ni	_			
- 3.A258	<u>-</u>		- · r r · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.010770   Circolatore Myson CP53	_		· · ·	
1 1.010770 Circolatore Myson CP53 2 1.2995 Valvola sfogo aria automatica 2 1.010771 Valvola sfogo aria automatica 3 1.010844 Molletta bioccaggio bulbi 4 1.012256 Termostato clicson 115°C 5 3.A0120 Kit guarnizioni da 3/4" 6 1.012021 Tubo d. 18 camera stagna mandata 7 1.011989 Tubo d. 16 valvola gas - collettore 8 1.1356 Dado 3/4" F per tubo cartellato d. 18 9 1.4725 Tubo d. 18 allacciamento gas 10 1.012020 Tubo d. 18 pompa camera stagna 10 1.012020 Tubo d. 18 pompa camera stagna 11 1.012008 Tubo d. 12 vaso espansione 11 1.012708 Tubo d. 12 vaso espansione 11 1.012708 Tubo d. 12 vaso espansione 11 1.01208 Tubo d. 12 vaso espansione 12 2.4570 Lamiera supporto valvole 13 3.A310 Raccordo 3 vie fissaggio motorino 14 NFS Collettore gas 15 1.012055 Tubo d. 18 ritorno boiler 16 1.6572 Passacavo silicone d. 14.5 17 1.012277 Vaso espansione Lt.6 18 1.010127 Raccordo collegamento presapressione 19 3.A0184 Kit guarnizioni da 1/4" 20 3.A1124 Kit guarnizioni da 1/4" 21 1.1176 Vite M5x8 TC+TC 22 1.1260 Dado ribassato 3/4" F in ottone 23 1.1342 Guarnizione 34x27x2 in flexoid 24 3.A1343 Kit guarnizioni da 1" 25 1.1357 OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62 26 3.A1363 Kit guarnizioni da 1" 27 1.1378 Perstola doppia 11x16x3.5 28 1.2364 Presapressione ottone vent 29 1.1455 Valvola di sicurezza 3 bar 21 1.266 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 21 1.2765 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 22 1.265 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 23 1.2275 Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta 24 1.4406 Gruppo di riempimento c.to 25 1.266 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 26 1.4066 Gruppo vetrino con guarnizione 27 1.4139 Af 3.9x13 TC+TC 28 1.439 Fianco mantello sinistro 29 1.4406 Gruppo di riempimento c.to 21.439 Fianco mantello sinistro 21.2470 Squadretta fissaggio mousse coperchio 22.4270 Squadretta fissaggio mousse coperchio 23 1.4661 Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.) 24 1.479 Hitchard firedda (allacc.) 25 1.4871 Microinterruttore 25 1.4763 Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.) 26 1.4763 Fianco mantello sinistro 21.4770 Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta 21.479 Tubo d.18 mandata e	_		ı	
1.2295	1	1	_	
3	2	1.2295		113299
4         1.012256         Termostato clicson 115°C           5         3.A0120         Kit guarnizioni da 3/4"           6         1.012021         Tubo d. 18 camera stagna mandata           7         1.011989         Tubo d. 18 valvola gas - collettore           8         1.1356         Dado 3/4" F per tubo cartellato d. 18           9         1.4725         Tubo d. 18 allacciamento gas           10         1.012000         Tubo d. 18 pompa camera stagna           11         1.012008         Tubo d. 12 vaso espansione           11         1.012078         Tubo d. 12 vaso espansione           12         2.4570         Lamiera supporto valvole           13         3.A310         Raccordo 3 vie fissaggio motorino           14         NFS         Collettore gas           15         1.012257         Vaso espansione Lt.6           16         1.6572         Passacavo silicone d. 14.5           17         1.012277         Vaso espansione Dresapressione           18         1.010127         Raccordo collegamento presapressione           19         3.A0184         Kit guarnizioni da 1/4"           20         3.A1343         Kit guarnizioni da 3/8"           21         1.150         Dado ribassato 3/4"	2	1.010771	Valvola sfogo aria automatica + OR	
5         3.A0120         Kit guarnizioni da 3/4*           6         1.012021         Tubo d. 18 camera stagna mandata           7         1.011989         Tubo d. 16 valvola gas - collettore           8         1.1356         Dado 3/4" F per tubo cartellato d. 18           9         1.4725         Tubo d. 18 pompa camera stagna           10         1.012708         Tubo d. 18 pompa camera stagna           11         1.012708         Tubo d. 12 vaso espansione           12         2.4570         Lamiera supporto valvole           13         3.A310         Raccordo 3 vie fissaggio motorino           14         NFS         Collettore gas           15         1.012055         Tubo d. 18 ritorno boiler           16         1.6572         Passacavo silicone d.14.5           17         1.012277         Vaso espansione Lt.6           18         1.010127         Raccordo collegamento presapressione           19         3.A0184         Kit guarnizioni da 1/4"           20         3.A1244         Kit guarnizioni da 3/8"           21         1.1360         Guarnizione 34x27x2 in flexoid           23         1.1342         Guarnizione 34x27x2 in flexoid           24         3.A1343         Kit guarnizioni		1.010844	Molletta bloccaggio bulbi	
1.012021   Tubo d.18 camera stagna mandata   1.011989   Tubo d.16 valvola gas - collettore   2.1356   2.14757   Tubo d.18 allacciamento gas   1.012020   Tubo d.18 pompa camera stagna   1.012008   Tubo d.18 pompa camera stagna   1.012760   Tubo d.18 pompa camera stagna   1.012760   Tubo d.18 pompa camera stagna   1.012708   Tubo d.12 vaso espansione   1.012025   Tubo d.18 ritorno boiler   Passacavo silicone d.14.5   1.012027   Vaso espansione Lt.6   1.6572   Passacavo silicone d.14.5   1.010127   Raccordo a vilegamento presapressione   3.A0184   Kit guarnizioni da 1/4"   Xit guarnizioni da 1/2"   Xit guarnizioni da 1/2"   Xit guarnizioni da 1/2"   Xit guarnizioni da 1/2"   Yrestola doppia 11x16x3.5   Presapressione ottone vent   Valvola di sicurezza 3 bar   1.1455   Valvola di sicurezza 3 bar   1.260   Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"   Xit Af 4.2x9.5 "Rapid fix"   Xit Af 4.2x9.5 "Rapid fix"   Xit Af 4.2x9.5 "Ch Cr C senza punta   Af 4.2x95 con punta nich.   Xit Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta   Af 4.2x95 con punta nich.   Xit Af 4.2x95 con				
1.011989				
8				
9	-		<u> </u>	
10         1.012020         Tubo d.18 pompa camera stagna           10         1.012760         Tubo d.12 vaso espansione           11         1.012008         Tubo d.12 vaso espansione           11         1.012708         Tubo d.12 vaso espansione           12         2.4570         Raccordo 3 vie fissaggio motorino           13         3.A310         Raccordo 3 vie fissaggio motorino           14         NFS         Collettore gas           15         1.012055         Tubo d.18 ritorno boiler           16         1.6572         Passacavo silicone d.14.5           17         1.012277         Vaso espansione Lt.6           18         1.010127         Raccordo collegamento presapressione           19         3.A0184         Kit guarnizioni da 1/4"           20         3.A1124         Kit guarnizioni da 3/8"           21         1.1176         Vite M5x8 TC+TC           22         1.1260         Dado ribassato 3/4" F in ottone           23         1.1342         Kit guarnizioni da 1"           25         1.1357         OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62           3.A1363         Kit guarnizioni da 1/2"           27         1.1378         Presapressione ottone vent           29				
10         1.012760         Tubo d. 18 pompa camera stagna         11.012008           11         1.012708         Tubo d. 12 vaso espansione         11.012708           12         2.4570         Lamiera supporto valvole         13.3.A310         Raccordo 3 vie fissaggio motorino           14         NFS         Collettore gas         15.1.012075         Tubo d. 18 ritorno boiler           16         1.6572         Passacavo silicone d. 14.5           17         1.012277         Vaso espansione Lt.6           18         1.010127         Raccordo collegamento presapressione           19         3.A0184         Kit guarmizioni da 1/4"           20         3.A1124         Kit guarmizioni da 1/4"           21         1.1176         Vite M5x8 TC+TC           22         1.1260         Dado ribassato 3/4" F in ottone           23         1.1342         Kit guarmizioni da 1"           24         3.A1363         Kit guarmizioni da 1"           25         1.1378         Ris guarmizioni da 1!2"           27         1.1378         Presapressione ottone vent           29         1.1455         Valvola di sicurezza 3 bar           30         1.5481         Dado M5 inox           31         1.1656			<u> </u>	
11         1.012008         Tubo d. 12 vaso espansione           11         1.012708         Tubo d. 12 vaso espansione           12         2.4570         Lamiera supporto valvole           13         3.A310         Raccordo 3 vie fissaggio motorino           14         NFS         Collettore gas           15         1.012055         Tubo d. 18 ritorno boiler           16         1.6572         Passacavo silicone d. 14.5           17         1.012277         Vaso espansione Lt.6           18         1.010127         Raccordo collegamento presapressione           19         3.A0184         Kit guarnizioni da 1/4"           20         3.A1124         Kit guarnizioni da 3/8"           21         1.1176         Vite M5x8 TC+TC           22         1.1260         Dado ribassato 3/4" F in ottone           23         1.1342         Guarnizioni da 1"           24         3.A1343         Kit guarnizioni da 1/2"           25         1.1357         OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62           3.41363         Kit guarnizioni da 1/2"           27         1.1378         Presapressione ottone vent           29         1.1455         Valvola di sicurezza 3 bar           30         1.5481 </td <td></td> <td></td> <td>, ,</td> <td>113296</td>			, ,	113296
12         2.4570         Lamiera supporto valvole           13         3.A310         Raccordo 3 vie fissaggio motorino           14         NFS         Collettore gas           15         1.012055         Tubo d.18 ritorno boiler           16         1.6572         Passacavo silicone d.14.5           17         1.012277         Vaso espansione Lt.6           18         1.010127         Raccordo collegamento presapressione           19         3.A0184         Kit guarnizioni da 1/4"           20         3.A1124         Kit guarnizioni da 1/4"           21         1.1176         Vite M5x8 TC+TC           22         1.1260         Dado ribassato 3/4" F in ottone           23         1.1342         Kit guarnizioni da 1"           24         3.A1343         Kit guarnizioni da 1"           25         1.1357         OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62           26         3.A1363         Kit guarnizioni da 1/2"           27         1.1378         Presapressione ottone vent           29         1.1455         Valvola di sicurezza 3 bar           30         1.5481         As 4.5.35.6.4 TC+TC nichelata           31         1.2565         Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"           32	11	1.012008		
13         3.A310         Raccordo 3 vie fissaggio motorino           14         NFS         1.012055         Tubo d. 18 ritorno boiler           16         1.6572         Passacavo silicone d. 14.5           17         1.012277         Vaso espansione Lt.6           18         1.010127         Raccordo collegamento presapressione           19         3.A0184         Kit guarnizioni da 1/4"           20         3.A1124         Kit guarnizioni da 3/8"           21         1.1176         Vite M5x8 TC+TC           22         1.1260         Dado ribassato 3/4" F in ottone           23         1.1342         Guarnizione 34x27x2 in flexoid           24         3.A3433         Kit guarnizioni da 1"           25         1.1357         OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62           Kit guarnizioni da 1/2"         Prestola doppia 11x16x3.5           27         1.1378         Prestola doppia 11x16x3.5           28         1.2364         Presapressione ottone vent           29         1.1455         Valvola di sicurezza 3 bar           30         1.5481         Presapressione ottone vent           429         1.1455         Vite Af 3.2x9.5 "Capt fix"           31         1.2650         Vite Af 3.2x9.5 "Capt fix" </td <td>11</td> <td>1.012708</td> <td>Tubo d.12 vaso espansione</td> <td>113299</td>	11	1.012708	Tubo d.12 vaso espansione	113299
14	I.	1	· ·	
1.012055 Tubo d. 18 ritorno boiler 1.6572 Passacavo silicone d. 14.5 1.01217 Vaso espansione Lt.6 1.010127 Raccordo collegamento presapressione 1.010127 Raccordo collegamento presapressione 2.0 3.A0184 Kit guarnizioni da 1/4" 2.0 3.A0124 Kit guarnizioni da 1/4" 2.0 1.1176 Vite M5x8 TC+TC 2.1 1.260 Dado ribassato 3/4" F in ottone 2.3 1.1342 Guarnizione 34x27x2 in flexoid 2.4 3.A01343 Kit guarnizioni da 1" 2.5 1.1357 OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62 2.6 3.A01363 Kit guarnizioni da 1/2" 2.7 1.1378 Prestola doppia 11x16x3.5 2.8 1.2364 Presapressione ottone vent 2.9 1.1455 Valvola di sicurezza 3 bar 2.0 1.5481 Dado M5 inox 2.1 1.265 Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata 2.1 1.2265 Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix" 2.1 1.5245 AF 4.2x25 con punta nich. 2.1 1.5245 AF 4.2x25 con punta nich. 3.1 1.5245 AF 4.2x25 con punta nich. 3.1 1.4066 Af testa svasa 3.5x9.5 TC 3.1 1.4139 Af 3.9x13 TC+TC 3.1 1.4406 Gruppo di riempimento c.to 3.1 1.4406 Gruppo di riempimento c.to 3.2 1.4639 Fianco mantello sinistro 4.2 2.010350 Facciata mantello 4.1 0.01315 Fettuccia mousse adesiva d. 15x3 4.2 2.010315 Squadretta sinistra chiusura coperchio 4.2 2.4270 Squadretta firssaggio mousse coperchio 4.2 2.4270 Tubo d.14 entrata fredda (allacc.) 4.1 4.524 Tubo d.14 entrata fredda (allacc.) 5.1 1.4557 Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta 5.1 1.4691 Tubo d.8 riempimento 5.2 1.8594 Camma motore tre vie 5.3 1.8471 Microinterruttore 5.4 1.4718 Giunto Derlin per 3Vie motorizzato 5.5 2.010316 Squadretta deitta chiusura coperchio 5.7 1.7030 Vite M4x10 TC-TC swageform 5.8 1.7098 Nipples 1/2"M-3/8"M 5.9 1.011072 Griglia di protezione inferiore in abs				
16         1.6572         Passacavo silicone d.14.5           17         1.012277         Vaso espansione Lt.6           18         1.010127         Raccordo collegamento presapressione           19         3.A0184         Kit guarnizioni da 1/4"           20         3.A1124         Kit guarnizioni da 1/4"           21         1.1176         Vite M5x8 TC+TC           22         1.1260         Dado ribassato 3/4" F in ottone           23         1.1342         Guarnizione 34x27x2 in flexoid           24         3.A1343         Kit guarnizioni da 1"           25         1.1378         Prestola doppia 11x16x3.5           26         3.A1363         Kit guarnizioni da 1/2"           27         1.1378         Prestola doppia 11x16x3.5           28         1.2364         Presapressione ottone vent           29         1.1455         Valvola di sicurezza 3 bar           30         1.5481         Dado M5 inox           31         1.1656         Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata           32         1.2265         Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"           33         1.2275         Vite Af 4.2x95.5 TC+TC senza punta           34         1.5245         AF 4.2x25.5 TC+TC senza punta			9	
17         1.012277         Vaso espansione Lt.6           18         1.010127         Raccordo collegamento presapressione           19         3.A0184         Kit guarnizioni da 1/4"           20         3.A1124         Kit guarnizioni da 3/8"           21         1.1176         Vite M5x8 TC+TC           22         1.1260         Dado ribassato 3/4" F in ottone           23         1.1342         Guarnizione 34x27x2 in flexoid           24         3.A1343         Kit guarnizioni da 1"           25         1.1357         OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62           26         3.A1363         Kit guarnizioni da 1"           27         1.1378         Prestola doppia 11x16x3.5           28         1.2364         Presapressione ottone vent           29         1.1455         Valvola di sicurezza 3 bar           30         1.5481         Presapressione ottone vent           29         1.1455         Valvola di sicurezza 3 bar           30         1.5481         Jaccobi M5 inox           31         1.1656         Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"           32         1.2275         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta           34         1.5245         Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta				
18         1.010127         Raccordo collegamento presapressione           19         3.A0184         Kit guarnizioni da 1/4"           20         3.A1124         Kit guarnizioni da 3/8"           21         1.1176         Vite M5x8 TC+TC           22         1.1260         Dado ribassato 3/4" F in ottone           23         1.1342         Guarnizione 34x27x2 in flexoid           24         3.A1343         Kit guarnizioni da 1"           25         1.1357         OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62           26         3.A1363         Kit guarnizioni da 1/2"           27         1.1378         Prestola doppia 11x16x3.5           28         1.2364         Presapressione ottone vent           29         1.1455         Valvola di sicurezza 3 bar           30         1.5481         Dado M5 inox           31         1.1656         Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata           32         1.2265         Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"           33         1.2275         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta           34         1.5245         AF 4.2x25 con punta nich.           35         1.2516         Tub d.14 uscita calda (allacc.)           36         1.4066         Af 1esta svasa 3.5x9.5 TC				
19         3.A0184         Kit guarnizioni da 1/4"           20         3.A1124         Kit guarnizioni da 3/8"           21         1.1176         Vite M5x8 TC+TC           22         1.1260         Dado ribassato 3/4" F in ottone           23         1.1342         Guarnizioni da 1"           24         3.A1343         Kit guarnizioni da 1"           25         1.1357         OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62           26         3.A1363         Kit guarnizioni da 1/2"           27         1.1378         Prestola doppia 11x16x3.5           28         1.2364         Presapressione ottone vent           29         1.1455         Valvola di sicurezza 3 bar           30         1.5481         Dado M5 inox           31         1.1656         Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata           32         1.2265         Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"           33         1.2275         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta           34         1.5245         AF 4.2x25 con punta nich.           35         1.2516         Tubo d.14 uscita calda (allacc.)           36         1.4066         Af testa svasa 3.5x9.5 TC           37         1.4139         Af 4.3.9x13 TC+TC           38		_		
20         3.A1124         Kit guarnizioni da 3/8"           21         1.1176         Vite M5x8 TC+TC           22         1.1260         Dado ribassato 3/4" F in ottone           23         1.1342         Guarnizione 34x27x2 in flexoid           24         3.A1343         Kit guarnizioni da 1"           25         1.1357         OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62           26         3.A1363         Kit guarnizioni da 1/2"           27         1.1378         Prestola doppia 11x16x3.5           28         1.2364         Presapressione ottone vent           29         1.1455         Valvola di sicurezza 3 bar           30         1.5481         Dado M5 inox           31         1.1656         Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata           32         1.2265         Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"           33         1.2275         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta           34         1.5245         AF 4.2x25 con punta nich.           35         1.2516         Tubo d.14 uscita calda (allacc.)           36         1.4066         Af testa svasa 3.5x9.5 TC           37         1.4139         Af 3.9x13 TC+TC           38         1.4246         Rondella dentellata M4           Gruppo deri			ŭ , ,	
21         1.1176         Vite M5x8 TC+TC           22         1.1260         Dado ribassato 3/4" F in ottone           23         1.1342         Guarnizione 34x27x2 in flexoid           24         3.A1343         Kit guarnizioni da 1"           25         1.1357         OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62           26         3.A1363         Kit guarnizioni da 1/2"           27         1.1378         Prestola doppia 11x16x3.5           28         1.2364         Kit guarnizioni da 1/2"           29         1.1455         Presapressione ottone vent           29         1.1455         Presapressione ottone vent           29         1.1455         Presapressione ottone vent           20         1.1465         Nite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata           30         1.5481         Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta           31         1.2265         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC Senza punta           34         1.5245         Af 4.2x25.Cor punta nich.			=	
23         1.1342         Guarnizione 34x27x2 in flexoid           24         3.A1343         Kit guarnizioni da 1"           25         1.1357         OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62           26         3.A1363         Kit guarnizioni da 1/2"           27         1.1378         Presapressione ottone vent           28         1.2364         Presapressione ottone vent           29         1.1455         Valvola di sicurezza 3 bar           30         1.5481         Dado M5 inox           31         1.1656         Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata           32         1.2265         Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"           33         1.2275         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta           34         1.5245         AF 4.2x25 con punta nich.           35         1.2516         Tubo d.14 uscita calda (allacc.)           36         1.4066         Af testa svasa 3.5x9.5 TC           37         1.4139         Af 3.9x13 TC+TC           38         1.4246         Rondella dentellata M4           39         1.4406         Gruppo di riempimento c.to           40         2.4639         Facciata mantello           43         3.010964         Fettuccia mousse adesiva d.15x3           45 </td <td></td> <td>1.1176</td> <td></td> <td></td>		1.1176		
24         3.A1343         Kit guarnizioni da 1"           25         1.1357         OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62           26         3.A1363         Kit guarnizioni da 1/2"           27         1.1378         Prestola doppia 11x16x3.5           28         1.2364         Presapressione ottone vent           29         1.1455         Valvola di sicurezza 3 bar           30         1.5481         Dado M5 inox           31         1.1656         Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata           31         1.2265         Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"           32         1.2275         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta           34         1.5245         AF 4.2x25 con punta nich.           35         1.2516         Tubo d.14 uscita calda (allacc.)           36         1.4066         Af testa svasa 3.5x9.5 TC           37         1.4139         Af 3.9x13 TC+TC           38         1.4246         Rondella dentellata M4           39         1.4406         Gruppo di riempimento c.to           40         2.4639         Fettuccia mousse adesiva d.15x3           45         2.010315         Af testa svasa 3.5x9.5           45         2.010315         Gruppo vetrino con guarnizione <t< td=""><td>22</td><td>1.1260</td><td>Dado ribassato 3/4" F in ottone</td><td></td></t<>	22	1.1260	Dado ribassato 3/4" F in ottone	
25         1.1357         OR nitrile 70 sh 17.86 x2.62           26         3.A1363         Kit guarnizioni da 1/2"           27         1.1378         Prestola doppia 11x16x3.5           28         1.2364         Presapressione ottone vent           29         1.1455         Valvola di sicurezza 3 bar           30         1.5481         Dado M5 inox           31         1.1656         Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata           32         1.2265         Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"           33         1.2275         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta           34         1.5245         AF 4.2x25 con punta nich.           35         1.2516         Tubo d.14 uscita calda (allacc.)           36         1.4066         Af testa svasa 3.5x9.5 TC           37         1.4139         Af 3.9x13 TC+TC           38         1.4246         Rondella dentellata M4           39         1.4406         Gruppo di riempimento c.to           40         2.4639         Facciata mantello           43         3.010964         Fettuccia mousse adesiva d.15x3           45         2.010315         Squadretta fissaggio mousse coperchio           46         2.4270         Squadretta dritta chiusura coperchio	23	1.1342	Guarnizione 34x27x2 in flexoid	
26         3.A 1363         Kit guarnizioni da 1/2"           27         1.1378         Prestola doppia 11x16x3.5           28         1.2364         Presapressione ottone vent           29         1.1455         Area pressione ottone vent           30         1.5481         Dado M5 inox           31         1.1656         Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata           32         1.2265         Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"           33         1.2275         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta           34         1.5245         AF 4.2x25 con punta nich.           35         1.2516         Tubo d.14 uscita calda (allacc.)           36         1.4066         Af testa svasa 3.5x9.5 TC           37         1.4139         Af 3.9x13 TC+TC           38         1.4246         Rondella dentellata M4           39         1.4406         Gruppo di riempimento c.to           40         2.4639         Facciata mantello           3         3.010964         Gruppo vetrino con guarnizione           42         2.010315         Squadretta sinistra chiusura coperchio           43         2.010315         Squadretta dritta chiusura coperchio           47         2.5326         Coperchio <td< td=""><td></td><td>3.A1343</td><td>S</td><td></td></td<>		3.A1343	S	
27         1.1378         Prestola doppia 11x16x3.5           28         1.2364         Presapressione ottone vent           29         1.1455         Alvola di sicurezza 3 bar           30         1.5481         Dado M5 inox           31         1.1656         Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata           32         1.2265         Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"           33         1.2275         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta           34         1.5245         AF 4.2x25 con punta nich.           35         1.2516         Tubo d.14 uscita calda (allacc.)           36         1.4066         Af testa svasa 3.5x9.5 TC           37         1.4139         Af 3.9x13 TC+TC           38         1.4246         Rondella dentellata M4           39         1.4406         Gruppo di riempimento c.to           40         2.4639         Facciata mantello           30.10964         Gruppo vetrino con guarnizione           42         2.010350         Fettuccia mousse adesiva d.15x3           45         2.010315         Squadretta sinistra chiusura coperchio           46         2.4270         Squadretta dritta chiusura coperchio           47         2.5326         Coperchio           48				
28         1.2364         Presapressione ottone vent           29         1.1455         Valvola di sicurezza 3 bar           30         1.5481         Dado M5 inox           31         1.1656         Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata           32         1.2265         Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"           33         1.2275         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta           34         1.5245         AF 4.2x25 con punta nich.           35         1.2516         Tubo d.14 uscita calda (allacc.)           36         1.4066         Af testa svasa 3.5x9.5 TC           37         1.4139         Af 3.9x13 TC+TC           38         1.4246         Rondella dentellata M4           39         1.4406         Gruppo di riempimento c.to           40         2.4639         Fianco mantello sinistro           42         2.010350         Facciata mantello           43         3.010964         Fettuccia mousse adesiva d.15x3           45         2.010315         Squadretta sinistra chiusura coperchio           47         2.5326         Coperchio           48         2.010317         Squadretta dritta chiusura coperchio           49         1.4524         Tubo d.8 riempimento           5			G .	
29         1.1455         Valvola di sicurezza 3 bar           30         1.5481         Dado M5 inox           31         1.1656         Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata           32         1.2265         Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"           33         1.2275         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta           34         1.5245         AF 4.2x25 con punta nich.           35         1.2516         Tubo d.14 uscita calda (allacc.)           36         1.4066         Af testa svasa 3.5x9.5 TC           37         1.4139         Af 3.9x13 TC+TC           38         1.4246         Rondella dentellata M4           39         1.4406         Gruppo di riempimento c.to           40         2.4639         Fianco mantello sinistro           42         2.010350         Facciata mantello           43         3.010964         Gruppo vetrino con guarnizione           44         1.013154         Fettuccia mousse adesiva d.15x3           45         2.010315         Squadretta fissaggio mousse coperchio           47         2.5326         Coperchio           48         2.010317         Squadretta dritta chiusura coperchio           49         1.4524         Tubo d.14 entrata fredda (allacc.)			• •	
30         1.5481         Dado M5 inox           31         1.1656         Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata           32         1.2265         Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"           33         1.2275         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta           34         1.5245         AF 4.2x25 con punta nich.           35         1.2516         Tubo d.14 uscita calda (allacc.)           36         1.4066         Af testa svasa 3.5x9.5 TC           37         1.4139         Af 3.9x13 TC+TC           38         1.4246         Rondella dentellata M4           39         1.4406         Gruppo di riempimento c.to           40         2.4639         Fianco mantello sinistro           42         2.010350         Facciata mantello           43         3.010964         Gruppo vetrino con guarnizione           44         1.013154         Fettuccia mousse adesiva d.15x3           45         2.010315         Squadretta sinistra chiusura coperchio           47         2.5326         Coperchio           40         2.4270         Squadretta dritta chiusura coperchio           47         2.5326         Coperchio           49         1.4524         Tubo d.14 entrata fredda (allacc.)			•	
31         1.1656         Vite Af 3.5x6.4 TC+TC nichelata           32         1.2265         Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"           33         1.2275         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta           34         1.5245         AF 4.2x25 con punta nich.           35         1.2516         Tubo d.14 uscita calda (allacc.)           36         1.4066         Af testa svasa 3.5x9.5 TC           37         1.4139         Af 3.9x13 TC+TC           38         1.4246         Rondella dentellata M4           39         1.4406         Gruppo di riempimento c.to           40         2.4639         Fianco mantello sinistro           42         2.010350         Facciata mantello           43         3.010964         Gruppo vetrino con guarnizione           44         1.013154         Fettuccia mousse adesiva d.15x3           45         2.010315         Squadretta sinistra chiusura coperchio           47         2.5326         Coperchio           48         2.010317         Squadretta dritta chiusura coperchio           49         1.4524         Tubo d.14 entrata fredda (allacc.)           50         1.4557         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta           51         1.4691         Tubo d.8 riempimento <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
33         1.2275         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta           34         1.5245         AF 4.2x25 con punta nich.           35         1.2516         Tubo d.14 uscita calda (allacc.)           36         1.4066         Af testa svasa 3.5x9.5 TC           37         1.4139         Af 3.9x13 TC+TC           38         1.4246         Rondella dentellata M4           39         1.4406         Gruppo di riempimento c.to           40         2.4639         Fianco mantello sinistro           42         2.010350         Facciata mantello           43         3.010964         Gruppo vetrino con guarnizione           44         1.013154         Fettuccia mousse adesiva d.15x3           45         2.010315         Squadretta sinistra chiusura coperchio           46         2.4270         Squadretta fissaggio mousse coperchio           47         2.5326         Coperchio           48         2.010317         Squadretta dritta chiusura coperchio           49         1.4524         Tubo d.14 entrata fredda (allacc.)           50         1.4557         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta           51         1.4691         Tubo d.8 riempimento           52         1.8594         Camma motore tre vie <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
34       1.5245       AF 4.2x25 con punta nich.         35       1.2516       Tubo d.14 uscita calda (allacc.)         36       1.4066       Af testa svasa 3.5x9.5 TC         37       1.4139       Af 3.9x13 TC+TC         38       1.4246       Rondella dentellata M4         39       1.4406       Gruppo di riempimento c.to         40       2.4639       Fianco mantello sinistro         42       2.010350       Facciata mantello         43       3.010964       Gruppo vetrino con guarnizione         44       1.013154       Fettuccia mousse adesiva d.15x3         45       2.010315       Squadretta sinistra chiusura coperchio         47       2.5326       Coperchio         48       2.010317       Squadretta dritta chiusura coperchio         49       1.4524       Tubo d.14 entrata fredda (allacc.)         50       1.4557       Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta         51       1.4691       Tubo d.8 riempimento         52       1.8594       Camma motore tre vie         53       1.8471       Microinterruttore         54       1.4718       Giunto Derlin per 3Vie motorizzato         55       1.4763       Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.)	32	1.2265	Vite Af 3.2x9.5 "Rapid fix"	
35         1.2516         Tubo d.14 uscita calda (allacc.)           36         1.4066         Af testa svasa 3.5x9.5 TC           37         1.4139         Af 3.9x13 TC+TC           38         1.4246         Rondella dentellata M4           39         1.4406         Gruppo di riempimento c.to           40         2.4639         Fianco mantello sinistro           42         2.010350         Facciata mantello           43         3.010964         Gruppo vetrino con guarnizione           44         1.013154         Fettuccia mousse adesiva d.15x3           45         2.010315         Squadretta sinistra chiusura coperchio           46         2.4270         Squadretta fissaggio mousse coperchio           47         2.5326         Coperchio           48         2.010317         Squadretta dritta chiusura coperchio           49         1.4524         Tubo d.14 entrata fredda (allacc.)           50         1.4557         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta           51         1.4691         Tubo d.8 riempimento           52         1.8594         Camma motore tre vie           53         1.8471         Giunto Derlin per 3Vie motorizzato           55         1.4763         Tubo d.18 mandata e ritorno	33	1.2275	Vite Af 4.2x9.5 TC+TC senza punta	
36         1.4066         Af testa svasa 3.5x9.5 TC           37         1.4139         Af 3.9x13 TC+TC           38         1.4246         Rondella dentellata M4           39         1.4406         Gruppo di riempimento c.to           40         2.4639         Fianco mantello sinistro           42         2.010350         Facciata mantello           43         3.010964         Gruppo vetrino con guarnizione           44         1.013154         Fettuccia mousse adesiva d.15x3           45         2.010315         Squadretta sinistra chiusura coperchio           46         2.4270         Squadretta sinistra chiusura coperchio           47         2.5326         Coperchio           48         2.010317         Squadretta dritta chiusura coperchio           49         1.4524         Tubo d.14 entrata fredda (allacc.)           50         1.4557         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta           51         1.4691         Tubo d.8 riempimento           52         1.8594         Camma motore tre vie           53         1.8471         Microinterruttore           54         1.4763         Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.)           55         1.4763         Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.) </td <td>34</td> <td>1.5245</td> <td>AF 4.2x25 con punta nich.</td> <td></td>	34	1.5245	AF 4.2x25 con punta nich.	
37         1.4139         Af 3.9x13 TC+TC           38         1.4246         Rondella dentellata M4           39         1.4406         Gruppo di riempimento c.to           40         2.4639         Fianco mantello sinistro           42         2.010350         Facciata mantello           43         3.010964         Gruppo vetrino con guarnizione           44         1.013154         Fettuccia mousse adesiva d.15x3           45         2.010315         Squadretta sinistra chiusura coperchio           46         2.4270         Squadretta fissaggio mousse coperchio           47         2.5326         Coperchio           48         2.010317         Squadretta dritta chiusura coperchio           49         1.4524         Tubo d.14 entrata fredda (allacc.)           50         1.4557         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta           51         1.4691         Tubo d.8 riempimento           52         1.8471         Microinterruttore           54         1.4718         Giunto Derlin per 3Vie motorizzato           55         1.4763         Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.)           56         2.010316         Squadretta destra chiusura coperchio           57         1.7030         Vite M4x10 TC			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
38         1.4246         Rondella dentellata M4           39         1.4406         Gruppo di riempimento c.to           40         2.4639         Fianco mantello sinistro           42         2.010350         Facciata mantello           43         3.010964         Gruppo vetrino con guarnizione           44         1.013154         Fettuccia mousse adesiva d.15x3           45         2.010315         Squadretta sinistra chiusura coperchio           46         2.4270         Squadretta fissaggio mousse coperchio           47         2.5326         Coperchio           48         2.010317         Squadretta dritta chiusura coperchio           49         1.4524         Tubo d.14 entrata fredda (allacc.)           50         1.4557         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta           51         1.4691         Tubo d.8 riempimento           52         1.8471         Microinterruttore           54         1.4718         Giunto Derlin per 3Vie motorizzato           55         1.4763         Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.)           56         2.010316         Squadretta destra chiusura coperchio           57         1.7030         Vite M4x10 TC+TC swageform           58         1.7098         Ni				
39 1.4406 Gruppo di riempimento c.to 40 2.4639 Fianco mantello sinistro 42 2.010350 Facciata mantello 43 3.010964 Gruppo vetrino con guarnizione 44 1.013154 Fettuccia mousse adesiva d.15x3 45 2.010315 Squadretta sinistra chiusura coperchio 46 2.4270 Squadretta fissaggio mousse coperchio 47 2.5326 Coperchio 48 2.010317 Squadretta dritta chiusura coperchio 49 1.4524 Tubo d.14 entrata fredda (allacc.) 50 1.4557 Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta 51 1.4691 Tubo d.8 riempimento 52 1.8594 Camma motore tre vie 53 1.8471 Microinterruttore 54 1.4718 Giunto Derlin per 3Vie motorizzato 55 1.4763 Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.) 56 2.010316 Squadretta destra chiusura coperchio 57 1.7030 Vite M4x10 TC+TC swageform 58 1.7098 Nipples 1/2"M-3/8"M 59 1.011072 Griglia di protezione inferiore in abs				
40 2.4639 Fianco mantello sinistro 42 2.010350 Facciata mantello 43 3.010964 Gruppo vetrino con guarnizione 44 1.013154 Fettuccia mousse adesiva d.15x3 45 2.010315 Squadretta sinistra chiusura coperchio 46 2.4270 Squadretta fissaggio mousse coperchio 47 2.5326 Coperchio 48 2.010317 Squadretta dritta chiusura coperchio 49 1.4524 Tubo d.14 entrata fredda (allacc.) 50 1.4557 Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta 51 1.4691 Tubo d.8 riempimento 52 1.8471 Microinterruttore 54 1.4718 Giunto Derlin per 3Vie motorizzato 55 1.4763 Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.) 56 2.010316 Squadretta destra chiusura coperchio 57 1.7030 Vite M4x10 TC+TC swageform 58 1.7098 Nipples 1/2"M-3/8"M 59 1.011072 Griglia di protezione inferiore in abs		_		
42       2.010350       Facciata mantello         43       3.010964       Gruppo vetrino con guarnizione         44       1.013154       Fettuccia mousse adesiva d.15x3         45       2.010315       Squadretta sinistra chiusura coperchio         46       2.4270       Squadretta fissaggio mousse coperchio         47       2.5326       Coperchio         48       2.010317       Squadretta dritta chiusura coperchio         49       1.4524       Tubo d.14 entrata fredda (allacc.)         50       1.4557       Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta         51       1.4691       Tubo d.8 riempimento         52       1.8471       Microinterruttore         54       1.4718       Giunto Derlin per 3Vie motorizzato         55       1.4763       Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.)         56       2.010316       Squadretta destra chiusura coperchio         57       1.7030       Vite M4x10 TC+TC swageform         58       1.7098       Nipples 1/2"M-3/8"M         59       1.011072       Griglia di protezione inferiore in abs				
43 3.010964 Gruppo vetrino con guarnizione 44 1.013154 Fettuccia mousse adesiva d.15x3 45 2.010315 Squadretta sinistra chiusura coperchio 46 2.4270 Squadretta fissaggio mousse coperchio 47 2.5326 Coperchio 48 2.010317 Squadretta dritta chiusura coperchio 49 1.4524 Tubo d.14 entrata fredda (allacc.) 50 1.4557 Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta 51 1.4691 Tubo d.8 riempimento 52 1.8594 Camma motore tre vie 53 1.8471 Microinterruttore 54 1.4718 Giunto Derlin per 3Vie motorizzato 55 1.4763 Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.) 56 2.010316 Squadretta destra chiusura coperchio 57 1.7030 Vite M4x10 TC+TC swageform 58 1.7098 Nipples 1/2"M-3/8"M 59 1.011072 Griglia di protezione inferiore in abs				
44 1.013154 Fettuccia mousse adesiva d.15x3 45 2.010315 Squadretta sinistra chiusura coperchio 46 2.4270 Squadretta fissaggio mousse coperchio 47 2.5326 Coperchio 48 2.010317 Squadretta dritta chiusura coperchio 49 1.4524 Tubo d.14 entrata fredda (allacc.) 50 1.4557 Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta 51 1.4691 Tubo d.8 riempimento 52 1.8594 Camma motore tre vie 53 1.8471 Microinterruttore 54 1.4718 Giunto Derlin per 3Vie motorizzato 55 1.4763 Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.) 56 2.010316 Squadretta destra chiusura coperchio 57 1.7030 Vite M4x10 TC+TC swageform 58 1.7098 Nipples 1/2"M-3/8"M 59 1.011072 Griglia di protezione inferiore in abs				
46 2.4270 Squadretta fissaggio mousse coperchio 47 2.5326 Coperchio 48 2.010317 Squadretta dritta chiusura coperchio 49 1.4524 Tubo d.14 entrata fredda (allacc.) 50 1.4557 Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta 51 1.4691 Tubo d.8 riempimento 52 1.8594 Camma motore tre vie 53 1.8471 Microinterruttore 54 1.4718 Giunto Derlin per 3Vie motorizzato 55 1.4763 Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.) 56 2.010316 Squadretta destra chiusura coperchio 57 1.7030 Vite M4x10 TC+TC swageform 58 1.7098 Nipples 1/2"M-3/8"M 59 1.011072 Griglia di protezione inferiore in abs	44		,,	
47       2.5326       Coperchio         48       2.010317       Squadretta dritta chiusura coperchio         49       1.4524       Tubo d.14 entrata fredda (allacc.)         50       1.4557       Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta         51       1.4691       Tubo d.8 riempimento         52       1.8594       Camma motore tre vie         53       1.8471       Microinterruttore         54       1.4718       Giunto Derlin per 3Vie motorizzato         55       1.4763       Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.)         56       2.010316       Squadretta destra chiusura coperchio         57       1.7030       Vite M4x10 TC+TC swageform         58       1.7098       Nipples 1/2"M-3/8"M         59       1.011072       Griglia di protezione inferiore in abs	45	2.010315	Squadretta sinistra chiusura coperchio	
48         2.010317         Squadretta dritta chiusura coperchio           49         1.4524         Tubo d.14 entrata fredda (allacc.)           50         1.4557         Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta           51         1.4691         Tubo d.8 riempimento           52         1.8594         Camma motore tre vie           53         1.8471         Microinterruttore           54         1.4718         Giunto Derlin per 3Vie motorizzato           55         1.4763         Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.)           56         2.010316         Squadretta destra chiusura coperchio           57         1.7030         Vite M4x10 TC+TC swageform           58         1.7098         Nipples 1/2"M-3/8"M           59         1.011072         Griglia di protezione inferiore in abs		_		
49       1.4524       Tubo d.14 entrata fredda (allacc.)         50       1.4557       Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta         51       1.4691       Tubo d.8 riempimento         52       1.8594       Camma motore tre vie         53       1.8471       Microinterruttore         54       1.4718       Giunto Derlin per 3Vie motorizzato         55       1.4763       Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.)         56       2.010316       Squadretta destra chiusura coperchio         57       1.7030       Vite M4x10 TC+TC swageform         58       1.7098       Nipples 1/2"M-3/8"M         59       1.011072       Griglia di protezione inferiore in abs			· '	
50 1.4557 Vite Af 4.2x9.5 TC+TC con battuta 51 1.4691 Tubo d.8 riempimento 52 1.8594 Camma motore tre vie 53 1.8471 Microinterruttore 54 1.4718 Giunto Derlin per 3Vie motorizzato 55 1.4763 Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.) 56 2.010316 Squadretta destra chiusura coperchio 57 1.7030 Vite M4x10 TC+TC swageform 58 1.7098 Nipples 1/2"M-3/8"M 59 1.011072 Griglia di protezione inferiore in abs	l .	1	1 - 7	
51 1.4691 Tubo d.8 riempimento 52 1.8594 Camma motore tre vie 53 1.8471 Microinterruttore 54 1.4718 Giunto Derlin per 3Vie motorizzato 55 1.4763 Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.) 56 2.010316 Squadretta destra chiusura coperchio 57 1.7030 Vite M4x10 TC+TC swageform 58 1.7098 Nipples 1/2"M-3/8"M 59 1.011072 Griglia di protezione inferiore in abs			` ,	
52 1.8594 Camma motore tre vie 53 1.8471 Microinterruttore 54 1.4718 Giunto Derlin per 3Vie motorizzato 55 1.4763 Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.) 56 2.010316 Squadretta destra chiusura coperchio 57 1.7030 Vite M4x10 TC+TC swageform 58 1.7098 Nipples 1/2"M-3/8"M 59 1.011072 Griglia di protezione inferiore in abs				
<ul> <li>53 1.8471 Microinterruttore</li> <li>54 1.4718 Giunto Derlin per 3Vie motorizzato</li> <li>55 1.4763 Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.)</li> <li>56 2.010316 Squadretta destra chiusura coperchio</li> <li>57 1.7030 Vite M4x10 TC+TC swageform</li> <li>58 1.7098 Nipples 1/2"M-3/8"M</li> <li>59 1.011072 Griglia di protezione inferiore in abs</li> </ul>			•	
54 1.4718 Giunto Derlin per 3Vie motorizzato 55 1.4763 Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.) 56 2.010316 Squadretta destra chiusura coperchio 57 1.7030 Vite M4x10 TC+TC swageform 58 1.7098 Nipples 1/2"M-3/8"M 59 1.011072 Griglia di protezione inferiore in abs				
55   1.4763   Tubo d.18 mandata e ritorno (allacc.) 56   2.010316   Squadretta destra chiusura coperchio 57   1.7030   Vite M4x10 TC+TC swageform 58   1.7098   Nipples 1/2"M-3/8"M 59   1.011072   Griglia di protezione inferiore in abs		_		
57       1.7030       Vite M4x10 TC+TC swageform         58       1.7098       Nipples 1/2"M-3/8"M         59       1.011072       Griglia di protezione inferiore in abs	55	1.4763	·	
58 1.7098 Nipples 1/2"M-3/8"M 59 1.011072 Griglia di protezione inferiore in abs	56	1	Squadretta destra chiusura coperchio	
59 1.011072 Griglia di protezione inferiore in abs		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	B .	1		
00 1.8403 Flittro in rete inox		9		
	60	1.8403	riiio iii rete iiiox	

61	3.A414	Limitatore di flusso Lt.8	
62	3.A414 1.2447	Tubo d.18 scambiatore camera stagna	
63	1.7011	Tubo d.18 camera stagna - scambiatore	
64	1.8404	Provapressione 1/8" senza dado	
65	1.9049	Tappo per cruscotto in abs	
66	2.0381	Dado 1/2" F per tubo cartellato d.14	
67 68	2.4568 2.4569	Supporto cieco cruscotto	
69	2.4309	Supporto forato cruscotto Traversino fissaggio fianchi	
70	2.4565	Telaio portante	
71	2.4638	Fianco mantello destro	
72	1.4328	Tappo raccordo presa pressione	
73	1.4776	Raccordo presa pressione	
74 75	3.010177 1.4792	Perno di compensazione c.to Vite M5x20 TE	
76	1.0375	Raccordo vabco da G3/4" per tubo d.18	
77	1.0377	Raccordo vabco da G1/2" per tubo d.14	
78	1.1116	Dado M8	
79	1.1572	Rubinetto a sfera G1/2" vabco d.14	
80	1.1586	Vite tornita a muro M8	
81 82	1.1587 1.8096	Tassello in plastica Rubinetto gas G3/4" vabco d.18	
83	2.010615	Squadretta di sostegno caldaia	
84	1.4724	Coperchio motorino 3Vie in abs	
85	1.010952	Termostato clicson 90°C	
86	1.010707	Candeletta di rilevazione	
87	1.4719	Rotella per motorino 3 vie	
88 89	1.010566 1.011996		
90	1.1142	Corpo 3 vie Vite Af 3.2x16 "Rapid fix"	
91	1.2124	Guarnizione otturatore 3 vie	
92	1.2249	Girello ottone 1'F	
93	1.012052	Scatola motore 3 vie	
94	1.012012	Motoriduttore	
95	2.4852	Morsetto di terra 4 posti	
96 97	1.4352 1.4358	Coperchio 3 vie Otturatore 3 vie	
98	1.7583	Coperchio cruscotto	
99	1.4429	Stelo d.2x34,5	
100	1.4431	Codolo da 1/8"M 3 vie	
101	1.4432	Dado 1/4" x codolo 3vie	
102 103	1.6159	OR nitrile 70 sh 39.4 x 2.62	
103	3.010865 1.A158	Gruppo di riempimento c.to Cartuccia valvola di sicurezza 8 bar	
105	1.010668	l l	
105	1.010667		
106	1.7574	Coperchietto per morsettiera	
107	1.4532	Pannello fibra ceramica anteriore	
108	1.014711	Pannello fibra ceramica posteriore	
109 110	1.4548 1.7393	Pannello fibra ceramica laterale Placca tonda foro orologio	
111	1.7393	Scambiatore 88 alette	
112	2.4572	Camera di combustione	
113	2.4573	Facciata camera di combustione	
114	2.4629	Frontalino bruciatore	
115	2.010314		
116 117	2.5181 2.5188	Supporto camera di combustione Griglia antiriflesso	
118	2.3766	Cappa fumi	
119	2.5180	Fondo camera stagna	
120	1.011992	Coibentazione posteriore in polistirolo	
121	1.011993	Coibentazione anteriore in polistirolo	
122	1.1114	OR nitrile 70 sh 18.64x3.53	
123	1.1868	Vite Af 2.2x13 TC+TC nichelata	
124 125	1.1122 1.1759	Tappo x anodo 1/2 M Guarnizione sagomata per boiler	
126	1.1760	Vite M8x22 TE	
127	1.8406	Codolo in ottone	
128	1.8407	Dado 3/4" F per codolo in ottone	
129	1.7386	Manopola in abs	
130	2.4313	Coperchio boiler	
131	1.6659	Interruttore rotativo tre posizioni	

132	2.4452	Squadretta fissaggio boiler
133	1.4087	Termoidrometro 
134	2.010322	Fiancata camera stagna
135	1.4793	Vite Af 2.9x32 TC+TC
136	1.2370	Raccordo boiler per entrata fredda
137	2.0464	Tubo sonda inox 15x1x570
138	1.4620	Scheda a stadi
139	1.1524 2.3123	Guarnizione 36x27x2 in frizite
140 141	2.3123 1.1705	Controdado 3/4'F per serpentino Staffetta fissa due cavi
141	1.1705 1.1545	Termostato TY93 10-57 sanitario
143	3.5183	
144	1.010505	Serpentino c.to Valvola gas VK4105
145	1.010303	<u> </u>
146	1.0152	Vite Af 3.9x9.5 TC+TC
147	1.2369	Vite M4x12 TC+TC
148	1.2343	OR nitrile 70 sh 21.89x2.62
149	1.2311	Flangia valvola gas
150	1.1175	Vite Af 3.2x13 "Rapid fix"
151	1.010422	Termostato parzializzatore 67°C
152		Basetta cruscotto
153		Cappuccio in epdm per termostato
154		Lampada spia arancione
155	1.4005	Morsettiera 5 poli con porta fusibile
156	1.6098	Fusibile d.5x20 2A 250V.
157	1.011183	Centralina accensione e rilevazione
158	1.012098	Termostato regolazione 40-85°C.
159	3.A777	Rubinetto di riempimento
160	1.010265	Vite M3x25 per connettore valvola
161	1.4789	Morsettiera 3 poli
162	1.010924	Connettore valvola gas
163	NFS	Corpo boiler
164	1.010883	Pressacavo per foro D.19
165	1.6413	Rosetta d.10x5x1 in plastica
166	1.012010	
167	1.013173	,
168	1.2363	Tubetto in silicone 4x8
169	1.4775	Tubo d.5 presapressione in ottone
170	1.2402	Vite Af 3.9x6.5 TC+TC senza punta
171	1.011114	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
172	1.2281	Vite M6x12 TCEI
173	1.8367	Diaframma fumi D.49
174 175	2.4197	Flangia spioncino camera stagna Candeletta sinistra di accensione
175 176	1.2405 1.2408	Candeletta sinistra di accensione Candeletta destra di accensione
176 177	1.2408 1.5780	Passacavo silicone d.2
178	1.6407	Passacavo silicone d.21
179	1.0407	Ventola con coclea pressofusa
180	1.7872	Pressostato differenziale aria
181	2.2404	Lamiera fissaggio ventilatore
182	2.5189	Lamiera bilanciatrice
183	2.4784	Convogliatore aria per ventilatore
184	1.5004	Pulsante spia di riarmo centralina
185	1.7984	Molla bloccaggio centralina
186	2.4261	Squadretta attacco chiusura
187	1.4271	Ugello gas d.0.77 GPL
187	1.4270	Ugello gas d.1.30 G20
188	3.A395	Kit cavettti per candelette di accensione
-	1.0144	Rosetta per ugello gas