

## Unical

## **ALKON 90**



**CATALOGO RICAMBI** 



Pos.	Codice	Descrizione
1	95000567	Sonda Bollitore
2	95000610	Pressacavi (3 pz.)
3	95000710	Spioncino completo
4	95000752	Elettrodo accensione
5	95000752	Pannello tampografato
6	95000760	Scheda elettronica comando caldaia
7	95100064	Pannello completo Alkon 90
8	95212781	Frontale Alkon 90
9	95240050	Scambiatore Alkon 90
10	95250489	Guarnizione ventilatore
11	95251207	Viti fissaggio distributore (8 pz.)
12	95251229	Bruciatore 90 kW
13	95251231	Guarnizione Bruciatore
14	95251355	Guaina portabulbo sensore
15	95251359	Termoisolante corpo
16	95251390	Elettrodo ionizzazione
17	95260588	Valvola automatica sfogo aria
18	95261102	Interruttore 0/1
19	95261161	Pressostato minima pressione acqua
20	95261209	Termostato di sicurezza RA102°C
21	95261233	Rubinetto di scarico 1/4"
22	95261247	Pressostato gas
23	95261339	Serratura con chiave
24	95261357	Rubinetto di scarico 3/4"
25	95262185	Trasformatore di accensione
26	95262187	Guarnizione doppio labbro Ø100
27	95262193	Ventilatore RG148/1200
28	95262232	Rubinetto FF 1" 1/4 Ballstop
29	95262247	Valvola a sfera a 3 vie 1" 1/4
30	95262446	Circolatore PWM UPER 25/80-130 9H
31	95262450	Rubinetto a sfera Gas MF 1"
32	95262451	Mixer Dungs Alkon 90
33	95262461	Valvola gas Dungs GB-WND 057
34	95262464	Sensore eccentrico di livello
35	95262553	Valvola di sicurezza 1/2" 7 bar
36	95310239	Schermo display
37	95310742	Tastiera tampografata
38	95310771	Tappo centralina
39	95600304	Costampato SRR-SR-PG
40	95600305	Costampato VM (R)-SL-ISPESL-TL
41	95600306	Costampato PE telaio-E.RIL
42	95600307	Costampato T.ACC-VG-APM-VM (A)
43	95600308	Costampato Alimentazione 230V
44	95600331	Costampato DK-CPM
45	95611193	Cavo elettrodo accensione
46	95630030	Scheda display
47	95251397	Guarnizione flangia (2 pz.)
48	95261999	Cappuccio protezione IP65 interruttore



46033 casteldario - mantova - italia - tel. 0376/57001 (r.a.) - fax 0376/660556 www.unical.ag - info@unical-ag.com

La Unical declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.