



ESPLOSO RICAMBI
SCALDABAGNI A GAS


Modelli

S/SGA 80 FFI CE


S/SGA 100 FFI CE

Edizione 2 datata 1 Marzo 1999






Cod.216668



Cod.230273



| MODELLO | CODICE | VALIDITA' DA MATRICOLA | RIF. |
|------------------|--------|------------------------|------|
| S/SGA 80 FFI CE | 006164 | 981119 | A |
| S/SGA 100 FFI CE | 006165 | 981119 | B |

| PART. | CODICE | DESCRIZIONE | RIF. | NOTE |
|-------|--------|--|------|------|
| 1 | 230224 | Valvola sicurezza 1/2"M - 3/4" F ridott. | | |
| 2 | 336182 | Raccoglicondensa | | |
| 3 | 216668 | Gruppo gas | | |
| 4 | 290985 | Calotta inferiore finita | | |
| 5 | 220328 | Frontalino | | |
| 6 | 220326 | Manopola regolazione termostato | | |
| 7 | 220342 | Protezione frontalino | | |
| 8 | 211150 | Cablaggio generale | A | |
| 8 | 211151 | Cablaggio generale | B | |
| 9 | 212581 | Termostato "RANCO" | | |
| 10 | 212108 | Filtro antidisturbo | | |
| 11 | 210130 | Lampada spia | | |
| 12 | 220158 | Supporto comandi | | |
| 13 | 210131 | Gemma spia verde | | |
| 14 | 220635 | Protezione comandi | | |
| 15 | 289258 | Terminale di scarico | | |
| 16 | 220159 | Borchia di finitura tubo coassiale | | |
| 17 | 290966 | Portello cappa superiore | | |
| 18 | 212582 | Pressostato | | |
| 19 | 290137 | Tubo silicone 8x4 | | |
| 20 | 211100 | Cablaggio cappa | | |
| 21 | 290965 | Cappa superiore | | |
| 22 | 290450 | Molla sostegno deflettore fumi | | |
| 23 | 290136 | Guarnizione toroidale cappa superiore | | |
| 24 | 573427 | Termometro | | |
| 25 | 570285 | Anodo magnesio 21,3x380 M8 | | |
| 26 | 290983 | Deflettore fumi inox | | |
| 27 | 123036 | Guaina termostato | | |
| 28 | 230511 | Tappo anodo | | |
| 29 | 691096 | Scheda elettronica CA 90 FI/SCB F | | |
| 30 | 211502 | Fermacavo | | |
| 31 | 212572 | Termostato "CAEM" | | |
| 32 | 210135 | Microinterruttore spia + cavi | | |
| 33 | 212007 | Interruttore | | |
| 34 | 290978 | Tubo terminale ritorno aria | | |
| 35 | 290977 | Tubo prolunga ritorno aria | | |
| 36 | 290975 | Tubo prolunga scarico fumi | | |
| 37 | 290976 | Tubo terminale scarico fumi | | |
| 38 | 290967 | Ghiera tubo coassiale | | |
| 39 | 290177 | Guarnizione silicone O-ring | | |
| 40 | 290175 | Guarnizione silicone O-ring | | |
| 41 | 290964 | Venturi ventilatore | | |
| 42 | 290961 | Forcella Venturi ventilatore | | |
| 43 | 290176 | Guarnizione silicone O-ring | | |
| 44 | 216700 | Gruppo motoventilatore completo | | |
| 45 | 290135 | Guarnizione tubo fumi/ventilatore | | |
| 201 | 570712 | Operatore doppio valvola Tandem | | |
| 301 | 290973 | Brucciatoe principale | | |
| 302 | 243035 | Riduzione 1/2"-3/8" | | |
| 303 | 122247 | Tubo alimentazione gas | | |
| 304 | 220638 | Passatubo cavo | | |
| 305 | 290974 | Squadretta di supporto elettrovalvola | | |
| 306 | 230273 | Elettrovalvola gas | | |
| 307 | 122384 | Tubo valvola gas/bruciatore principale | | |
| 308 | 240151 | Dado M16x1 chiave 19 | | |
| 309 | 289265 | Parzializzatore aria primaria | | |
| 310 | 289001 | Ugello bruciatore principale M8 D. 1,65 GN | | |
| 310 | 289002 | Ugello bruciatore principale M8 D. 0,95 GL | | |
| 311 | 200260 | Candela accensione/rilevazione | | |

| NOTE | DESCRIZIONE |
|------|-------------|
|------|-------------|

NOTIZIE UTILI

Impiego del presente documento

Lo scopo del presente documento "ESPLOSO RICAMBI SCALDABAGNI A GAS" è quello di permettere un agevole ed univoca individuazione del ricambio occorrente per sostituire un'analoga parte difettosa del prodotto.

L'illustrazione e l'elenco ricambi sono relativi esclusivamente ai modelli indicati nella tabella riportata in calce all'illustrazione.

L'elenco ricambi permette di individuare:

- la posizione in figura di ogni particolare fornibile come ricambio (colonna "PART.");
- il codice con il quale il ricambio va richiesto in Ditta;
- la descrizione sintetica del ricambio;
- l'applicabilità del ricambio a specifici modelli (colonna "RIF."). Se la casella è bianca, il ricambio è applicabile a tutti i modelli a cui l'esploso si riferisce;
- eventuali note.

Come richiedere il ricambio

Le parti di ricambio vanno ordinate specificando il codice, la quantità, l'indirizzo e la ragione sociale del richiedente.

L'ordine deve essere spedito via fax alla MTS S.P.A., utilizzando i seguenti numeri:

0732-626473 (FAX)

0732-628773 (FAX)

Come contattare il Servizio Assistenza Tecnica MTS S.P.A.

Il Servizio Assistenza Tecnica MTS S.P.A. ha una organizzazione dedicata al supporto per la soluzione dei problemi tecnici del prodotto SCALDABAGNI A GAS.

I Centri Assistenza Tecnica possono utilizzare tale servizio telefonando al numero:

071 - 7100594

0700028
16/03/99

Merloni
TermoSanitari ^{spa}

Servizio Assistenza Tecnica
via Pascoli, 1
60044 FABRIANO (AN)