















Vapor**z**eta





Ferro da stiro a vapore dotato di una MICROPOMPA integrata che produce un getto di vapore potente, paragonabile a quello di un sistema stirante a caldaia: circa 40g/min vapore continuo.



SPEGNIMENTO AUTOMATICO

con doppia funzione di sicurezza, se lasciato nella normale posizione verticale, si spegne dopo 9 minuti di inutilizzo, se inavvertitamente lasciato acceso su un piano o se il ferro si ribalta di lato, si spegne dopo 30 secondi.



SENSORE DI MOVIMENTO

interrompe temporaneamente l'emissione del vapore quando il ferro non è in movimento garantendo una lunga autonomia di stiro e una elevata efficienza energetica.

VAPORZETA

Cod. 73481 Ean. 8028153 09094 7



- Ferro da stiro a vapore dotato di una MICROPOMPA
- Filtro anticalcare permanente
- Piastra smaltata IN CERAMICA
- Impostazioni di vapore e temperatura vapore automatico
- SENSORE DI MOVIMENTO
- Elevata erogazione continua del vapore 40g/min
- Capacità extra large del serbatoio: 450 ml
- Spia di funzionamento con indicazione di "riscaldamento" e "pronto"
- Dispositivo spray
- Sistema anti-gocciolamento
- Dispositivo di auto-pulizia
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO con doppia funzione di sicurezza
- Impugnatura confortevole
- Potenza 2200W



- Steam iron equipped with an integrated MICROPUMP
 Permanent anti-calc filter
- CERAMIC enamelled SOLEPLATE
- Steam and temperature settings automatic steam
- MOTION SENSOR
- Huge continuous steam delivery 40 g/min
- Extra large tank capacity: 450 ml
- Operation lamp with "heat-up" and "ready" function
- Spray device
- Anti-drip system
- Self-cleaning device
- AUTO-SHUTOFF
- Comfortable handle
- Power 2200W



- Plancha a vapor equipada con un MICROPUMP integrado
- Filtro anti-calcario permanente
- SUELO CERAMICO esmaltado
- Configuración de vapor y temperatura vapor automático
- SENSOR DE MOVIMIENTO
- Enorme vapor continuo de 40 g / min
- Capacidad de depósito extra grande: 450 ml
- Lámpara de funcionamiento con función de "calentamiento" y "lista"
- Dispositivo de rociado
- Sistema anti-goteo
- Dispositivo de autolimpieza
- APAGADO AUTOMÁTICO
- Mango cómodo
- Alimentación 2200W





PRODUCT		PACKING		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER	
Size mm	Kg	Size mm	Kg	Size mm	Kg	Pcs	Pcs	20"	40"
303x130x152	-	315x135x165	1.6	400x328x367	10	6	-	3.550	7.490