

zelo

Caldaie a
condensazione
ad alta
efficienza

white

Bollitore sottocaldaia per produzione acqua calda sanitaria.

Caldaie 100%





CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Bollitore a 1 serpentino in acciaio al carbonio, completo di protezione anodica, trattamento interno di vetrificazione secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025.

Ideale per un uso domestico per la pruduzione di acqua calda.

Isolamento in poliuretano rigido spessore 30 mm con finitura ABS

Anodo in magnesio

Raccordi idraulici sistemati nella parte superiore per agevolare l'accoppiamento con una caldaia murale

Integrabile su tutti i tipi di impianti Rapidità di accumulo con erogazione abbondante e continua

Alta efficienza per bassi costi di esercizio

Lunga durata

Semplicità di installazione


IDEALE COME SOTTOCALDAIA


Le misure ridotte si adattano per essere abbinato come bollitore sottocaldaia.


Misure WH120 (cm): 50 L x 74,8 H

Misure WH160 (cm): 50 L x 94.8 H

Dati **tecnici**







Dimensioni (mm)	A	В	С	D	E	F	G	н
WH 120	500	748	690	200	18	125	97	147
WH 160	500	948	890	200	18	125	97	147
Attacchi	1 Ritorno serpentino	2 Mandata acqua calda	3 Ricircolo	4 Entrata acqua fredda	5 Mandata serpentino	6 Porta sonda	7 Scarico	8 Anodo
WH 120 - 160	3/4" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M	3/4" M	ø10 mm	1/2"	3/4"

Dati tecnici Zelo white

		WH 120	WH 160	
Volume utile	1	115	150	
Classe energetica - Dispersione PU rigido iniettato	30 mm	C - 69 W	C - 76 W	
Altezza totale con isolamento	ZZ mm	750	950	
Altezza massima in raddrizzamento	mm	1050	1250	
Bollitore isolamento 30 mm PU rigido iniet.	XX mm	560	560	
Scambiatore	m^2	0.8	1.1	
Contenuto acqua serpentino	1	3.9	5.0	
Potenza assorbita	kW	27	34	
Portata necessaria al serpentino	m³/h	1.2	1.5	
Produzione acqua sanit. 80°/60°C-10°/45°C (DIN 4708)	m³/h	0.6	0.8	
Perdite di carico	mbar	240	480	
Coefficiente (DIN 4708)	NL	3.4	4.3	
Peso a vuoto	kg	54.5	65.5	
Pressione max.	bar	8	8	
Pressione max. dello scambiatore	bar	10	10	
Temperatura max.	°C	95	95	
Dimensioni (H x L)	mm	748x500	948×500	



Caldaie 100%





Via San Giorgio 2805 47522 Cesena (FC) +39 0547 06 11 52 info@zelocaldaie.com

www.zelocaldaie.com

