

**BAXI S.p.A.**
**Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91  
ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 - UNI 11300-2 [GAS METANO]**

| 1                                | 2               | 3    | 4                               | 5                               | 6                                  | 7                                   | 8                              | 9                                 | 9                          | 10                        | 11                        | 12                          | 13                                             | 14                        | 15                                | 16                         | 17                   | 18                  | 19                        | 20                                      | 21                         | 22                   | 23                  | 24                        | 25                                      | 26                      | 27                     | 28                                     | 29                                 | 30                                | 31                           | 32                                    | 33 | 34         |    |                       |                   |
|----------------------------------|-----------------|------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----|------------|----|-----------------------|-------------------|
| PRODOTTO                         | Portata termica |      | Potenza termica                 |                                 |                                    | Rendimento utile (pci)<br>92/42/CEE |                                |                                   |                            | alla Potenza Massima      |                           |                             | Potenza<br>Minima                              | Carico Nullo              |                                   | alla Potenza Massima       |                      |                     |                           |                                         | alla Potenza Minima        |                      |                     |                           |                                         | Potenza elettrica       |                        |                                        |                                    |                                   |                              |                                       |    |            |    | Temperatura<br>Minima | Certificato<br>CE |
|                                  | MAX.            | MIN. | MAX.<br>T. media<br>70 °C<br>kW | MIN.<br>T. media<br>70 °C<br>kW | INTERM.<br>T. media<br>70 °C<br>kW | Pn<br>T. media<br>70 °C<br>%        | 30%<br>T. ritorno<br>30°C<br>% | INTERM.<br>T. media<br>70 °C<br>% | Pn<br>T. M/R<br>50/30<br>% | Rend.<br>di combust.<br>% | Perdite<br>al camino<br>% | Perdite<br>al mantello<br>% | Perdite<br>Minima<br>Perdite<br>al camino<br>% | Perdite<br>al camino<br>% | Potenza<br>AT = 30K<br>Pstby<br>W | Temp.<br>fumi<br>max<br>°C | CO <sub>2</sub><br>% | O <sub>2</sub><br>% | eccesso<br>aria<br>e<br>% | Portata<br>massica<br>fumi/aria<br>kg/s | Temp.<br>fumi<br>max<br>°C | CO <sub>2</sub><br>% | O <sub>2</sub><br>% | eccesso<br>aria<br>e<br>% | Portata<br>massica<br>fumi/aria<br>kg/s | nomiale<br>caldaia<br>W | minima<br>caldaia<br>W | nomiale<br>circolatore<br>caldaia<br>W | nomiale<br>ausiliari<br>elmax<br>W | minimo<br>ausiliari<br>elmin<br>W | Intermedio<br>ausiliari<br>W | carico nullo<br>ausiliari<br>Pub<br>W | °C |            |    |                       |                   |
|                                  | kW              | kW   |                                 |                                 |                                    |                                     |                                |                                   |                            |                           |                           |                             |                                                |                           |                                   |                            |                      |                     |                           |                                         |                            |                      |                     |                           |                                         |                         |                        |                                        |                                    |                                   |                              |                                       |    |            | N° |                       |                   |
| LUNA CLASSIC 24 (RISC)           | 20,6            | 4,9  | 20                              | 4,8                             | 12,4                               | 97,9                                | 109,9                          | 98,5                              | 105,8                      | 98,4                      | 1,6                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,009                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 70                      | 42                     | 42                                     | 27                                 | 12                                | 20                           | 4                                     | 25 | 0085CU0338 |    |                       |                   |
| LUNA CLASSIC 24 (SAN)            | 24,7            | 4,9  | 24                              | 4,8                             | 14,4                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,4                      | 1,6                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,011                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 78                      | 54                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 4                                     | -  | 0085CU0338 |    |                       |                   |
| LUNA CLASSIC 28 (RISC)           | 24,7            | 6,0  | 24                              | 5,8                             | 14,9                               | 97,7                                | 109,7                          | 98,4                              | 105,8                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,011                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,003                                   | 78                      | 42                     | 42                                     | 35                                 | 12                                | 24                           | 4                                     | 25 | 0085CU0338 |    |                       |                   |
| LUNA CLASSIC 28 (SAN)            | 28,9            | 6,0  | 28                              | 5,8                             | 16,9                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,013                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,003                                   | 88                      | 54                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 4                                     | -  | 0085CU0338 |    |                       |                   |
| LUNA CLASSIC 1.24 (RISC)         | 24,7            | 6,0  | 24                              | 5,8                             | 14,9                               | 97,7                                | 109,7                          | 98,4                              | 105,8                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,011                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,003                                   | 78                      | 42                     | 42                                     | 35                                 | 12                                | 24                           | 4                                     | 25 | 0085CU0338 |    |                       |                   |
| LUNA CLASSIC 1.24 (SAN)          | 28,9            | 6,0  | 28                              | 5,8                             | 16,9                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,013                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,003                                   | 88                      | 54                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 4                                     | -  | 0085CU0338 |    |                       |                   |
| LUNA STYLE+ 1.12                 | 12,4            | 2,1  | 12                              | 2,0                             | 7,0                                | 97,8                                | 110,3                          | 98,4                              | 105,8                      | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 75                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,006                                   | 75                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,001                                   | 54                      | 41                     | 42                                     | 17                                 | 11                                | 14                           | 4                                     | 25 | 0085DL0336 |    |                       |                   |
| LUNA STYLE+ 1.24                 | 24,7            | 2,5  | 24                              | 2,4                             | 13,2                               | 97,6                                | 109,7                          | 98,4                              | 105,8                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,011                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,001                                   | 75                      | 41                     | 42                                     | 33                                 | 11                                | 22                           | 4                                     | 25 | 0085DL0336 |    |                       |                   |
| LUNA STYLE+ 1.35 (RISC)          | 33,0            | 3,5  | 32                              | 3,4                             | 17,7                               | 97,6                                | 109,8                          | 98,4                              | 105,8                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,015                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 94                      | 41                     | 42                                     | 52                                 | 11                                | 32                           | 4                                     | 25 | 0085DL0336 |    |                       |                   |
| LUNA STYLE+ 1.35 (SAN)           | 34,9            | 3,5  | 34                              | 3,4                             | 18,7                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,016                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 95                      | 53                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 4                                     | 25 | 0085DL0336 |    |                       |                   |
| LUNA STYLE+ 24 (RISC)            | 20,6            | 2,5  | 20                              | 2,4                             | 11,2                               | 97,7                                | 110,3                          | 98,5                              | 105,8                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,009                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,001                                   | 67                      | 41                     | 42                                     | 25                                 | 11                                | 18                           | 4                                     | 25 | 0085DL0336 |    |                       |                   |
| LUNA STYLE+ 24 (SAN)             | 24,7            | 2,5  | 24                              | 2,4                             | 13,2                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,011                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,001                                   | 75                      | 53                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 4                                     | -  | 0085DL0336 |    |                       |                   |
| LUNA STYLE+ 35 (RISC)            | 28,9            | 3,5  | 28                              | 3,4                             | 15,7                               | 97,8                                | 109,9                          | 98,4                              | 105,8                      | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,013                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 80                      | 41                     | 42                                     | 38                                 | 11                                | 25                           | 4                                     | 25 | 0085DL0336 |    |                       |                   |
| LUNA STYLE+ 35 (SAN)             | 34,9            | 3,5  | 34                              | 3,4                             | 18,7                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,016                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 95                      | 53                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 4                                     | -  | 0085DL0336 |    |                       |                   |
| LUNA HYBRID 28 (RISC)            | 24,7            | 2,9  | 24                              | 2,8                             | 13,4                               | 97,6                                | 109,7                          | 98,4                              | 105,8                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,011                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,001                                   | 75                      | 41                     | 42                                     | 33                                 | 11                                | 22                           | 4                                     | 25 | 0085DL0336 |    |                       |                   |
| LUNA HYBRID 28 (SAN)             | 28,9            | 2,9  | 28                              | 2,8                             | 15,4                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,013                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,001                                   | 94                      | 53                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 4                                     | -  | 0085DL0336 |    |                       |                   |
| LUNA PLATINUM+ 1.12 GA           | 12,4            | 2,1  | 12                              | 2,0                             | 7,0                                | 97,7                                | 109,0                          | 97,9                              | 105,7                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                | 75                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,006                                   | 75                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,001                                   | 64                      | 42                     | 42                                     | 25                                 | 12                                | 19                           | 4                                     | 25 | 0085CM0140 |    |                       |                   |
| LUNA PLATINUM+ 1.18 GA           | 17,4            | 2,1  | 16,9                            | 2,0                             | 9,5                                | 97,6                                | 108,9                          | 97,9                              | 105,8                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                | 75                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,008                                   | 75                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,001                                   | 83                      | 42                     | 42                                     | 40                                 | 12                                | 26                           | 4                                     | 25 | 0085CM0140 |    |                       |                   |
| LUNA PLATINUM+ 1.24 GA           | 24,7            | 2,5  | 24                              | 2,4                             | 13,2                               | 97,6                                | 108,9                          | 97,9                              | 105,5                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,011                                   | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,001                                   | 91                      | 42                     | 42                                     | 50                                 | 12                                | 31                           | 4                                     | 25 | 0085CM0140 |    |                       |                   |
| LUNA PLATINUM+ 1.28 GA           | 28,9            | 2,9  | 28                              | 2,8                             | 15,4                               | 97,6                                | 108,8                          | 97,6                              | 105,4                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,013                                   | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,001                                   | 85                      | 42                     | 42                                     | 45                                 | 12                                | 29                           | 4                                     | 25 | 0085CM0140 |    |                       |                   |
| LUNA PLATINUM+ 1.32 GA           | 33,0            | 3,3  | 32                              | 3,2                             | 17,6                               | 97,6                                | 108,8                          | 97,9                              | 105,5                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 45                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,015                                   | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,002                                   | 103                     | 42                     | 42                                     | 60                                 | 12                                | 36                           | 4                                     | 25 | 0085CM0140 |    |                       |                   |
| LUNA PLATINUM+ 24 GA (RISC)      | 16,5            | 2,5  | 16                              | 2,4                             | 9,2                                | 97,7                                | 108,9                          | 98,5                              | 105,4                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,008                                   | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,001                                   | 68                      | 42                     | 42                                     | 25                                 | 12                                | 19                           | 4                                     | 25 | 0085CM0140 |    |                       |                   |
| LUNA PLATINUM+ 24 GA (SAN)       | 24,7            | 2,5  | 24                              | 2,4                             | 13,2                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,011                                   | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,001                                   | 91                      | 54                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 4                                     | -  | 0085CM0140 |    |                       |                   |
| LUNA PLATINUM+ 33 GA (RISC)      | 24,7            | 3,4  | 24                              | 3,3                             | 13,7                               | 97,6                                | 108,9                          | 98,5                              | 105,4                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,011                                   | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,002                                   | 75                      | 42                     | 42                                     | 35                                 | 12                                | 24                           | 4                                     | 25 | 0085CM0140 |    |                       |                   |
| LUNA PLATINUM+ 33 GA (SAN)       | 34,0            | 3,4  | 33                              | 3,3                             | 18,2                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,016                                   | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,002                                   | 105                     | 54                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 4                                     | -  | 0085CM0140 |    |                       |                   |
| NUVOLA PLATINUM+ 24 GA (RISC)    | 16,5            | 2,5  | 16                              | 2,4                             | 9,2                                | 97,7                                | 108,9                          | 98,5                              | 105,4                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,008                                   | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,001                                   | 68                      | 42                     | 42                                     | 25                                 | 12                                | 19                           | 4                                     | 25 | 0085CM0140 |    |                       |                   |
| NUVOLA PLATINUM+ 24 GA (SAN)     | 24,7            | 2,5  | 24                              | 2,4                             | 13,2                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,011                                   | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,001                                   | 91                      | 54                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 4                                     | -  | 0085CM0140 |    |                       |                   |
| NUVOLA PLATINUM+ 33 GA (RISC)    | 24,7            | 3,4  | 24                              | 3,3                             | 13,7                               | 97,7                                | 108,9                          | 98,5                              | 105,4                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,011                                   | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,002                                   | 75                      | 42                     | 42                                     | 35                                 | 12                                | 24                           | 4                                     | 25 | 0085CM0140 |    |                       |                   |
| NUVOLA PLATINUM+ 33 GA (SAN)     | 34,0            | 3,4  | 33                              | 3,3                             | 18,2                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,016                                   | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,002                                   | 105                     | 54                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 4                                     | -  | 0085CM0140 |    |                       |                   |
| LUNA PLATINUM+ 24 GA MAGO (RISC) | 16,5            | 2,5  | 16                              | 2,4                             | 9,2                                | 97,7                                | 108,9                          | 98,5                              | 105,4                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,008                                   | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,001                                   | 68                      | 42                     | 42                                     | 25                                 | 12                                | 19                           | 4                                     | 25 | 0085CM0140 |    |                       |                   |
| LUNA PLATINUM+ 24 GA MAGO (SAN)  | 24,7            | 2,5  | 24                              | 2,4                             | 13,2                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,011                                   | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,001                                   | 91                      | 54                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 4                                     | -  | 0085CM0140 |    |                       |                   |
| LUNA PLATINUM+ 33 GA MAGO (RISC) | 24,7            | 3,4  | 24                              | 3,3                             | 13,7                               | 97,7                                | 108,9                          | 98,5                              | 105,4                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,011                                   | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,002                                   | 75                      | 42                     | 42                                     | 35                                 | 12                                | 24                           | 4                                     | 25 | 0085CM0140 |    |                       |                   |
| LUNA PLATINUM+ 33 GA MAGO (SAN)  | 34,0            | 3,4  | 33                              | 3,3                             | 18,2                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,016                                   | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,002                                   | 105                     | 54                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 4                                     | -  | 0085CM0140 |    |                       |                   |

**BAXI S.p.A.**

**Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91  
ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 - UNI 11300-2 [GAS METANO]**

| 1                                  | 2               | 3          | 4                               | 5                               | 6                                  | 7                                   | 8                              | 9                                 | 9                          | 10                        | 11                        | 12                          | 13                        | 14                        | 15                     | 16                         | 17                   | 18                  | 19                        | 20                                      | 21                         | 22                   | 23                  | 24                        | 25                                      | 26                      | 27                     | 28                                     | 29                                 | 30                                | 31                           | 32                                    | 33 | 34                                           |                |
|------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----|----------------------------------------------|----------------|
| PRODOTTO                           | Portata termica |            | Potenza termica                 |                                 |                                    | Rendimento utile (pci)<br>92/42/CEE |                                |                                   |                            | alla Potenza Massima      |                           |                             | Potenza Minima            | Carico Nullo              | Potenza                | alla Potenza Massima       |                      |                     |                           |                                         | alla Potenza Minima.       |                      |                     |                           |                                         | Potenza elettrica       |                        |                                        |                                    |                                   |                              |                                       |    | Temperatura Minima<br>funzion.<br>generatore | Certificato CE |
|                                    | MAX.<br>kW      | MIN.<br>kW | MAX.<br>T. media<br>70 °C<br>kW | MIN.<br>T. media<br>70 °C<br>kW | INTERM.<br>T. media<br>70 °C<br>kW | Pn<br>T. media<br>70 °C<br>%        | 30%<br>T. ritorno<br>30°C<br>% | INTERM.<br>T. media<br>70 °C<br>% | Pn<br>T. M/R<br>50/30<br>% | Rend.<br>di combust.<br>% | Perdite<br>al camino<br>% | Perdite<br>al mantello<br>% | Perdite<br>al camino<br>% | Perdite<br>al camino<br>% | AT = 30K<br>Pstby<br>W | Temp.<br>fumi<br>max<br>°C | CO <sub>2</sub><br>% | O <sub>2</sub><br>% | eccesso<br>aria<br>e<br>% | Portata<br>massica<br>fumi/aria<br>kg/s | Temp.<br>fumi<br>max<br>°C | CO <sub>2</sub><br>% | O <sub>2</sub><br>% | eccesso<br>aria<br>e<br>% | Portata<br>massica<br>fumi/aria<br>kg/s | nomiale<br>caldaia<br>W | minima<br>caldaia<br>W | nomiale<br>circolatore<br>caldaia<br>W | nomiale<br>ausiliari<br>elmax<br>W | minimo<br>ausiliari<br>elmin<br>W | Intermedio<br>ausiliari<br>W | carico nullo<br>ausiliari<br>Pab<br>W | °C | N°                                           |                |
|                                    |                 |            |                                 |                                 |                                    |                                     |                                |                                   |                            |                           |                           |                             |                           |                           |                        |                            |                      |                     |                           |                                         |                            |                      |                     |                           |                                         |                         |                        |                                        |                                    |                                   |                              |                                       |    |                                              |                |
| NUVOLA PLATINUM+ 33 GA MAGO (RISC) | 24,7            | 3,4        | 24                              | 3,3                             | 13,7                               | 97,7                                | 108,9                          | 98,5                              | 105,4                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 40                     | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,011                                   | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,002                                   | 75                      | 42                     | 42                                     | 35                                 | 12                                | 24                           | 4                                     | 25 | 0085CM0140                                   |                |
| NUVOLA PLATINUM+ 33 GA MAGO (SAN)  | 34,0            | 3,4        | 33                              | 3,3                             | 18,2                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 40                     | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,016                                   | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,002                                   | 105                     | 54                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 4                                     | -  | 0085CM0140                                   |                |
| LUNA DUO-TEC E 1.12                | 12,4            | 2,1        | 12                              | 2,0                             | 7,0                                | 97,8                                | 109                            | 98,1                              | 105,8                      | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 75                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,006                                   | 75                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,001                                   | 72                      | 43                     | 42                                     | 30                                 | 13                                | 22                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA DUO-TEC E 1.24                | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | 97,6                                | 108,8                          | 98,0                              | 105,7                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 43                     | 42                                     | 42                                 | 13                                | 28                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA DUO-TEC E 1.28                | 28,9            | 4,1        | 28                              | 4,0                             | 16,0                               | 97,6                                | 108,8                          | 98,5                              | 105,7                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 40                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,014                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 90                      | 43                     | 42                                     | 47                                 | 13                                | 30                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA DUO-TEC E 24 (RISC)           | 20,6            | 3,5        | 20                              | 3,4                             | 11,7                               | 97,7                                | 108,8                          | 98,1                              | 105,8                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,010                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 73                      | 43                     | 42                                     | 30                                 | 13                                | 22                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA DUO-TEC E 24 (SAN)            | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA DUO-TEC E 24 MAGO (RISC)      | 20,6            | 3,5        | 20                              | 3,4                             | 11,7                               | 97,7                                | 108,8                          | 98,1                              | 105,8                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,010                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 73                      | 43                     | 42                                     | 30                                 | 13                                | 22                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA DUO-TEC E 24 MAGO (SAN)       | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA DUO-TEC E 28 (RISC)           | 24,7            | 3,9        | 24                              | 3,8                             | 13,9                               | 97,6                                | 108,8                          | 98,0                              | 105,8                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 43                     | 42                                     | 42                                 | 13                                | 28                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA DUO-TEC E 28 (SAN)            | 28,9            | 3,9        | 28                              | 3,8                             | 15,9                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,014                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 99                      | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA DUO-TEC E 33 (RISC)           | 28,9            | 4,8        | 28                              | 4,7                             | 16,4                               | 97,8                                | 108,9                          | 98,2                              | 105,8                      | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 40                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,014                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 83                      | 43                     | 42                                     | 41                                 | 13                                | 27                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA DUO-TEC E 33 (SAN)            | 34,0            | 4,8        | 33                              | 4,7                             | 18,9                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 40                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,016                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 106                     | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA DUO-TEC E 33 MAGO (RISC)      | 28,9            | 4,8        | 28                              | 4,7                             | 16,4                               | 97,8                                | 108,9                          | 98,2                              | 105,8                      | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 40                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,014                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 83                      | 43                     | 42                                     | 41                                 | 13                                | 27                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA DUO-TEC E 33 MAGO (SAN)       | 34,0            | 4,8        | 33                              | 4,7                             | 18,9                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 40                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,016                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 106                     | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA DUO-TEC E 40 (RISC)           | 33,0            | 5,9        | 32                              | 5,7                             | 18,9                               | 97,6                                | 108,8                          | 98,3                              | 105,8                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 45                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,016                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,003                                   | 79                      | 43                     | 42                                     | 35                                 | 13                                | 24                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA DUO-TEC E 40 (SAN)            | 41,2            | 5,9        | 40                              | 5,7                             | 22,9                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 45                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,019                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,003                                   | 111                     | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| DUO-TEC E MAX 33 MAGO (RISC)       | 28,9            | 4,8        | 28                              | 4,7                             | 16,4                               | 97,8                                | 108,9                          | 98,2                              | 105,8                      | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 40                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,014                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 83                      | 43                     | 42                                     | 41                                 | 13                                | 27                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| DUO-TEC E MAX 33 MAGO (SAN)        | 34,0            | 4,8        | 33                              | 4,7                             | 18,9                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 40                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,016                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 106                     | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| DUO-TEC COMPACT E 1.24             | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | 97,6                                | 108,8                          | 98,0                              | 105,7                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 43                     | 42                                     | 42                                 | 13                                | 28                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| DUO-TEC COMPACT E 20               | 20,6            | 3,5        | 20                              | 3,4                             | 11,7                               | 97,7                                | 108,8                          | 98,1                              | 105,8                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,010                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 73                      | 43                     | 42                                     | 30                                 | 13                                | 22                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| DUO-TEC COMPACT E 24 (RISC)        | 20,6            | 3,5        | 20                              | 3,4                             | 11,7                               | 97,7                                | 108,8                          | 98,1                              | 105,8                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,010                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 73                      | 43                     | 42                                     | 30                                 | 13                                | 22                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| DUO-TEC COMPACT E 24 (SAN)         | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| DUO-TEC COMPACT E 24 MAGO (RIS)    | 20,6            | 3,5        | 20                              | 3,4                             | 11,7                               | 97,7                                | 108,8                          | 98,1                              | 105,8                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,010                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 73                      | 43                     | 42                                     | 30                                 | 13                                | 22                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| DUO-TEC COMPACT E 24 MAGO (SA)     | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| DUO-TEC COMPACT E 28 (RISC)        | 24,7            | 3,9        | 24                              | 3,8                             | 13,9                               | 97,6                                | 108,8                          | 98,0                              | 105,8                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 43                     | 42                                     | 42                                 | 13                                | 28                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| DUO-TEC COMPACT E 28 (SAN)         | 28,9            | 3,9        | 28                              | 3,8                             | 15,9                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,014                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 99                      | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA AIR 24 (RISC)                 | 20,6            | 3,5        | 20                              | 3,4                             | 11,7                               | 97,7                                | 108,8                          | 98,1                              | 105,8                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,010                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 73                      | 43                     | 42                                     | 30                                 | 13                                | 22                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA AIR 24 (SAN)                  | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA AIR 24 Wi-Fi (RISC)           | 20,6            | 3,5        | 20                              | 3,4                             | 11,7                               | 97,7                                | 108,8                          | 98,1                              | 105,8                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,010                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 73                      | 43                     | 42                                     | 30                                 | 13                                | 22                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA AIR 24 Wi-Fi (SAN)            | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA AIR 28 (RISC)                 | 24,7            | 3,9        | 24                              | 3,8                             | 13,9                               | 97,6                                | 108,8                          | 98,0                              | 105,8                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 43                     | 42                                     | 42                                 | 13                                | 28                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |
| LUNA AIR 28 (SAN)                  | 28,9            | 3,9        | 28                              | 3,8                             | 15,9                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 35                     | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,014                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 99                      | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                   |                |

**BAXI S.p.A.**
**Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91  
ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 - UNI 11300-2 [GAS METANO]**

| 1                               | 2               | 3          | 4                               | 5                               | 6                                  | 7                                   | 8                               | 9                                 | 9                          | 10                           | 11                            | 12                             | 13                                                 | 14                            | 15                                | 16                         | 17                   | 18                  | 19                        | 20                                      | 21                         | 22                   | 23                  | 24                        | 25                                      | 26                      | 27                     | 28                                     | 29                                 | 30                                | 31                           | 32                                    | 33 | 34                                             |                   |
|---------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----|------------------------------------------------|-------------------|
| PRODOTTO                        | Portata termica |            | Potenza termica                 |                                 |                                    | Rendimento utile (pci)<br>92/42/CEE |                                 |                                   |                            | alla Potenza Massima         |                               |                                | Potenza<br>Minima                                  | Carico Nullo                  | Potenza                           | alla Potenza Massima       |                      |                     |                           |                                         | alla Potenza Minima.       |                      |                     |                           |                                         | Potenza elettrica       |                        |                                        |                                    |                                   |                              |                                       |    | Temperatura<br>Minima<br>funzon.<br>generatore | Certificato<br>CE |
|                                 | MAX.<br>kW      | MIN.<br>kW | MAX.<br>T. media<br>70 °C<br>kW | MIN.<br>T. media<br>70 °C<br>kW | INTERM.<br>T. media<br>70 °C<br>kW | Pn<br>T. media<br>70 °C<br>%        | 30%<br>T. ritorno<br>30 °C<br>% | INTERM.<br>T. media<br>70 °C<br>% | Pn<br>T. M/R<br>50/30<br>% | Rend.<br>di<br>combust.<br>% | Perdite<br>al<br>cammino<br>% | Perdite<br>al<br>mantello<br>% | Perdite<br>Minima<br>Perdite<br>al<br>cammino<br>% | Perdite<br>al<br>cammino<br>% | Potenza<br>AT = 30K<br>Pstby<br>W | Temp.<br>fumi<br>max<br>°C | CO <sub>2</sub><br>% | O <sub>2</sub><br>% | eccesso<br>aria<br>e<br>% | Portata<br>massica<br>fumi/aria<br>kg/s | Temp.<br>fumi<br>max<br>°C | CO <sub>2</sub><br>% | O <sub>2</sub><br>% | eccesso<br>aria<br>e<br>% | Portata<br>massica<br>fumi/aria<br>kg/s | nomiale<br>caldaia<br>W | minima<br>caldaia<br>W | nomiale<br>circolatore<br>caldaia<br>W | nomiale<br>ausiliari<br>elmax<br>W | minimo<br>ausiliari<br>elmin<br>W | Intermedio<br>ausiliari<br>W | carico nullo<br>ausiliari<br>Pab<br>W | °C | N°                                             |                   |
|                                 |                 |            |                                 |                                 |                                    |                                     |                                 |                                   |                            |                              |                               |                                |                                                    |                               |                                   |                            |                      |                     |                           |                                         |                            |                      |                     |                           |                                         |                         |                        |                                        |                                    |                                   |                              |                                       |    |                                                |                   |
| LUNA IN PLUS 26 (RISC)          | 20,6            | 3,9        | 20                              | 3,8                             | 11,9                               | 97,7                                | 108,8                           | 98,1                              | 105,8                      | 98,2                         | 1,8                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,010                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 73                      | 43                     | 42                                     | 30                                 | 13                                | 22                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA IN PLUS 26 (SAN)           | 26,8            | 3,9        | 26                              | 3,8                             | 14,9                               | -                                   | -                               | -                                 | -                          | 98,2                         | 1,8                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,013                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 87                      | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA IN PLUS 26 Wi-Fi (RISC)    | 20,6            | 3,9        | 20                              | 3,8                             | 11,9                               | 97,7                                | 108,8                           | 98,1                              | 105,8                      | 98,2                         | 1,8                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,010                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 73                      | 43                     | 42                                     | 30                                 | 13                                | 22                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA IN PLUS 26 Wi-Fi (SAN)     | 26,8            | 3,9        | 26                              | 3,8                             | 14,9                               | -                                   | -                               | -                                 | -                          | 98,2                         | 1,8                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,013                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 87                      | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA IN PLUS 30 (RISC)          | 24,7            | 3,9        | 24                              | 3,8                             | 13,9                               | 97,6                                | 108,8                           | 98,0                              | 105,8                      | 98,1                         | 1,9                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 43                     | 42                                     | 42                                 | 13                                | 28                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA IN PLUS 30 (SAN)           | 30,0            | 3,9        | 29                              | 3,8                             | 16,4                               | -                                   | -                               | -                                 | -                          | 98,1                         | 1,9                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,014                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 104                     | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA IN PLUS 1.24               | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | 97,6                                | 108,8                           | 98,0                              | 105,7                      | 98,1                         | 1,9                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 43                     | 42                                     | 42                                 | 13                                | 28                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA DUO-TEC+ 1.12 GA           | 12,4            | 2,1        | 12                              | 2,0                             | 7,0                                | 97,8                                | 109                             | 98,1                              | 105,8                      | 98,3                         | 1,7                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 75                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,006                                   | 75                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,001                                   | 72                      | 43                     | 42                                     | 30                                 | 13                                | 22                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA DUO-TEC+ 1.24 GA           | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | 97,6                                | 108,8                           | 98,0                              | 105,7                      | 98,1                         | 1,9                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 43                     | 42                                     | 42                                 | 13                                | 28                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA DUO-TEC+ 1.28 GA           | 28,9            | 4,1        | 28                              | 4,0                             | 16,0                               | 97,6                                | 108,8                           | 98,5                              | 105,7                      | 98,1                         | 1,9                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 40                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,014                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 90                      | 43                     | 42                                     | 47                                 | 13                                | 30                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA DUO-TEC+ 24 GA (RISC)      | 20,6            | 3,5        | 20                              | 3,4                             | 11,7                               | 97,7                                | 108,8                           | 98,1                              | 105,8                      | 98,2                         | 1,8                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,010                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 73                      | 43                     | 42                                     | 30                                 | 13                                | 22                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA DUO-TEC+ 24 GA (SAN)       | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | -                                   | -                               | -                                 | -                          | 98,2                         | 1,8                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA DUO-TEC+ 24 GA MAGO (RISC) | 20,6            | 3,5        | 20                              | 3,4                             | 11,7                               | 97,7                                | 108,8                           | 98,1                              | 105,8                      | 98,2                         | 1,8                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,010                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 73                      | 43                     | 42                                     | 30                                 | 13                                | 22                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA DUO-TEC+ 24 GA MAGO (SAN)  | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | -                                   | -                               | -                                 | -                          | 98,2                         | 1,8                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA DUO-TEC+ 28 GA (RISC)      | 24,7            | 3,9        | 24                              | 3,8                             | 13,9                               | 97,6                                | 108,8                           | 98,0                              | 105,8                      | 98,1                         | 1,9                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 43                     | 42                                     | 42                                 | 13                                | 28                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA DUO-TEC+ 28 GA (SAN)       | 28,9            | 3,9        | 28                              | 3,8                             | 15,9                               | -                                   | -                               | -                                 | -                          | 98,1                         | 1,9                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,014                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 99                      | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA DUO-TEC+ 33 GA (RISC)      | 28,9            | 4,8        | 28                              | 4,7                             | 16,4                               | 97,8                                | 108,9                           | 98,2                              | 105,8                      | 98,3                         | 1,7                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 40                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,014                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 83                      | 43                     | 42                                     | 41                                 | 13                                | 27                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA DUO-TEC+ 33 GA (SAN)       | 34,0            | 4,8        | 33                              | 4,7                             | 18,9                               | -                                   | -                               | -                                 | -                          | 98,3                         | 1,7                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 40                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,016                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 106                     | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA DUO-TEC+ 40 GA (RISC)      | 33,0            | 5,9        | 32                              | 5,7                             | 18,9                               | 97,6                                | 108,8                           | 98,3                              | 105,8                      | 98,1                         | 1,9                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 45                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,016                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,003                                   | 79                      | 43                     | 42                                     | 35                                 | 13                                | 24                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA DUO-TEC+ 40 GA (SAN)       | 41,2            | 5,9        | 40                              | 5,7                             | 22,9                               | -                                   | -                               | -                                 | -                          | 98,1                         | 1,9                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 45                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,019                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,003                                   | 111                     | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA DUO-TEC+ IN 1.12 GA        | 12,4            | 2,1        | 12                              | 2,0                             | 7,0                                | 97,8                                | 108,8                           | 98,1                              | 105,8                      | 98,3                         | 1,7                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 75                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,006                                   | 75                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,001                                   | 72                      | 43                     | 42                                     | 30                                 | 13                                | 22                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA DUO-TEC+ IN 1.24 GA        | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | 97,6                                | 108,8                           | 98,0                              | 105,7                      | 98,1                         | 1,9                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 43                     | 42                                     | 42                                 | 13                                | 28                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA DUO-TEC+ IN 24 GA (RISC)   | 20,6            | 3,5        | 20                              | 3,4                             | 11,7                               | 97,7                                | 108,8                           | 98,1                              | 105,8                      | 98,2                         | 1,8                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,010                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 73                      | 43                     | 42                                     | 30                                 | 13                                | 22                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA DUO-TEC+ IN 24 GA (SAN)    | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | -                                   | -                               | -                                 | -                          | 98,2                         | 1,8                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA DUO-TEC+ IN 28 GA (RISC)   | 24,7            | 3,9        | 24                              | 3,8                             | 13,9                               | 97,6                                | 108,8                           | 98,0                              | 105,8                      | 98,1                         | 1,9                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 43                     | 42                                     | 42                                 | 13                                | 28                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| LUNA DUO-TEC+ IN 28 GA (SAN)    | 28,9            | 3,9        | 28                              | 3,8                             | 15,9                               | -                                   | -                               | -                                 | -                          | 98,1                         | 1,9                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,014                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 99                      | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| DUO-TEC+ MAX 24 GA (RISC)       | 20,6            | 3,5        | 20                              | 3,4                             | 11,7                               | 97,7                                | 108,8                           | 98,1                              | 105,8                      | 98,2                         | 1,8                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,010                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 73                      | 43                     | 42                                     | 30                                 | 13                                | 22                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| DUO-TEC+ MAX 24 GA (SAN)        | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | -                                   | -                               | -                                 | -                          | 98,2                         | 1,8                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| DUO-TEC+ MAX 28 GA (RISC)       | 24,7            | 3,9        | 24                              | 3,8                             | 13,9                               | 97,6                                | 108,8                           | 98,0                              | 105,8                      | 98,1                         | 1,9                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 43                     | 42                                     | 42                                 | 13                                | 28                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| DUO-TEC+ MAX 28 GA (SAN)        | 28,9            | 3,9        | 28                              | 3,8                             | 15,9                               | -                                   | -                               | -                                 | -                          | 98,1                         | 1,9                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,014                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 99                      | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| DUO-TEC+ MAX 33 GA (RISC)       | 28,9            | 4,8        | 28                              | 4,7                             | 16,4                               | 97,8                                | 108,9                           | 98,2                              | 105,8                      | 98,3                         | 1,7                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 40                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,014                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 83                      | 43                     | 42                                     | 41                                 | 13                                | 27                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| DUO-TEC+ MAX 33 GA (SAN)        | 34,0            | 4,8        | 33                              | 4,7                             | 18,9                               | -                                   | -                               | -                                 | -                          | 98,3                         | 1,7                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 40                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,016                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 106                     | 55                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |
| DUO-TEC+ COMPACT 1.24 GA        | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | 97,6                                | 108,8                           | 98,0                              | 105,7                      | 98,1                         | 1,9                           | 0,5                            | 1,2                                                | 0,1                           | 35                                | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                      | 43                     | 42                                     | 42                                 | 13                                | 28                           | 3                                     | 25 | 0085CL0214                                     |                   |

**BAXI S.p.A.**
**Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91  
ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 - UNI 11300-2 [GAS METANO]**

| 1                             | 2               | 3          | 4                               | 5                               | 6                                  | 7                                   | 8                              | 9                                 | 9                          | 10                        | 11                        | 12                          | 13                                             | 14                        | 15                                      | 16                         | 17                   | 18                  | 19                        | 20                                      | 21                         | 22                   | 23                  | 24                        | 25                                      | 26                       | 27                     | 28                                      | 29                                  | 30                                | 31                           | 32                                              | 33                | 34         |
|-------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------|
| PRODOTTO                      | Portata termica |            | Potenza termica                 |                                 |                                    | Rendimento utile (pci)<br>92/42/CEE |                                |                                   |                            | alla Potenza Massima      |                           |                             | Potenza<br>Minima                              | Carico Nullo              | Potenza<br>persa<br>AT = 30K<br>Pstby W | alla Potenza Massima       |                      |                     |                           | alla Potenza Minima                     |                            |                      |                     |                           | Potenza elettrica                       |                          |                        |                                         |                                     |                                   |                              | Temperatura<br>Minima<br>funzion.<br>generatore | Certificato<br>CE |            |
|                               | MAX.<br>kW      | MIN.<br>kW | MAX.<br>T. media<br>70 °C<br>kW | MIN.<br>T. media<br>70 °C<br>kW | INTERM.<br>T. media<br>70 °C<br>kW | Pn<br>T. media<br>70 °C<br>%        | 30%<br>T. ritorno<br>30°C<br>% | INTERM.<br>T. media<br>70 °C<br>% | Pn<br>T. M/R<br>50/30<br>% | Rend.<br>di combust.<br>% | Perdite<br>al camino<br>% | Perdite<br>al mantello<br>% | Perdite<br>Minima<br>Perdite<br>al camino<br>% | Perdite<br>al camino<br>% |                                         | Temp.<br>fumi<br>max<br>°C | CO <sub>2</sub><br>% | O <sub>2</sub><br>% | eccesso<br>aria<br>e<br>% | Portata<br>massica<br>fumi/aria<br>kg/s | Temp.<br>fumi<br>max<br>°C | CO <sub>2</sub><br>% | O <sub>2</sub><br>% | eccesso<br>aria<br>e<br>% | Portata<br>massica<br>fumi/aria<br>kg/s | nominale<br>caldaia<br>W | minima<br>caldaia<br>W | nominale<br>circolatore<br>caldaia<br>W | nominale<br>ausiliari<br>elmax<br>W | minimo<br>ausiliari<br>elmin<br>W | Intermedio<br>ausiliari<br>W | carico nullo<br>ausiliari<br>Pab W              | °C                | N°         |
|                               |                 |            |                                 |                                 |                                    |                                     |                                |                                   |                            |                           |                           |                             |                                                |                           |                                         |                            |                      |                     |                           |                                         |                            |                      |                     |                           |                                         |                          |                        |                                         |                                     |                                   |                              |                                                 |                   |            |
| DUO-TEC+ COMPACT 20 GA        | 20,6            | 3,5        | 20                              | 3,4                             | 11,7                               | 97,7                                | 108,8                          | 98,1                              | 105,8                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                      | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,010                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 73                       | 43                     | 42                                      | 30                                  | 13                                | 22                           | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| DUO-TEC+ COMPACT 24 GA (RISC) | 20,6            | 3,5        | 20                              | 3,4                             | 11,7                               | 97,7                                | 108,8                          | 98,1                              | 105,8                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                      | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,010                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 73                       | 43                     | 42                                      | 30                                  | 13                                | 22                           | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| DUO-TEC+ COMPACT 24 GA (SAN)  | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                      | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                       | 55                     | 42                                      | -                                   | -                                 | -                            | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| DUO-TEC+ COMPACT 28 GA (RISC) | 24,7            | 3,9        | 24                              | 3,8                             | 13,9                               | 97,6                                | 108,8                          | 98,0                              | 105,8                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                      | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                       | 43                     | 42                                      | 42                                  | 13                                | 28                           | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| DUO-TEC+ COMPACT 28 GA (SAN)  | 28,9            | 3,9        | 28                              | 3,8                             | 15,9                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                      | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,014                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 99                       | 55                     | 42                                      | -                                   | -                                 | -                            | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| NUVOLA DUO-TEC+ 16 GA (RISC)  | 12,4            | 2,3        | 12                              | 2,2                             | 7,1                                | 97,8                                | 108,8                          | 98,1                              | 105,8                      | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                      | 75                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,006                                   | 75                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,001                                   | 67                       | 43                     | 42                                      | 25                                  | 13                                | 19                           | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| NUVOLA DUO-TEC+ 16 GA (SAN)   | 16,5            | 2,3        | 16                              | 2,2                             | 9,1                                | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                      | 75                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,008                                   | 75                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,001                                   | 76                       | 55                     | 42                                      | -                                   | -                                 | -                            | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA (RISC)  | 20,6            | 3,5        | 20                              | 3,4                             | 11,7                               | 97,7                                | 108,8                          | 98,1                              | 105,8                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                      | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,010                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 73                       | 43                     | 42                                      | 30                                  | 13                                | 22                           | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA (SAN)   | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                      | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 88                       | 55                     | 42                                      | -                                   | -                                 | -                            | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| NUVOLA DUO-TEC+ 33 GA (RISC)  | 28,9            | 4,8        | 28                              | 4,7                             | 16,4                               | 97,7                                | 108,9                          | 98,2                              | 105,8                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                      | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,014                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 83                       | 43                     | 42                                      | 41                                  | 13                                | 27                           | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| NUVOLA DUO-TEC+ 33 GA (SAN)   | 34,0            | 4,8        | 33                              | 4,7                             | 18,9                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                      | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,016                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 106                      | 55                     | 42                                      | -                                   | -                                 | -                            | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| PULSAR CONDENS 24 (RISC)      | 20,6            | 3,5        | 20                              | 3,4                             | 11,7                               | 97,7                                | 108,8                          | 98,1                              | 105,8                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                      | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,010                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 73                       | 43                     | 42                                      | 30                                  | 13                                | 22                           | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| PULSAR CONDENS 24 (SAN)       | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 35                                      | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,8                  | 5,2                 | 33                        | 0,002                                   | 85                       | 55                     | 42                                      | -                                   | -                                 | -                            | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| LUNA ALUX 1.12                | 12,4            | 2,1        | 12                              | 2                               | 7,0                                | 97,8                                | 108,3                          | 98,1                              | 105,5                      | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 75                                      | 64                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,006                                   | 55                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,001                                   | 70                       | 43                     | 42                                      | 30                                  | 13                                | 22                           | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| LUNA ALUX 1.24                | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | 97,6                                | 108,2                          | 97,9                              | 105,4                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 75                                      | 65                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,011                                   | 55                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,002                                   | 68                       | 43                     | 42                                      | 30                                  | 13                                | 22                           | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| LUNA ALUX 24 (RISC)           | 20,6            | 3,5        | 20                              | 3,4                             | 11,7                               | 97,7                                | 108,2                          | 98,5                              | 105,5                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 75                                      | 65                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,009                                   | 55                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,002                                   | 71                       | 43                     | 42                                      | 30                                  | 13                                | 22                           | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| LUNA ALUX 24 (SAN)            | 24,7            | 3,5        | 24                              | 3,4                             | 13,7                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 75                                      | 65                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,011                                   | 55                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,002                                   | 81                       | 55                     | 42                                      | -                                   | -                                 | -                            | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| LUNA ALUX 28 (RISC)           | 24,7            | 3,9        | 24                              | 3,8                             | 13,9                               | 97,6                                | 108,2                          | 97,9                              | 105,5                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 75                                      | 65                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,011                                   | 55                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,002                                   | 81                       | 43                     | 42                                      | 40                                  | 13                                | 27                           | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| LUNA ALUX 28 (SAN)            | 28,9            | 3,9        | 28                              | 3,8                             | 15,9                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 75                                      | 65                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,013                                   | 55                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,002                                   | 97                       | 55                     | 42                                      | -                                   | -                                 | -                            | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| LUNA ALUX 33 (RISC)           | 28,9            | 4,8        | 28                              | 4,7                             | 16,4                               | 97,7                                | 108,4                          | 98,5                              | 105,5                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 75                                      | 65                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,013                                   | 55                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,002                                   | 82                       | 43                     | 42                                      | 40                                  | 13                                | 27                           | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| LUNA ALUX 33 (SAN)            | 34,0            | 4,8        | 33                              | 4,7                             | 18,9                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 75                                      | 65                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,016                                   | 55                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,002                                   | 109                      | 55                     | 42                                      | -                                   | -                                 | -                            | 3                                               | 25                | 0085CL0214 |
| PRIME 1.24                    | 20,6            | 4,9        | 20                              | 4,8                             | 12,4                               | 97,8                                | 108,6                          | 98,5                              | 105,8                      | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                      | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,010                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 74                       | 46                     | 42                                      | 28                                  | 11                                | 20                           | 3                                               | 25                | 0085CQ0192 |
| PRIME 24 (RISC)               | 20,6            | 4,9        | 20                              | 4,8                             | 12,4                               | 97,8                                | 108,6                          | 98,5                              | 105,8                      | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                      | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,010                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 74                       | 46                     | 42                                      | 28                                  | 11                                | 20                           | 3                                               | 25                | 0085CQ0192 |
| PRIME 24 (SAN)                | 24,7            | 4,9        | 24                              | 4,8                             | 14,4                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                      | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,012                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 84                       | 53                     | 42                                      | -                                   | -                                 | -                            | 3                                               | 25                | 0085CQ0192 |
| PRIME 26 (RISC)               | 20,6            | 4,9        | 20                              | 4,8                             | 12,4                               | 97,8                                | 108,6                          | 98,5                              | 105,8                      | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                      | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,010                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 74                       | 46                     | 42                                      | 28                                  | 11                                | 20                           | 3                                               | 25                | 0085CQ0192 |
| PRIME 26 (SAN)                | 26,7            | 4,9        | 26                              | 4,8                             | 15,4                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                      | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,013                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 86                       | 53                     | 42                                      | -                                   | -                                 | -                            | 3                                               | 25                | 0085CQ0192 |
| PRIME 26 MAGO (RISC)          | 20,6            | 4,9        | 20                              | 4,8                             | 12,4                               | 97,8                                | 108,6                          | 98,5                              | 105,8                      | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                      | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,010                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 74                       | 46                     | 42                                      | 28                                  | 11                                | 20                           | 3                                               | 25                | 0085CQ0192 |
| PRIME 26 MAGO (SAN)           | 26,7            | 4,9        | 26                              | 4,8                             | 15,4                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                      | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,013                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 86                       | 53                     | 42                                      | -                                   | -                                 | -                            | 3                                               | 25                | 0085CQ0192 |
| PRIME 28 (RISC)               | 24,7            | 4,9        | 24                              | 4,8                             | 14,4                               | 97,7                                | 108,5                          | 98,4                              | 105,8                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                      | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,012                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 84                       | 46                     | 42                                      | 38                                  | 11                                | 25                           | 3                                               | 25                | 0085CQ0192 |
| PRIME 28 (SAN)                | 28,9            | 4,9        | 28                              | 4,8                             | 16,4                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                      | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,014                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 94                       | 53                     | 42                                      | -                                   | -                                 | -                            | 3                                               | 25                | 0085CQ0192 |
| PRIME 30 (RISC)               | 24,7            | 4,9        | 24                              | 4,8                             | 14,4                               | 97,7                                | 108,5                          | 98,4                              | 105,8                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                      | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,012                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 84                       | 46                     | 42                                      | 38                                  | 11                                | 25                           | 3                                               | 25                | 0085CQ0192 |
| PRIME 30 (SAN)                | 31,0            | 4,9        | 30                              | 4,8                             | 17,4                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                      | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,015                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 100                      | 53                     | 42                                      | -                                   | -                                 | -                            | 3                                               | 25                | 0085CQ0192 |
| EVOLUTION PRIME 1.24          | 20,6            | 4,9        | 20                              | 4,8                             | 12,4                               | 97,8                                | 108,6                          | 98,5                              | 105,8                      | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                      | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,010                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 74                       | 46                     | 42                                      | 28                                  | 11                                | 20                           | 3                                               | 25                | 0085CQ0192 |
| EVOLUTION PRIME 24 (RISC)     | 20,6            | 4,9        | 20                              | 4,8                             | 12,4                               | 97,8                                | 108,6                          | 98,5                              | 105,8                      | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                                            | 0,1                       | 40                                      | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,010                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 74                       | 46                     | 42                                      | 28                                  | 11                                | 20                           | 3                                               | 25                | 0085CQ0192 |

**BAXI S.p.A.**
**Tabella ricavata dai valori di Certificazione CE da consultarsi in accordo alla Legge 10/91  
ed alle Norme UNI 10640 - UNI 10641 - UNI 11300-2 [GAS METANO]**

| 1                              | 2                        | 3    | 4                               | 5                               | 6                                  | 7                                   | 8                              | 9                                 | 9                          | 10                        | 11                        | 12                          | 13                        | 14                        | 15                                         | 16                         | 17                   | 18                  | 19                        | 20                                      | 21                         | 22                   | 23                  | 24                        | 25                                      | 26                      | 27                     | 28                                     | 29                                 | 30                                | 31                           | 32                                    | 33 | 34                                              |                   |
|--------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-------------------|
| PRODOTTO                       | Portata termica          |      | Potenza termica                 |                                 |                                    | Rendimento utile (pci)<br>92/42/CEE |                                |                                   |                            | alla Potenza Massima      |                           |                             | Potenza<br>Minima         | Carico Nullo              |                                            | alla Potenza Massima       |                      |                     |                           |                                         | alla Potenza Minima        |                      |                     |                           |                                         | Potenza elettrica       |                        |                                        |                                    |                                   |                              |                                       |    | Temperatura<br>Minima<br>funzion.<br>generatore | Certificato<br>CE |
|                                | MAX.                     | MIN. | MAX.<br>T. media<br>70 °C<br>kW | MIN.<br>T. media<br>70 °C<br>kW | INTERM.<br>T. media<br>70 °C<br>kW | Pn<br>T. media<br>70 °C<br>%        | 30%<br>T. ritorno<br>30°C<br>% | INTERM.<br>T. media<br>70 °C<br>% | Pn<br>T. M/R<br>50/30<br>% | Rend.<br>di combust.<br>% | Perdite<br>al camino<br>% | Perdite<br>al mantello<br>% | Perdite<br>al camino<br>% | Perdite<br>al camino<br>% | Potenza<br>persa<br>AT = 30K<br>Pstby<br>W | Temp.<br>fumi<br>max<br>°C | CO <sub>2</sub><br>% | O <sub>2</sub><br>% | eccesso<br>aria<br>e<br>% | Portata<br>massica<br>fumi/aria<br>kg/s | Temp.<br>fumi<br>max<br>°C | CO <sub>2</sub><br>% | O <sub>2</sub><br>% | eccesso<br>aria<br>e<br>% | Portata<br>massica<br>fumi/aria<br>kg/s | nomiale<br>caldaia<br>W | minima<br>caldaia<br>W | nomiale<br>circolatore<br>caldaia<br>W | nomiale<br>ausiliari<br>elmax<br>W | minimo<br>ausiliari<br>elmin<br>W | Intermedio<br>ausiliari<br>W | carico nullo<br>ausiliari<br>Pub<br>W | °C | N°                                              |                   |
|                                | kW                       | kW   |                                 |                                 |                                    |                                     |                                |                                   |                            |                           |                           |                             |                           |                           |                                            |                            |                      |                     |                           |                                         |                            |                      |                     |                           |                                         |                         |                        |                                        |                                    |                                   |                              |                                       |    |                                                 |                   |
|                                | EVOLUTION PRIME 24 (SAN) | 24,7 | 4,9                             | 24                              | 4,8                                | 14,4                                | -                              | -                                 | -                          | -                         | 98,3                      | 1,7                         | 0,5                       | 1,2                       | 0,1                                        | 40                         | 80                   | 9,0                 | 4,8                       | 30                                      | 0,012                      | 80                   | 8,5                 | 5,7                       | 38                                      | 0,002                   | 84                     | 53                                     | 42                                 | -                                 | -                            | -                                     | 3  | 25                                              | 0085CQ0192        |
| EVOLUTION PRIME 26 (RISC)      | 20,6                     | 4,9  | 20                              | 4,8                             | 12,4                               | 97,8                                | 108,6                          | 98,5                              | 105,8                      | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 40                                         | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,010                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 74                      | 46                     | 42                                     | 28                                 | 11                                | 20                           | 3                                     | 25 | 0085CQ0192                                      |                   |
| EVOLUTION PRIME 26 (SAN)       | 26,7                     | 4,9  | 26                              | 4,8                             | 15,4                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 40                                         | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,013                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 86                      | 53                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CQ0192                                      |                   |
| EVOLUTION PRIME 26 MAGO (RISC) | 20,6                     | 4,9  | 20                              | 4,8                             | 12,4                               | 97,8                                | 108,6                          | 98,5                              | 105,8                      | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 40                                         | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,010                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 74                      | 46                     | 42                                     | 28                                 | 11                                | 20                           | 3                                     | 25 | 0085CQ0192                                      |                   |
| EVOLUTION PRIME 26 MAGO (SAN)  | 26,7                     | 4,9  | 26                              | 4,8                             | 15,4                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,3                      | 1,7                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 40                                         | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,013                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 86                      | 53                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CQ0192                                      |                   |
| EVOLUTION PRIME 28 (RISC)      | 24,7                     | 4,9  | 24                              | 4,8                             | 14,4                               | 97,7                                | 108,5                          | 98,4                              | 105,8                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 40                                         | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,012                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 84                      | 46                     | 42                                     | 38                                 | 11                                | 25                           | 3                                     | 25 | 0085CQ0192                                      |                   |
| EVOLUTION PRIME 28 (SAN)       | 28,9                     | 4,9  | 28                              | 4,8                             | 16,4                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 40                                         | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,014                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 94                      | 53                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CQ0192                                      |                   |
| EVOLUTION PRIME 30 (RISC)      | 24,7                     | 4,9  | 24                              | 4,8                             | 14,4                               | 97,7                                | 108,5                          | 98,4                              | 105,8                      | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 40                                         | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,012                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 84                      | 46                     | 42                                     | 38                                 | 11                                | 25                           | 3                                     | 25 | 0085CQ0192                                      |                   |
| EVOLUTION PRIME 30 (SAN)       | 31,0                     | 4,9  | 30                              | 4,8                             | 17,4                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,2                      | 1,8                       | 0,5                         | 1,2                       | 0,1                       | 40                                         | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,015                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 100                     | 53                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085CQ0192                                      |                   |
| LUNA3 24 SOLAR+ (RISC) MONOZON | 20,5                     | 4,1  | 20                              | 4,0                             | 12,0                               | 97,6                                | 107,5                          | 98,0                              | 105,4                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,3                       | 0,1                       | 74                                         | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,010                                   | 80                         | 8,4                  | 5,9                 | 39                        | 0,002                                   | 119                     | 45                     | 42                                     | 34                                 | 15                                | 25                           | 3                                     | 25 | 0085BS0290                                      |                   |
| LUNA3 24 SOLAR+ (RISC) TRIZONA | 20,5                     | 4,1  | 20                              | 4,0                             | 12,0                               | 97,6                                | 107,5                          | 98,0                              | 105,4                      | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,3                       | 0,1                       | 78                                         | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,010                                   | 80                         | 8,4                  | 5,9                 | 39                        | 0,002                                   | 215                     | 50                     | 42                                     | 39                                 | 20                                | 30                           | 4                                     | 25 | 0085BS0290                                      |                   |
| LUNA3 24 SOLAR+ (SAN)          | 24,7                     | 4,1  | 24                              | 4,0                             | 14,0                               | -                                   | -                              | -                                 | -                          | 98,1                      | 1,9                       | 0,5                         | 1,3                       | 0,1                       | 74                                         | 80                         | 8,7                  | 5,4                 | 34                        | 0,012                                   | 80                         | 8,4                  | 5,9                 | 39                        | 0,002                                   | 159                     | 62                     | 42                                     | -                                  | -                                 | -                            | 3                                     | 25 | 0085BS0290                                      |                   |
| LUNA DUO-TEC+ MP 1.35          | 34,8                     | 5,1  | 33,8                            | 5                               | 19,4                               | 97,4                                | 107,7                          | 98,5                              | 105,0                      | 98,0                      | 2                         | 0,6                         | 1,3                       | 0,1                       | 64                                         | 76                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,016                                   | 76                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 180                     | 50                     | 140                                    | 70                                 | 20                                | 45                           | 3                                     | 25 | 0085CM0128                                      |                   |
| LUNA DUO-TEC+ MP 1.50          | 46,3                     | 5,1  | 45                              | 5                               | 25,0                               | 97,4                                | 107,8                          | 98,6                              | 105,0                      | 98,0                      | 2                         | 0,6                         | 1,4                       | 0,1                       | 64                                         | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,021                                   | 80                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,002                                   | 230                     | 60                     | 140                                    | 80                                 | 20                                | 50                           | 3                                     | 25 | 0085CM0128                                      |                   |
| LUNA DUO-TEC+ MP 1.60          | 56,6                     | 6,3  | 55                              | 6,1                             | 30,6                               | 97,2                                | 107,4                          | 98,6                              | 105,0                      | 97,8                      | 2,2                       | 0,6                         | 1,5                       | 0,1                       | 70                                         | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,026                                   | 80                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,003                                   | 230                     | 65                     | 140                                    | 95                                 | 20                                | 58                           | 3                                     | 25 | 0085CM0128                                      |                   |
| LUNA DUO-TEC+ MP 1.70          | 66,9                     | 7,4  | 65                              | 7,2                             | 36,1                               | 97,2                                | 107,1                          | 98,3                              | 105,0                      | 97,8                      | 2,2                       | 0,6                         | 1,5                       | 0,1                       | 75                                         | 74                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,031                                   | 74                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,004                                   | 230                     | 75                     | 140                                    | 95                                 | 20                                | 58                           | 3                                     | 25 | 0085CM0128                                      |                   |
| LUNA DUO-TEC+ MP 1.90          | 87,4                     | 9,7  | 85                              | 9,4                             | 47,2                               | 97,3                                | 107,5                          | 98,5                              | 105,5                      | 97,9                      | 2,1                       | 0,6                         | 1,5                       | 0,1                       | 89                                         | 70                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,040                                   | 70                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,005                                   | 275                     | 52                     | 140                                    | 130                                | 17                                | 74                           | 3                                     | 25 | 0085CM0128                                      |                   |
| LUNA DUO-TEC+ MP 1.110         | 104,9                    | 11,7 | 102                             | 11,4                            | 56,7                               | 97,2                                | 107,4                          | 98,4                              | 105,1                      | 97,8                      | 2,2                       | 0,6                         | 1,5                       | 0,1                       | 97                                         | 70                         | 9,2                  | 4,5                 | 27                        | 0,047                                   | 70                         | 9,0                  | 4,8                 | 30                        | 0,005                                   | 320                     | 63                     | 140                                    | 165                                | 18                                | 92                           | 3                                     | 25 | 0085CM0128                                      |                   |
| LUNA DUO-TEC+ MP 1.115         | 115,0                    | 24,8 | 113                             | 24,3                            | 68,6                               | 98,1                                | 108,6                          | 98,9                              | 105,5                      | 98,7                      | 1,3                       | 0,6                         | 1,5                       | 0,1                       | 97                                         | 70                         | 9,2                  | 4,5                 | 27                        | 0,052                                   | 70                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,012                                   | 325                     | 77                     | 180                                    | 172                                | 51                                | 112                          | 3                                     | 25 | 0085CM0128                                      |                   |
| LUNA DUO-TEC+ MP 1.130         | 123,8                    | 24,8 | 122                             | 24,3                            | 72,9                               | 98,1                                | 108,6                          | 98,9                              | 105,5                      | 98,7                      | 1,3                       | 0,6                         | 1,5                       | 0,1                       | 97                                         | 70                         | 9,2                  | 4,5                 | 27                        | 0,056                                   | 70                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,012                                   | 360                     | 77                     | 180                                    | 187                                | 51                                | 119                          | 3                                     | 25 | 0085CM0128                                      |                   |
| LUNA DUO-TEC+ MP 1.150         | 143,0                    | 28,6 | 140                             | 28,1                            | 84,2                               | 98,1                                | 108,6                          | 98,9                              | 105,5                      | 98,7                      | 1,3                       | 0,6                         | 1,5                       | 0,1                       | 97                                         | 70                         | 9,2                  | 4,5                 | 27                        | 0,064                                   | 70                         | 8,5                  | 5,7                 | 38                        | 0,014                                   | 460                     | 98                     | 180                                    | 283                                | 52                                | 168                          | 3                                     | 25 | 0085CM0128                                      |                   |