




CALDAIE ELETTRONICHE

DREAM

N O B I L I D E N T R O



TATA

Sistemi per il Comfort Abitativo

RISCALDAMENTO

RISCALDAMENTO

CALDAIE ELETTRONICHE

DREAM ★★★

Affidabilità che dura nel tempo.

Le caldaie elettroniche della gamma DREAM, selezionata da TATA per la loro riconosciuta affidabilità, vengono prodotte da una delle più grandi e prestigiose fabbriche Europee di caldaie murali.

Le caldaie DREAM, ultime nate sulla scorta di studi e ricerche dell'elettronica applicata a materiali innovativi, sono la risultante della ricerca più avanzata nel campo delle caldaie murali intelligenti.

In grado di soddisfare ogni esigenza di comfort domestico sono una risposta evoluta al bisogno, sempre crescente, di risparmio energetico, di sicurezza ed affidabilità.



Una scelta affidabile e sicura.

L'innovazione è stata sempre la caratteristica peculiare di tutta la produzione TATA, azienda operante sul mercato con prodotti di altissima qualità che coprono tutte le esigenze di comfort dello spazio abitato. Attraverso la continua ricerca, TATA sperimenta e mette a punto sempre nuovi prodotti all'avanguardia, con alti contenuti tecnologici, tenendo sempre presenti le esigenze di risparmio energetico e di salvaguardia dell'ambiente.



Caldaie DREAM una risposta per ogni esigenza.



TATA DREAM è disponibile in un'ampia gamma di modelli in grado di soddisfare ogni vostra esigenza.

Il modello combinato, dotato di scambiatore termico che fornisce produzione di acqua calda sia per riscaldamento che sanitaria, è in grado, con la sua potenza di 24 oppure 30 kW, di soddisfare le richieste della maggior parte delle tipologie abitative.

Scambiatore monotermico ad alto rendimento.

Uno dei segreti dell'alto rendimento della caldaia Tata DREAM è lo scambiatore monotermico.

DREAM è in grado di rispondere prontamente alle vostre richieste di acqua calda perché il calore prodotto dal bruciatore si trasmette all'acqua senza perdite grazie allo scambiatore ultra compatto.




Modulazione: la potenza è sotto controllo.

Importante caratteristica di Tata DREAM è la modulazione della potenza, la capacità di dosare l'energia impiegata in base alle condizioni ambientali ed alle effettive richieste di acqua calda del vostro impianto.

Se la temperatura esterna aumenta, ad esempio, il processore elettronico di Tata DREAM riduce automaticamente la potenza, e quindi i consumi, mantenendo sempre prestazioni elevate.

La modulazione oltre ad un notevole risparmio energetico consente un funzionamento più regolare della caldaia, riduce il numero delle accensioni e rende Tata DREAM estremamente discreta e silenziosa.



TATA DREAM si adatta alle vostre richieste modulando l'intensità della fiamma.

TATA

Sistemi per il Comfort Abitativo

RISCALDAMENTO

TATA DREAM	U.M.	24 CT	30 CT	24 CA	30 CA
Portata termica nominale	kW	8,5 - 25,3	13 - 32,5	10 - 25,6	11 - 29,5
Potenza termica nominale	kW	7,7 - 23,5	11,8 - 30,4	8,8 - 23,7	9,7 - 27,2
Rendimento di caldaia al 100%	%	92,8	93	92,5	92,1
Rendimento di caldaia al 30%	%	90,2	91,3	90,5	90,4
Categoria Gas		II 2H3 + (metano/GPL)			
Metano (GPL)	mbar	20 - (30-37)			
Classificazione energetica EN 92/42		★★★	★★★	★★	★★
Emissioni di CO ₂	p.p.m.	2,6 - 6,9	2,9 - 6,9	2,2 - 5,3	2,0 - 5,0
Classe NOx		3	3	3	3
Attacchi sdoppiati (scarico - aspirazione)	Ø mm	80 / 80	130	80 / 80	140
Attacchi coassiali	Ø mm	60 / 100	130	60 / 100	140
CIRCUITO DI RISCALDAMENTO					
Temperatura di funzionamento	°C	30 / 80	30 / 80	30 / 80	30 / 80
Pressione esercizio (min/max)	bar	0,8 - 3	0,8 - 3	0,8 - 3	0,8 - 3
Capacità vaso di espansione	litri	7	7	7	7
CIRCUITO SANITARIO					
Portata d'acqua a 40° (ΔT=25°C)	l/min	13,5	17,4	13,6	15,9
Temperatura di funzionamento	°C	30 - 64	30 - 64	30 - 64	30 - 64
Pressione esercizio (min/max)	bar	0,25 - 8	0,25 - 8	0,25 - 8	0,25 - 8
Portata minima	l/min	2,5	2,5	2,5	2,5
Contenuto acqua lato sanitario	litri	0,2	0,3	0,2	0,3
Alimentazione elettrica	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Potenza elettrica assorbita	W	164	164	116	116
Grado di protezione	IP	IP x 4D	IP x 4D	IP x 4D	IP x 4D
Rumorosità	dB(A)	34	34	42	42
Peso	kg	35	36	32	33
Dimensioni H x L x P	mm	720x405x330	720x430x330	720x405x330	720x430x330

N.B.: Tutti i dati forniti possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Nel calcolo delle potenzialità 1kW = 860 kcal/h

SI SCRIVE TATA SI LEGGE COMFORT

Esperienza ed innovazione.

Le caldaie Tata sono da sempre il cuore di impianti termici che assicurano la temperatura ideale ad ogni ambiente e realizzano le premesse per la vera serenità di coloro che lo abitano.

La competenza di Tata è a vostra disposizione.

La rete dei concessionari Tata è presente in maniera capillare sul territorio per offrire assistenza e consulenza in ogni momento, dalla scelta della caldaia adatta a soddisfare le vostre esigenze alla sua installazione e manutenzione, con un intervento sempre pronto, preciso e puntuale.

L'esperienza è la nostra grande forza, la disponibilità una prerogativa alla quale non vogliamo rinunciare.

Cinque anni di vantaggi esclusivi Tata.

Tata offre, oltre ai due anni di garanzia legale, tre anni di copertura sui pezzi di ricambio, perché è certa dell'affidabilità tecnologica e della qualità dei componenti delle proprie caldaie. A voi basta sottoscrivere il contratto di manutenzione programmata che prevede la regolare esecuzione dei tagliandi di controllo e manutenzione.

Tata credit, nulla di più semplice.

Il finanziamento Tata Credit consente di godere di tutto il comfort e benessere di una caldaia Tata acquistandola con comode rate mensili. Anche nella flessibilità delle modalità di pagamento si scoprono i vantaggi di una caldaia Tata.



TATA

Sistemi per il Comfort Abitativo

TATA s.p.a. - Via Europa - 31020 S.Fior (TV)
Tel. 0438 2661 - Fax 0438 266380
<http://www.tata.it> - e-mail: info@tata.it

