

Official
partner of
the
everyday.

COLLEZIONE FRIGORIFERI

2018



beko

PERCHÉ SCEGLIERE BEKO?

Lei cosa mi consiglia Chef?

Ogni volta che mi fanno questa domanda penso a quanto sia importante saper consigliare i propri clienti. Devi intuire i bisogni di ciascuno, saperne interpretare le richieste, trovare la soluzione ideale che li aiuti nel loro vissuto quotidiano. Se ci riesci, ti sarai guadagnato la loro fiducia per molto tempo.

Anche quando consigli gli elettrodomestici è così: la soluzione migliore è poter contare su un partner che stia al tuo fianco ogni giorno nei momenti veri.

Con Beko sei sicuro di proporre sempre funzionalità, flessibilità e design declinati in armonia su una vasta gamma di prodotti. Soluzioni intelligenti ideate sui bisogni reali, con sistemi innovativi che garantiscono prestazioni elevate, consumi contenuti e proposte di design che si adattano allo stile e ai gusti di ciascuno.

Beko è il partner ufficiale delle piccole sfide quotidiane, sempre al tuo fianco in ogni momento.

Official partner
of the
everyday



INDICE



4 Porte

14 - 19

Side by Side

20 - 23

Combinati

24 - 51

Doppia Porta

52 - 69

Monoporta


70 - 71

Tavolo

72 - 73

Tabelle tecniche

74 - 99



Partner
ufficiale degli

*amanti della
freschezza*

Per chi vuole conservare bene i suoi alimenti e il suo stile di vita.

I frigoriferi Beko proteggono la freschezza meglio e più a lungo.



La dieta mediterranea si fonda sulla freschezza degli ingredienti, oltre che sul mangiar sano ed equilibrato.


Teniamo a mente la nostra cultura quando progettiamo i nostri frigoriferi. Ecco perché dedichiamo tutte le nostre energie a sviluppare tecnologie che migliorino la conservazione dei cibi. Il nostro Sistema NoFrost con doppio circuito permette di mantenere un elevato livello di umidità nel frigorifero, fino al 90%, per conservare 3 volte più a lungo frutta e verdura; e nello stesso tempo, garantisce un ambiente secco, ghiacciato e più naturale possibile nel congelatore, che si sbrina automaticamente per la massima igiene e comodità. L'innovativo sistema Active Fresh Blue Light, grazie alla speciale luce blu, emette raggi UV simulando il processo di fotosintesi clorofilliana per la totale conservazione dei contenuti vitaminici e nutrizionali di frutta e verdura.

Queste e altre tecnologie sono applicate a molteplici tipologie e dimensioni di frigoriferi, convergono in un design lineare ed elegante e vengono valorizzate da dettagli e accessori di allestimento interno.

Sfoggia le prossime pagine ed entra nella dimensione Beko.

ACTIVE FRESH BLUE LIGHT™

La conservazione perfetta degli alimenti

 Per mantenere la freschezza della frutta e della verdura in modo migliore e più duraturo è stato studiato un sistema speciale e innovativo. Il processo di fotosintesi infatti viene ricreato direttamente dal frigorifero grazie alla speciale luce blu che emette raggi UV per mantenere le vitamine di frutta e verdura e conservarne la qualità fino al 30%* di più rispetto alla media dei frigoriferi. Così i tuoi pomodori si manterranno più pieni, succosi e ricchi di vitamine.

*Testato da FRPERC e TÜBITAK (paragonato a cassette per frutta e verdura standard)



EVERFRESH+

La miglior tecnologia di conservazione

La tecnologia Everfresh+ dei nuovi frigoriferi concentra nel rivoluzionario cassetto crisper tutta la ricerca ed il sapere Beko sui flussi dell'aria e sul controllo avanzato dell'umidità.

La tecnologia brevettata Neofrost garantisce fino al 90% di umidità nel frigorifero e nella zona di conservazione della frutta e della verdura il rivoluzionario sistema Everfresh+ controlla e dosa costantemente l'afflusso d'aria per garantire la massima freschezza più a lungo di sempre.

L'innovativa struttura multi-strato del cassetto crisper, che include delle sottili aree di compensazione della temperatura e dell'umidità e delle micro-zone di areazione, garantisce risultati impareggiabili e tangibilmente migliori di qualsiasi Tecnologia Total NoFrost.


Frutta e verdura risultano come appena colte nelle prime 2 settimane e test di laboratorio certificano la freschezza anche degli alimenti più delicati come la lattuga fino a 30 giorni.

Con Everfresh+ abbiamo ricreato un ambiente simile a quello di una serra, per frutta e verdura nel tuo frigorifero: la differenza la vedi e la senti.



NEOFROST™ DUAL COOLING


Un sistema di conservazione rivoluzionario

 Diversamente dai convenzionali sistemi di raffreddamento singoli, Neofrost™ Dual Cooling ha una speciale tecnologia che raffredda con due sistemi di raffreddamento separati e questo significa che puoi mantenere il livello di umidità alto nel frigo e allo stesso tempo mantenere l'ambiente freezer secco, ghiacciato e naturale (frost-free). Abbinato a un sistema di raffreddamento 2 volte più veloce, questo sistema trattiene l'umidità più a lungo. In più, con 2 ventole separate, si evitano contaminazioni di odori sgradevoli tra il frigo e gli scompartimenti del freezer. In questo modo si possono mantenere nello stesso frigo alimenti molto diversi tra loro, senza alterarne le proprietà.



IONGUARD™


Nessuna contaminazione di odori

 Lo ionizzatore attivo neutralizza i batteri, i virus e le particelle che causano cattivi odori nel frigorifero, creando così un effetto antibatterico. Il risultato è che l'aria che circola all'interno del frigorifero si mantiene pulita e gli alimenti possono essere conservati per un periodo più lungo.



VASSOIO GHIACCIO TWIST&SERVE

Ghiaccio a portata di mano

 Un sistema per un facile utilizzo dei cubetti di ghiaccio: girando le manopole i cubetti ricadono in un contenitore e sono pronti all'uso.



DISPENSER


Acqua fresca a portata di bicchiere

Grazie all'erogatore esterno ed integrato, sufficientemente ampio per accogliere anche i bicchieri più grandi, si può avere acqua fredda senza dover aprire la porta. La leva per l'erogazione, sensibile al tocco, si aziona facilmente garantendo un semplice funzionamento. Il serbatoio dell'acqua, posto all'interno della porta, può essere riempito e pulito comodamente.



DISPENSER ACQUA E FABBRICATORE DI GHIACCIO AUTOMATICO

Freschezza on demand

 Il dispenser eroga automaticamente acqua fredda filtrata prelevata dalla rete idrica e i cubetti di ghiaccio prodotti dal fabbricatore automatico.

MINIBAR


Una presa migliore

Le bottiglie fino a 2,5 litri sistemate sulla rastrelliera, sono raggiungibili senza bisogno di aprire la porta grazie allo sportello mini bar.



CASSETTO PRODUZIONE AUTOMATICA GHIACCIO


Unascorta di ghiaccio sempre pronta

 Un particolare sensore regola la produzione di ghiaccio così da avere cubetti sempre pronti all'uso all'interno dell'apposito cassetto.




COMANDI DIGITALI

Comodi e intuitivi

 I comandi elettronici facili da usare e un display digitale per la temperatura impostata, assicurano un controllo ottimale delle funzioni del frigorifero.

COMPARTO SHOCK FREEZE


Surgelati di qualità

 In questo comparto, bevande o qualunque altro alimento, possono essere raffreddati più velocemente con grande risparmio di tempo.



GUARNIZIONE ATTIVA

Più igiene, meno batteri

 Le guarnizioni della porta di solito sono difficili da pulire e rappresentano un ambiente adatto alla proliferazione di batteri. L'agente antibatterico presente nelle guarnizioni igienizza tali aree e rappresenta un valido scudo antibatterico per l'intero frigorifero.




UTILIZZO COME FRIGORIFERO

UTILIZZO COME FREEZER

COMPARTO MULTIZONA

Componi i tuoi spazi

 Questo spazio può essere utilizzato, a seconda delle necessità, sia come frigorifero che come congelatore, potendo essere regolato da -24°C a +10°C.

RIPIANI IN VETRO FACILI DA PULIRE

La pulizia non è un problema

Prodotti con vetro di sicurezza temperato, i ripiani in cristallo sono regolabili, forti e resistenti, bloccano l'eventuale spargimento di liquidi e sono facili da pulire.



RASTRELLIERA PER BOTTIGLIE


Tutto è ottimizzato

La rastrelliera per le bottiglie è lo spazio ideale per conservare e allo stesso tempo ottimizzare l'uso dello spazio disponibile nel frigorifero.



FILTRO ATTIVO ANTIODORE

La freschezza vince sugli odori

 Questo filtro elimina odori e batteri filtrando l'aria fredda che circola all'interno del frigorifero mantenendo gli alimenti freschi.

4 PORTE



GN 1416231 JX

Frigorifero Side by Side 4 Porte con tecnologia NeoFrost e compressore Inverter



- Acciaio Inox
- Compressore Inverter
- Total No Frost
- Everfresh+
- BlueLight
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Comparto multizona
- Display touch

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 376 l
- Luce interna LED
- 2 ripiani in cristallo
- 6 balconcini controporta
- 2 cassette verdure scorrevoli
- Guarnizione antibatterica

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 165 l
- 3 cassette scorrevoli
- Fabbricatore di ghiaccio con serbatoio

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 8 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 626 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 182 x 92 x 72

FINITURA
acciaio inoxCODICE
7295543181SIGLA
GN 1416231 JX

4 PORTE



GN 1416232 ZX

Frigorifero Side by Side 4 Porte con tecnologia NeoFrost e compressore Inverter



- Acciaio Inox
- Compressore Inverter
- Total No Frost
- Everfresh+
- BlueLight
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Comparto multizona
- Display touch

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 376 l
- Luce interna LED
- 2 ripiani in cristallo
- 6 balconcini controporta
- 2 cassette verdure scorrevoli
- Guarnizione antibatterica

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 165 l
- 3 cassette scorrevoli
- Fabbricatore di ghiaccio twist&serve

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 8 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 626 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 182 x 92 x 72

FINITURA
acciaio inoxCODICE
7295543181SIGLA
GN 1416232 ZX

4 PORTE

4 PORTE



GN 1416221 ZX

Frigorifero Side by Side 4 Porte con tecnologia Neofrost



- Acciaio Inox
- Total No Frost
- Everfresh+
- BlueLight
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Comparto multizona
- Display touch

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 376 l
- Luce interna LED
- 2 ripiani in cristallo
- 6 balconcini controporta
- 2 cassette verdure scorrevoli
- Guarnizione antibatterica

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 165 l
- 3 cassette scorrevoli
- Fabbricatore di ghiaccio twist&serve

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 8 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 626 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 182 x 92 x 72

FINITURA
acciaio inox

CODICE
7293748781

SIGLA
GN 1416221 ZX

4 PORTE



GNE 60530 X

Frigorifero Side by Side 4 Porte con tecnologia Neofrost



- Acciaio Inox
- Total No Frost
- BlueLight
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Display touch

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 356 l
- Luce interna LED
- 2 ripiani in cristallo
- 6 balconcini controporta
- 2 cassette verdure scorrevoli
- Guarnizione antibatterica

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 152 l
- 2 cassette scorrevoli

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 10 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 605 l
- Rumorosità: 42 dBA
- 183 x 84 x 75

FINITURA
acciaio inox

CODICE
7293442781

SIGLA
GNE 60530 X

SIDE BY SIDE



GN 163040 X

Frigorifero Side by Side con tecnologia Neofrost e compressore Inverter



- Acciaio inox
- Compressore Inverter
- Total No Frost
- Bluelight
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 190 l
- 2 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 368 l
- Luce interna LED
- 4 ripiani in cristallo
- 5 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Rastrelliera per bottiglie
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità congelamento: 13 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 616 l
- Rumorosità: 40 dBA
- 182 x 91 x 72

FINITURA
acciaio inoxCODICE
7292341381SIGLA
GN163040 X

SIDE BY SIDE



GN 162330 X

Frigorifero Side by Side con tecnologia Neofrost e dispenser



- Acciaio Inox
- Total No Frost
- Bluelight
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Collegamento idrico
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 176 l
- 2 cassetti scorrevoli
- Comparto Shock Freeze
- Dispenser acqua e ghiaccio

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 353 l
- Luce interna LED
- 5 ripiani in cristallo
- 5 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 13 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 616 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 182 x 91 x 72

FINITURA
acciaio inoxCODICE
7287541382SIGLA
GN162330 X

SIDE BY SIDE



GN 163120 PT

Frigorifero Side by Side con tecnologia Neofrost e compressore Inverter



FRIGO

- Inox look
- Compressore Inverter
- Total No Frost
- Display touch
- Volume utile scomparto frigorifero: 368 l
- Luce interna LED
- 5 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 190 l
- 2 cassette scorrevoli
- Distributore di ghiaccio a vaschetta

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 13 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 635 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 182 x 91 x 72

FINITURA
inox look

CODICE
7285548786

SIGLA
GN163120PT

SIDE BY SIDE



GN 163120 B

Frigorifero Side by Side con tecnologia Neofrost



- Sabbia Marmorizzato
- Total No Frost
- Filtro antiodori
- Display touch

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 353 l
- Luce interna LED
- 5 ripiani in cristallo
- 5 balconcini controporta
- 2 cassette verdure scorrevoli
- Guarnizione antibatterica

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 190 l
- 2 cassette scorrevoli

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 13 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 640 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 182 x 91 x 72

FINITURA
sabbia marmorizzato

CODICE
7285543182

SIGLA
GN163120B

COMBINATI



CN 161230 DX

Frigorifero Combinato con tecnologia Neofrost



- Acciaio Inox
- Total No Frost
- BlueLight
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 164 l
- 2 cassetti scorrevoli
- Fabbricatore ghiaccio con cassetto

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 368 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 2 cassetti verdure scorrevoli
- Rastrelliera per bottiglie
- Dispenser acqua
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 10 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 630 l
- Rumorosità: 42 dBA
- 181 x 84 x 74

FINITURA
acciaio inox

CODICE
7287244082

SIGLA
CN 161230 DX

COMBINATI



RCNE 520E41 ZX

Frigorifero Combinato con tecnologia Neofrost



- Acciaio Inox
- Total No Frost
- Everfresh+
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 124 l
- 2 cassetti scorrevoli
- Fabbricatore di ghiaccio twist&serve

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 310 l
- Luce interna LED
- 2 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Rastrelliera per bottiglie
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 520 l
- Rumorosità: 40 dBA
- 192 x 70 x 70

FINITURA
acciaio inox

CODICE
7293548693

SIGLA
RCNE 520E41 ZX

COMBINATI



RCNE 520E31 ZX

Frigorifero Combinato con tecnologia Neofrost



- Acciaio Inox
- Total No Frost
- Everfresh+
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 124 l
- 2 cassetti scorrevoli
- Fabbricatore di ghiaccio twist&serve

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 310 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 2 cassetti verdure scorrevoli
- Rastrelliera per bottiglie
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 520 l
- Rumorosità: 40 dBA
- 192 x 70 x 70

FINITURA
acciaio inox

CODICE
7293543192

SIGLA
RCNE 520E31 ZX

COMBINATI



RCNE 520E31 ZB

Frigorifero Combinato Neofrost



- Sabbia Marmorizzato
- Neofrost
- Everfresh+
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 124 l
- 2 cassetti scorrevoli
- Fabbricatore di ghiaccio twist&serve

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 310 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 2 cassetti verdure scorrevoli
- Rastrelliera per bottiglie
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 520 l
- Rumorosità: 40 dBA
- 192 x 70 x 70

FINITURA
sabbia marmorizzato

CODICE
7293543192

SIGLA
RCNE 520E31 ZB

COMBINATI



RCNE 520E31 DS

Frigorifero Combinato con tecnologia Neofrost



- Silver
- Total No Frost
- BlueLight
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 124 l
- 2 cassetti scorrevoli
- Fabbricatore di ghiaccio twist&serve

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 326 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevoli
- Rastrelliera per bottiglie
- Dispenser acqua manuale
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 520 l
- Rumorosità: 40 dBA
- 192 x 70 x 70

FINITURA
silver

CODICE
7293547694

SIGLA
RCNE 520E31 DS

COMBINATI



RCNE 520E20 DB

Frigorifero Combinato con tecnologia Neofrost



- Sabbia Marmorizzato
- Total No Frost
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 124 l
- 3 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 310 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 2 cassetti verdure scorrevoli
- Dispenser acqua
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 520 l
- Rumorosità: 44 dBA
- 192 x 70 x 70

FINITURA
sabbia marmorizzato

CODICE
7293543185

SIGLA
RCNE 520E20 DB

COMBINATI



RCNE 520E20 DS

Frigorifero Combinato con tecnologia Neofrost



- Silver
- Total No Frost
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 124 l
- 3 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 310 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 2 cassetti verdure scorrevoli
- Dispenser acqua
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 520 l
- Rumorosità: 44 dBA
- 192 x 70 x 70

FINITURA
silver

CODICE
7293543182

SIGLA
RCNE 520E20 DS

COMBINATI



RCNA 400E40 ZX

Frigorifero Combinato con tecnologia Neofrost e compressore Inverter



- Acciaio Inox
- Compressore Inverter
- Total No Frost
- Everfresh+
- Bluelight
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 97 l
- 3 cassetti scorrevoli
- Distributore di ghiaccio a vaschetta

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 257 l
- Luce interna LED
- 4 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Rastrelliera per bottiglie
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 400 l
- Rumorosità: 37 dBA
- 201 x 60 x 65

FINITURA
acciaio inox

CODICE
7517120057

SIGLA
RCNA 400E40 ZX

COMBINATI



RCNA 400E31 ZX

Frigorifero Combinato con tecnologia Neofrost



- Acciaio Inox
- Total No Frost
- Everfresh+
- BlueLight
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 97 l
- 3 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 250 l
- Luce interna LED
- 4 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 2 cassetti verdure scorrevoli
- Rastrelliera per bottiglie
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 5 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 400 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 201 x 60 x 65

FINITURA
acciaio inox

CODICE
7517120036

SIGLA
RCNA 400E31 ZX

COMBINATI



RCNA 400E31 ZB

Frigorifero Combinato con tecnologia Neofrost



- Sabbia Marmorizzato
- Total No Frost
- Everfresh+
- BlueLight
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 97 l
- 3 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 250 l
- Luce interna LED
- 4 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 2 cassetti verdure scorrevoli
- Rastrelliera per bottiglie
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 5 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 400 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 201 x 60 x 65

FINITURA
sabbia marmorizzato

CODICE
7517120038

SIGLA
RCNA 400E31 ZB

COMBINATI



RCNT 375130 P

Frigorifero Combinato con tecnologia Neofrost



- Inox Look
- Total No Frost
- Ionizzatore attivo

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 90 l
- 3 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 266 l
- Luce interna LED
- 4 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 4 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 360 l
- Rumorosità: 40 dBA
- 185 x 60 x 67

FINITURA
inox look

CODICE
870000135

SIGLA
RCNT 375130 P

COMBINATI



RCNT 375130 S

Frigorifero Combinato con tecnologia Neofrost



- Silver
- Total No Frost
- Ionizzatore attivo

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 90 l
- 3 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 266 l
- Luce interna LED
- 4 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 4 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 360 l
- Rumorosità: 40 dBA
- 185 x 60 x 67

FINITURA
silver

CODICE
870000132

SIGLA
RCNT 375130 S

COMBINATI



RCNA 365E40 XP

Frigorifero Combinato con tecnologia Neofrost e compressore Inverter



• Inox Look

- Compressore Inverter
- Total No Frost
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 97 l
- 2 cassetti scorrevoli
- Fabbricatore di ghiaccio a vaschetta

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 224 l
- Luce interna LED
- 4 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 365 l
- Rumorosità: 37 dBA
- 185 x 60 x 65

FINITURA
inox look

CODICE
7517020109

SIGLA
RCNA 365E40 XP

COMBINATI



RCNA 365E30 XP

Frigorifero Combinato con tecnologia Neofrost



• Inox Look

- Total No Frost
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 97 l
- 2 cassetti scorrevoli
- Fabbricatore di ghiaccio a vaschetta

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 219 l
- Luce interna LED
- 4 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 5 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 365 l
- Rumorosità: 40 dBA
- 185 x 60 x 65

FINITURA
inox look

CODICE
7517020114

SIGLA
RCNA 365E30 XP

COMBINATI



RCNA 365E30 ZB

Frigorifero Combinato con tecnologia Neofrost



- Sabbia Marmorizzato
- Total No Frost
- Everfresh+
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Dispaly touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 99 l
- 3 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 194 l
- Luce interna LED
- 4 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Rastrelliera per bottiglie
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 5 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 365 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 185 x 60 x 65

FINITURA
sabbia marmorizzato

CODICE
7517020068

SIGLA
RCNA 365E30 ZB

COMBINATI



RCNA 320E30 B

Frigorifero Combinato con tecnologia Neofrost



- Sabbia Marmorizzato
- Total No Frost
- Dispaly touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 97 l
- 3 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 219 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Rastrelliera per bottiglie
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 5 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 320 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 185 x 60 x 60

FINITURA
sabbia marmorizzato

CODICE
7513920091

SIGLA
RCNA 320E30 B

COMBINATI



RCNA 320E30 P

Frigorifero Combinato con tecnologia Neofrost



- Silver spazzolato
- Total No Frost
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 90 l
- 3 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 197 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Rastrelliera per bottiglie
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 5 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 320 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 185 x 60 x 60

FINITURA
silver spazzolato

CODICE
7513920094

SIGLA
RCNA 320E30 P

COMBINATI



RCNA 320K20 W

Frigorifero Combinato con tecnologia Neofrost



- Bianco
- Total No Frost

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 90 l
- 3 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 172 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 4.25 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 320 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 185 x 60 x 60

FINITURA
bianco

CODICE
7513820072

SIGLA
RCNA 320K20 W

COMBINATI



RCSA 330K31 PT

Frigorifero Combinato Statico



- Inox Look
- Statico

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 95 l
- 3 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 172 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Rastrelliera per bottiglie
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 5 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-ST
- Volume lordo: 321 l
- Rumorosità: 42 dBA
- 185 x 60 x 60

FINITURA
inox look

CODICE
7508520156

SIGLA
RCSA 330K31 PT

COMBINATI



RCSA 330K21 S

Frigorifero Combinato Statico



- Silver
- Statico

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 90 l
- 3 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 205 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Rastrelliera per bottiglie
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 5 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-ST
- Volume lordo: 321 l
- Rumorosità: 42 dBA
- 185 x 60 x 60

FINITURA
silver

CODICE
7508520163

SIGLA
RCSA 330K21 S

COMBINATI



RCSA 330K21 W

Frigorifero Combinato Statico



- Bianco
- Statico

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 90 l
- 3 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 205 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Rastrelliera per bottiglie
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 5 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-ST
- Volume lordo: 321 l
- Rumorosità: 42 dBA
- 185 x 60 x 60

FINITURA
bianco

CODICE
7508520157

SIGLA
RCSA 330K21 W

COMBINATI



RCSA 330K20 PT

Frigorifero Combinato Statico



- Inox Look
- Statico

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 90 l
- 3 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 205 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 5 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-ST
- Volume lordo: 321 l
- Rumorosità: 42 dBA
- 185 x 60 x 60

FINITURA
inox look

CODICE
7508520157

SIGLA
RCSA 330K20 PT

COMBINATI



RCSA 330K20 B

Frigorifero Combinato Statico



- Sabbia Marmorizzato
- Statico

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 90 l
- 3 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 205 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 5 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-ST
- Volume lordo: 321 l
- Rumorosità: 42 dBA
- 185 x 60 x 60

FINITURA
sabbia marmorizzato

CODICE
7508520170

SIGLA
RCSA 330K20 B

COMBINATI



RCSA 330K20 S

Frigorifero Combinato Statico



- Silver
- Statico

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 90 l
- 3 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 205 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Rastrelliera per bottiglie
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 5 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-ST
- Volume lordo: 321 l
- Rumorosità: 42 dBA
- 185 x 60 x 60

FINITURA
silver

CODICE
7508520170

SIGLA
RCSA 330K20 S

COMBINATI



RCSA 330K20 W

Frigorifero Combinato Statico



- Bianco
- Statico

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 90 l
- 3 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 205 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 5 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-ST
- Volume lordo: 321 l
- Rumorosità: 42 dBA
- 185 x 60 x 60

FINITURA
bianco

CODICE
7508520159

SIGLA
RCSA 330K20 W

COMBINATI



RCSA 270K20 S

Frigorifero Combinato Statico



- Silver
- Statico

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 87 l
- 3 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 175 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 3.5 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-ST
- Volume lordo: 270 l
- Rumorosità: 40 dBA
- 171 x 54 x 60

FINITURA
silver

CODICE
7519820004

SIGLA
RCSA 270K20 S

COMBINATI



RCSA 270K20 W

Frigorifero Combinato Statico



- Bianco
- Statico

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 87 l
- 3 cassetti scorrevoli

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 175 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 3.5 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-ST
- Volume lordo: 270 l
- Rumorosità: 40 dBA
- 171 x 54 x 60

FINITURA
bianco

CODICE
7519820001

SIGLA
RCSA 270K20 W

DOBPIA PORTA



DN 162232 DJIZX

Frigorifero Doppia Porta con tecnologia Neofrost, e compressore Inverter e Gelataio



- Acciaio Inox
- Compressore Inverter
- Macchina del gelato
- Total No Frost
- Everfresh+
- Bluelight
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Display touch

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 385 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Rastrelliera per bottiglie
- Dispenser acqua manuale
- Guarnizione antibatterica

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 122 l
- Comparto Shock Freeze
- Fabbricatore ghiaccio con cassetto

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 10 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 610 l
- Rumorosità: 41 dBA
- 182 x 84 x 75

FINITURA
acciaio inox

CODICE
7284243192

SIGLA
DN 162232 DJIZX

DOBPIA PORTA



DN 162230 ZDP

Frigorifero Doppia Porta con tecnologia Neofrost e compressore Inverter



- Inox Look
- Compressore Inverter
- Total No Frost
- Everfresh+
- Bluelight
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Display touch

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 417 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Rastrelliera per bottiglie
- Dispenser acqua manuale
- Guarnizione antibatterica

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 139 l
- Fabbricatore di ghiaccio twist&serve

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 10 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 611 l
- Rumorosità: 41 dBA
- 182 x 84 x 75

FINITURA
inox look

CODICE
7283143184

SIGLA
DN 162230 ZDP

DOBPIA PORTA



DN 162230 ZDB

Frigorifero Doppia Porta con tecnologia Neofrost e compressore Inverter



- Sabbia Marmorizzato
- Compressore Inverter
- Neofrost
- Everfresh+
- BlueLight
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 139 l
- Fabbricatore di ghiaccio twist&serve

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 417 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Rastrelliera per bottiglie
- Dispenser acqua manuale
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 10 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 611 l
- Rumorosità: 41 dBA
- 182 x 84 x 75

FINITURA
sabbia marmorizzato

CODICE
7283143192

SIGLA
DN162230 ZDB

DOBPIA PORTA



DN 162220 XP

Frigorifero Doppia Porta con tecnologia Neofrost e compressore Inverter



- Inox Look
- Compressore Inverter
- Total No Frost
- BlueLight
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 139 l
- Distributore di ghiaccio a vaschetta

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 394 l
- Luce interna LED
- 2 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Rastrelliera per bottiglie
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 10 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 610 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 182 x 84 x 75

FINITURA
inox look

CODICE
7289043188

SIGLA
DN162220 XP

DOPPIA PORTA



DN 162220 B

Frigorifero Doppia Porta con tecnologia Neofrost



- Sabbia Marmorizzato
- Total No Frost
- BlueLight
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 139 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 394 l
- Luce interna LED
- 2 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Rastrelliera per bottiglie
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 10 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 610 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 182 x 84 x 75

FINITURA
sabbia marmorizzato

CODICE
7289143181

SIGLA
DN 162220 B

DOPPIA PORTA



RDNE 455E30 DZXB

Frigorifero Doppia Porta con tecnologia Neofrost



- Inox look
- Total No Frost
- Everfresh+
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 93 l
- Fabbricatore di ghiaccio twist&serve

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 309 l
- Luce interna LED
- 4 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Rastrelliera per bottiglie
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 610 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 185 x 70 x 64

FINITURA
inox look

CODICE
7294143181

SIGLA
RDNE 455E30 DZXB

DOPPIA PORTA



RDNE 455E31 ZX

Frigorifero Doppia Porta con tecnologia Neofrost



- Acciaio Inox
- Total No Frost
- Everfresh+
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 93 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 296 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 455 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 185 x 70 x 64

FINITURA
acciaio inox

CODICE
7294143100

SIGLA
RDNE 455E31 ZX

DOPPIA PORTA



RDNE 455E31 ZB

Frigorifero Doppia Porta con tecnologia Neofrost



- Sabbia Marmorizzato
- Total No Frost
- Everfresh+
- Ionizzatore attivo
- Filtro antiodori
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 93 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 296 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 455 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 185 x 70 x 64

FINITURA
sabbia marmorizzato

CODICE
7294143180

SIGLA
RDNE 455E31 ZB

DOPPIA PORTA



RDNE 455E20 DS

Frigorifero Doppia Porta con tecnologia Neofrost



- Silver
- Total No Frost
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 93 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 296 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Dispenser acqua
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 455 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 185 x 70 x 64

FINITURA
silver

CODICE
7294143102

SIGLA
RDNE 455E20 DS

DOPPIA PORTA



RDNE 455E20 DB

Frigorifero Doppia Porta con tecnologia Neofrost



- Sabbia Marmorizzato
- Total No Frost
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 93 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 296 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Dispenser acqua
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 455 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 185 x 70 x 64

FINITURA
sabbia marmorizzato

CODICE
7294143170

SIGLA
RDNE 455E20 DB

DOPPIA PORTA



RDNE 455E20 T

Frigorifero Doppia Porta con tecnologia Neofrost



- Inox Look
- Total No Frost
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 93 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 296 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 455 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 185 x 70 x 64

FINITURA
inox look

CODICE
7293249000

SIGLA
RDNE 455E20 T

DOPPIA PORTA



RDNE 455E20 B

Frigorifero Doppia Porta con tecnologia Neofrost



- Sabbia Marmorizzato
- Total No Frost
- Display touch

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 93 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 296 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 455 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 185 x 70 x 64

FINITURA
sabbia marmorizzato

CODICE
7293243178

SIGLA
RDNE 455E20 B

DOPPIA PORTA



RDNE 350K20 X

Frigorifero Doppia Porta con tecnologia Neofrost



- Acciaio Inox
- Total No Frost

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 73 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 241 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 3.5 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 455 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 172 x 60 x 65

FINITURA
acciaio inox

CODICE
7282046993

SIGLA
RDNE 350K20 X

DOPPIA PORTA

RDNE 350K20 B

Frigorifero Doppia Porta con tecnologia Neofrost



- Sabbia Marmorizzato
- Total No Frost

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 73 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 241 l
- Luce interna LED
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 3.5 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 455 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 172 x 60 x 65

FINITURA
sabbia marmorizzato

CODICE
7293243178

SIGLA
RDNE 350K20 B

RDSA 310M20 XB

Frigorifero Doppia Porta Statico



- Inox look
- Statico
- Ventola di raffreddamento

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 69 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 237 l
- Luce interna
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-ST
- Volume lordo: 312 l
- Rumorosità: 42 dBA
- 175 x 60 x 60

FINITURA
inox look

CODICE
7507520080

SIGLA
RDSA 310M20 XB

DOBPIA PORTA

RDSA 310M20 B

Frigorifero Doppia Porta Statico



- Sabbia Marmorizzato
- Statico
- Ventola di raffreddamento

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 69 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 237 l
- Luce interna
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-ST
- Volume lordo: 176 l
- Rumorosità: 42 dBA
- 175 x 60 x 60

FINITURA
sabbia marmorizzato

CODICE
7507520066

SIGLA
RDSA 310M20 B

DOBPIA PORTA

RDSA 310M20

Frigorifero Doppia Porta Statico



- Bianco
- Statico
- Ventola di raffreddamento

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 69 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 237 l
- Luce interna
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-ST
- Volume lordo: 176 l
- Rumorosità: 42 dBA
- 175 x 60 x 60

FINITURA
bianco

CODICE
7507520068

SIGLA
RDSA 310M20

RDSA 310M20 S

Frigorifero Doppia Porta Statico



- Silver
- Statico
- Ventola di raffreddamento

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 69 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 237 l
- Luce interna
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-ST
- Volume lordo: 176 l
- Rumorosità: 42 dBA
- 175 x 60 x 60

FINITURA
silver

CODICE
7507520067

SIGLA
RDSA 310M20 S

RDSA 240K30 XP

Frigorifero Doppia Porta Statico



- Inox Look
- Statico

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 46 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 177 l
- Luce interna
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 4 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-ST
- Volume lordo: 240 l
- Rumorosità: 39 dBA
- 145 x 54 x 60

FINITURA
inox look

CODICE
7519720027

SIGLA
RDSA 240K30 XP

DOPPIA PORTA

RDSA 240K30 W

Frigorifero Doppia Porta Statico



- Bianco
- Statico

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 46 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 177 l
- Luce interna
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-ST
- Volume lordo: 240 l
- Rumorosità: 39 dBA
- 145 x 54 x 60

FINITURA
bianco

CODICE
7519720007

SIGLA
RDSA 240K30 W

DOPPIA PORTA

RDSA 240K20 S

Frigorifero Doppia Porta Statico



- Silver
- Statico

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 46 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 177 l
- Luce interna
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-ST
- Volume lordo: 233 l
- Rumorosità: 40 dBA
- 145 x 54 x 60

FINITURA
silver

CODICE
7519720002

SIGLA
RDSA 240K20 S

RDSA 240K20 B

Frigorifero Doppia Porta Statico



- Sabbia Marmorizzato
- Statico

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 46 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 177 l
- Luce interna
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-ST
- Volume lordo: 233 l
- Rumorosità: 40 dBA
- 145 x 54 x 60

FINITURA
sabbia marmorizzato

CODICE
7519720013

SIGLA
RDSA 240K20 B

RDSA 240K20 W

Frigorifero Doppia Porta Statico



- Bianco
- Statico

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 46 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 177 l
- Luce interna
- 3 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Capacità congelamento: 6 kg/24 hr
- Classe climatica: SN-ST
- Volume lordo: 233 l
- Rumorosità: 40 dBA
- 145 x 54 x 60

FINITURA
bianco

CODICE
7519720001

SIGLA
RDSA 240K20 W

MONOPORTA



RSNE445E33X

Frigorifero Monoporta con tecnologia Neofrost



- Acciaio Inox
- Total No Frost
- Filtro Antiodori
- Display touch

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 344 l
- Luce interna
- 6 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Rastrelliera per bottiglie
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A++
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 455 l
- Rumorosità: 41 dBA
- 185 x 60 x 65

FINITURA
acciaio inox

CODICE
7278346997

SIGLA
RSNE 445E33 X

MONOPORTA

RSNE 415E21 W

Frigorifero Monoporta con tecnologia Neofrost



- Bianco
- Total No Frost
- Display touch

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 312 l
- Luce interna
- 5 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Rastrelliera per bottiglie
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 415 l
- Rumorosità: 44 dBA
- 171 x 60 x 65

FINITURA
bianco

CODICE
7284846919

SIGLA
RSNE 415E21 W

RSSA 250K20 W

Frigorifero Monoporta Statico



- Bianco
- Statico

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 19 l
- Distributore di ghiaccio a vaschetta

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 203 l
- Luce interna
- 3 ripiani in cristallo
- 4 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Classe climatica: SN-ST
- Volume lordo: 250 l
- Rumorosità: 44 dBA
- 145 x 54 x 60

FINITURA
bianco

CODICE
7521920001

SIGLA
RSSA 250K20 W

TAVOLO



TSE 1282

Frigorifero Monoporta e Tavolo statico



- Bianco
- Statico

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 13 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 101 l
- Luce interna
- 2 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Classe climatica: SN
- Volume lordo: 121 l
- Rumorosità: 40 dBA
- 84 x 55 x 60

FINITURA
bianco

CODICE
7225148714

SIGLA
TSE1282

TAVOLO

TS 190320

Frigorifero Monoporta e Tavolo statico



- Bianco
- Statico

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 13 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 86 l
- Luce interna
- 1 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 90 l
- Rumorosità: 43 dBA
- 82 x 48 x 53

FINITURA
bianco

CODICE
7266848714

SIGLA
TS190320

TS 190020

Frigorifero Monoporta e Tavolo statico



- Bianco
- Statico

CONGELATORE

- Volume utile scomparto freezer: 13 l

FRIGO

- Volume utile scomparto frigorifero: 88 l
- Luce interna
- 2 ripiani in cristallo
- 3 balconcini controporta
- 1 cassetto verdure scorrevole
- Guarnizione antibatterica

CARATTERISTICHE

- Classe di efficienza energetica: A+
- Classe climatica: SN-T
- Volume lordo: 90 l
- Rumorosità: 40 dBA
- 82 x 48 x 53

FINITURA
bianco

CODICE
7266748714

SIGLA
TS190020

tabella
tecniche

4 PORTE

4 PORTE

MODELLO	GN 1416231 JX	GN 1416232 ZX	GN 1416221 ZX	MODELLO	GNE 480E20 ZXP	GNE 60530 X
TIPOLOGIA ED ESTETICA				TIPOLOGIA ED ESTETICA		
Famiglia	4 Porte	4 Porte	4 Porte	Famiglia	4 Porte	4 Porte
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost
Sistema di controllo	Si	Si	Elettronico	Sistema di controllo	Si	Elettronico
Capacità totale lorda (lt)	626	626	626	Capacità totale lorda (lt)	480	605
Colore porte	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Colore porte	Inox Look	Acciaio Inox
Colore fianchi	Silver	Silver	Silver	Colore fianchi	Silver	Silver
Display sulla porta	Si	Si	Si	Display sulla porta	Si	Si
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+	Classe di efficienza energetica	A+	A++
Tipologia maniglia	Esterna / Acciaio	Esterna / Acciaio	Esterna / Acciaio	Tipologia maniglia	Integrata	Esterna / Acciaio
CARATTERISTICHE SPECIALI				CARATTERISTICHE SPECIALI		
Compressore Prosmart Inverter	Si	Si	-	Compressore Prosmart Inverter	Si	-
Everfresh+	Si	Si	Si	Everfresh+	Si	-
Neofrost	-	-	Si	Neofrost	Si	Si
Blue Light	Si	Si	Si	Blue Light	-	Si
Ionizzatore	Si	Si	Si	Ionizzatore	-	Si
Filtro attivo antiodori	Si	Si	Si	Filtro attivo antiodori	-	Si
Guarnizione antibatterica	Si	Si	Si	Guarnizione antibatterica	Si	Si
Fabbricatore ghiaccio automatico	Si	Twist	-	Fabbricatore ghiaccio automatico	Vaschetta	-
Dispenser acqua	-	-	-	Dispenser acqua	-	-
Comparto Multizona	Si	Si	Si	Comparto Multizona	-	-
ShockFreeze	-	-	-	ShockFreeze	-	-
Modalità vacanza	Si	Si	Si	Modalità vacanza	Si	Si
ALLESTIMENTI				ALLESTIMENTI		
Luce interna vano frigorifero	LED	LED	LED	Luce interna vano frigorifero	LED	LED
Luce interna vano congelatore	Si	Si	Si	Luce interna vano congelatore	Si	Si
Ventola di raffreddamento frigorifero	Si	Si	Si	Ventola di raffreddamento frigorifero	Si	Si
Portabottiglie	-	-	-	Portabottiglie	-	-
Numero ripiani in cristallo vano frigo	2	2	2	Numero ripiani in cristallo vano frigo	3	2
Balconcini controporta	6	6	6	Balconcini controporta	6	6
Quantità cassetto verdure	2	2	2	Quantità cassetto verdure	2	2
Filtro dell'acqua	-	-	-	Filtro dell'acqua	-	-
Collegamento idrico	-	-	-	Collegamento idrico	-	-
Allarme porta aperta	Si	Si	Si	Allarme porta aperta	Si	Si
Numero di cassette congelatore	3	3	3	Numero di cassette congelatore	3	2
Porte reversibili	-	-	-	Porte reversibili	-	-
Piedini regolabili	Si	Si	-	Piedini regolabili	Si	Si
DATI ETICHETTA ENERGETICA EU				DATI ETICHETTA ENERGETICA EU		
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+	Classe di efficienza energetica	A+	A++
Consumo di energia kWh/anno	364	364	464	Consumo di energia kWh/anno	418	358
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4	Numero di stelle scomparto freezer	4	4
Autonomia senza corrente (h)	15	15	15	Autonomia senza corrente (h)	15	22
Tempo di risalita della temperatura (h)	15	15	15	Tempo di risalita della temperatura (h)	15	22
Capacità di congelamento in kg/24h	8	8	8	Capacità di congelamento in kg/24h	6	10
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	Classe climatica	SN-T	SN-T
Rumorosità db(A) Re 1 pW	43	43	43	Rumorosità db(A) Re 1 pW	42	42
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a	Gas refrigerante	R600a	R600a
DIMENSIONI				DIMENSIONI		
Altezza prodotto (cm)	182	182	180	Altezza prodotto (cm)	192	183
Larghezza prodotto (cm)	92	92	91	Larghezza prodotto (cm)	76	84
Profondità prodotto (cm)	72	72	76	Profondità prodotto (cm)	69	75
CODICE SAP	7295543181	7295543185	7293748781	CODICE SAP	7293444091	7293442781
CODICE EAN	8690842121791	8690842198106	8690842086489	CODICE EAN	8690842174391	8690842016424

MODELLO	GN 163040 X	GN 162330 X	MODELLO	GN 163120 PT	GN 163120 B
TIPOLOGIA ED ESTETICA			TIPOLOGIA ED ESTETICA		
Famiglia	Side by Side	Side by Side	Famiglia	Syde by Side	Side by Side
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost
Sistema di controllo	Si	Elettronico	Sistema di controllo	Si	Elettronico
Capacità totale lorda (lt)	616	616	Capacità totale lorda (lt)	635	640
Colore porte	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Colore porte	Inox Look	Sabbia Marmorizzato
Colore fianchi	Silver	Silver	Colore fianchi	Silver	Sabbia
Display sulla porta	Si	Si	Display sulla porta	Si	Si
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	Classe di efficienza energetica	A+	A+
Tipologia maniglia	Esterna / Acciaio	Esterna / Acciaio	Tipologia maniglia	Esterna / Plastica	Esterna / Plastica
CARATTERISTICHE SPECIALI			CARATTERISTICHE SPECIALI		
Compressore Prosmart Inverter	Si	-	Compressore Prosmart Inverter	Si	-
Everfresh+	-	Si	Everfresh+	-	-
Neofrost	Si	Si	Neofrost	Si	Si
Blue Light	Si	Si	Blue Light	-	-
Ionizzatore	Si	Si	Ionizzatore	-	-
Filtro attivo antiodori	Si	Si	Filtro attivo antiodori	-	Si
Guarnizione antibatterica	Si	Si, con dispenser	Guarnizione antibatterica	Si	Si
Fabbricatore ghiaccio automatico	Twist	Si, automatico	Fabbricatore ghiaccio automatico	Vaschetta	-
Dispenser acqua	-	-	Dispenser acqua	-	-
Comparto Multizona	-	-	Comparto Multizona	-	-
ShockFreeze	-	Si	ShockFreeze	-	-
Modalità vacanza	Si	Si	Modalità vacanza	Si	Si
ALLESTIMENTI			ALLESTIMENTI		
Luce interna vano frigorifero	LED	LED	Luce interna vano frigorifero	LED	LED
Luce interna vano congelatore	Si	Si	Luce interna vano congelatore	-	Si
Ventola di raffreddamento frigorifero	Si	Si	Ventola di raffreddamento frigorifero	Si	Si
Portabottiglie	Si	-	Portabottiglie	-	-
Numero ripiani in cristallo vano frigo	4	5	Numero ripiani in cristallo vano frigo	5	5
Balconcini controporta	5	5	Balconcini controporta	4	5
Quantità cassetto verdure	1	1	Quantità cassetto verdure	1	2
Filtro dell'acqua	-	Si	Filtro dell'acqua	-	-
Collegamento idrico	-	Si	Collegamento idrico	-	-
Allarme porta aperta	Si	Si	Allarme porta aperta	Si	Si
Numero di cassette congelatore	2	2	Numero di cassette congelatore	2	2
Porte reversibili	-	-	Porte reversibili	-	-
Piedini regolabili	Si	Si	Piedini regolabili	Si	Si
DATI ETICHETTA ENERGETICA EU			DATI ETICHETTA ENERGETICA EU		
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	Classe di efficienza energetica	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno	254	370	Consumo di energia kWh/anno	461	485
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	Numero di stelle scomparto freezer	4	4
Autonomia senza corrente (h)	21	9	Autonomia senza corrente (h)	9	21
Tempo di risalita della temperatura (h)	21	9	Tempo di risalita della temperatura (h)	9	21
Capacità di congelamento in kg/24h	13	13	Capacità di congelamento in kg/24h	13	13
Classe climatica	SN-T	SN-T	Classe climatica	SN-T	SN-T
Rumorosità db(A) Re 1 pW	40	43	Rumorosità db(A) Re 1 pW	43	43
Gas refrigerante	R600a	R600a	Gas refrigerante	R600a	R600a
DIMENSIONI			DIMENSIONI		
Altezza prodotto (cm)	179	182	Altezza prodotto (cm)	179	182
Larghezza prodotto (cm)	91	91	Larghezza prodotto (cm)	91	91
Profondità prodotto (cm)	72	72	Profondità prodotto (cm)	78	72
CODICE SAP	7292341381	7287541382	CODICE SAP	7285548786	7285543182
CODICE EAN	8690842006869	8690842995231	CODICE EAN	8690842173172	8690842052293

MODELLO	CN 161230 DX	RCNE 520E41 ZX	RCNE 520E31 ZX	MODELLO	RCNE 520E31 ZB	RCNE 520E31 DS	RCNE 520E20 DB
TIPOLOGIA ED ESTETICA				TIPOLOGIA ED ESTETICA			
Famiglia	Combinato	Combinato	Combinato	Famiglia	Combinato	Combinato	Combinato
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Sistema di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Sistema di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Capacità totale lorda (lt)	630	520	520	Capacità totale lorda (lt)	520	520	520
Colore porte	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Colore porte	Sabbia Marmorizzato	Silver	Sabbia Marmorizzato
Colore fianchi	Silver	Silver	Silver	Colore fianchi	Sabbia	Silver	Sabbia
Display sulla porta	Sì	Sì	Sì	Display sulla porta	Sì	Sì	Sì
Classe di efficienza energetica	A++	A+++	A++	Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+
Tipologia maniglia	Esterna / Acciaio	Esterna / Profilo acciaio	Esterna / Profilo acciaio	Tipologia maniglia	Esterna / Profilo acciaio	Esterna / Profilo Acciaio	Integrata / Profilo acciaio
CARATTERISTICHE SPECIALI				CARATTERISTICHE SPECIALI			
Compressore Prosmart Inverter	-	-	-	Compressore Prosmart Inverter	-	-	-
Everfresh+	-	Sì	Sì	Everfresh+	Sì	-	-
Neofrost	Sì	Sì	Sì	Neofrost	Sì	Sì	Sì
Blue Light	Sì	-	-	Blue Light	-	Sì	-
Ionizzatore	Sì	Sì	Sì	Ionizzatore	Sì	Sì	-
Filtro attivo antiodori	Sì	Sì	Sì	Filtro attivo antiodori	Sì	Sì	-
Guarnizione antibatterica	Sì	Sì	Sì	Guarnizione antibatterica	Sì	Sì	Sì
Fabbricatore ghiaccio automatico	Sì, con cassetto	Sì, twist&serve	Sì, twist&serve	Fabbricatore ghiaccio automatico	Sì, twist&serve	Twist	-
Dispenser acqua	Sì, manuale	-	-	Dispenser acqua	-	Manuale	Sì
Comparto Multizona	-	-	-	Comparto Multizona	-	-	-
ShockFreeze	-	-	-	ShockFreeze	-	-	-
Modalità vacanza	Sì	Sì	Sì	Modalità vacanza	Sì	Sì	Sì
ALLESTIMENTI				ALLESTIMENTI			
Luce interna vano frigorifero	LED	LED	LED	Luce interna vano frigorifero	LED	LED	LED
Luce interna vano congelatore	-	-	-	Luce interna vano congelatore	-	-	-
Ventola di raffreddamento frigorifero	Sì	Sì	Sì	Ventola di raffreddamento frigorifero	Sì	Sì	Sì
Portabottiglie	Sì	Sì	Sì	Portabottiglie	Sì	Sì	-
Numero ripiani in cristallo vano frigo	3	2	3	Numero ripiani in cristallo vano frigo	3	3	3
Balconcini controporta	4	4	4	Balconcini controporta	4	3	4
Quantità cassetto verdure	2	1	2	Quantità cassetto verdure	2	1	2
Filtro dell'acqua	-	-	-	Filtro dell'acqua	-	-	-
Collegamento idrico	-	-	-	Collegamento idrico	-	-	-
Allarme porta aperta	Sì	Sì	Sì	Allarme porta aperta	Sì	Sì	Sì
Numero di cassette congelatore	2	2	2	Numero di cassette congelatore	2	2	3
Porte reversibili	-	Sì	Sì	Porte reversibili	Sì	-	Sì
Piedini regolabili	Sì	Sì	Sì	Piedini regolabili	Sì	Sì	Sì
DATI ETICHETTA ENERGETICA EU				DATI ETICHETTA ENERGETICA EU			
Classe di efficienza energetica	A++	A+++	A++	Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+
Consumo di energia kWh/anno	368	211	317	Consumo di energia kWh/anno	317	316	404
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4	Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4
Autonomia senza corrente (h)	22	20	15	Autonomia senza corrente (h)	15	15	15
Tempo di risalita della temperatura (h)	22	20	15	Tempo di risalita della temperatura (h)	15	15	15
Capacità di congelamento in kg/24h	10	6	6	Capacità di congelamento in kg/24h	6	6	6
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T
Rumorosità db(A) Re 1 pW	42	40	40	Rumorosità db(A) Re 1 pW	44	40	44
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a	Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a
DIMENSIONI				DIMENSIONI			
Altezza prodotto (cm)	181	192	192	Altezza prodotto (cm)	192	192	192
Larghezza prodotto (cm)	84	70	70	Larghezza prodotto (cm)	70	70	70
Profondità prodotto (cm)	74	70	70	Profondità prodotto (cm)	70	70	70
CODICE SAP	7287244082	7293548693	7293543192	CODICE SAP	7293543183	7293547694	7293543185
CODICE EAN	8690842996450	8690842031984	8690842053719	CODICE EAN	8690842040689	8690842029011	8690842076947

MODELLO	RCNE 520E20 DS	RCNA 400E40 ZX	RCNA 400E31 ZX	MODELLO	RCNA 400E31 ZB	RCNT 375I30 P	RCNT 375I30 S
TIPOLOGIA ED ESTETICA				TIPOLOGIA ED ESTETICA			
Famiglia	Combinato	Combinato	Combinato	Famiglia	Combinato	Combinato	Combinato
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Sistema di controllo	Elettronico	Si	Elettronico	Sistema di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Capacità totale lorda (lt)	520	400	400	Capacità totale lorda (lt)	400	360	360
Colore porte	Silver	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Colore porte	Sabbia Marmorizzato	Inox Look	Inox painted
Colore fianchi	Silver	Silver	Silver	Colore fianchi	Sabbia	Silver	Silver
Display sulla porta	Si	Si	Si	Display sulla porta	Si	No	No
Classe di efficienza energetica	A+	A+++	A++	Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++
Tipologia maniglia	Integrata / Profilo acciaio	Integrata / Profilo acciaio	Esterna / Profilo acciaio	Tipologia maniglia	Esterna / Profilo acciaio	Integrata / Profilo acciaio	Integrata / Profilo acciaio
CARATTERISTICHE SPECIALI				CARATTERISTICHE SPECIALI			
Compressore Prosmart Inverter	-	Si	-	Compressore Prosmart Inverter	-	-	-
Everfresh+	-	Si	Si	Everfresh+	Si	-	-
Neofrost	Si	Si	Si	Neofrost	Si	Si	Si
Blue Light	-	Si	Si	Blue Light	Si	-	-
Ionizzatore	-	Si	Si	Ionizzatore	Si	Si	Si
Filtro attivo antiodori	-	Si	Si	Filtro attivo antiodori	Si	-	-
Guarnizione antibatterica	Si	Si	Si	Guarnizione antibatterica	Si	Si	Si
Fabbricatore ghiaccio automatico	-	Vaschetta	-	Fabbricatore ghiaccio automatico	-	-	-
Dispenser acqua	Si	-	-	Dispenser acqua	-	-	-
Comparto Multizona	-	-	-	Comparto Multizona	-	-	-
ShockFreeze	-	-	-	ShockFreeze	-	-	-
Modalità vacanza	Si	Si	Si	Modalità vacanza	Si	-	-
ALLESTIMENTI				ALLESTIMENTI			
Luce interna vano frigorifero	LED	LED	LED	Luce interna vano frigorifero	LED	LED	LED
Luce interna vano congelatore	-	-	-	Luce interna vano congelatore	-	-	-
Ventola di raffreddamento frigorifero	Si	Si	Si	Ventola di raffreddamento frigorifero	Si	Si	Si
Portabottiglie	-	Si	Si	Portabottiglie	Si	-	-
Numero ripiani in cristallo vano frigo	3	4	4	Numero ripiani in cristallo vano frigo	4	4	4
Balconcini controporta	4	4	4	Balconcini controporta	4	3	3
Quantità cassetto verdure	2	1	2	Quantità cassetto verdure	2	1	1
Filtro dell'acqua	-	-	-	Filtro dell'acqua	-	-	-
Collegamento idrico	-	-	-	Collegamento idrico	-	-	-
Allarme porta aperta	Si	Si	Si	Allarme porta aperta	Si	-	-
Numero di cassette congelatore	3	3	3	Numero di cassette congelatore	3	3	3
Porte reversibili	Si	Si	Si	Porte reversibili	Si	Si	Si
Piedini regolabili	Si	Si	Si	Piedini regolabili	Si	Si	Si
DATI ETICHETTA ENERGETICA EU				DATI ETICHETTA ENERGETICA EU			
Classe di efficienza energetica	A+	A+++	A++	Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++
Consumo di energia kWh/anno	404	182	271	Consumo di energia kWh/anno	271	271	271
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4	Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4
Autonomia senza corrente (h)	15	40	33	Autonomia senza corrente (h)	33	15	15
Tempo di risalita della temperatura (h)	15	40	33	Tempo di risalita della temperatura (h)	33	15	15
Capacità di congelamento in kg/24h	6	6	5	Capacità di congelamento in kg/24h	5	4	4
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T
Rumorosità db(A) Re 1 pW	44	37	43	Rumorosità db(A) Re 1 pW	43	40	40
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a	Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a
DIMENSIONI				DIMENSIONI			
Altezza prodotto (cm)	192	201	201	Altezza prodotto (cm)	201	185	185
Larghezza prodotto (cm)	70	60	60	Larghezza prodotto (cm)	60	60	60
Profondità prodotto (cm)	70	65	65	Profondità prodotto (cm)	65	67	67
CODICE SAP	7293543182	7517120057	7517120036	CODICE SAP	7517120038	8700000135	8700000132
CODICE EAN	8690842076633	5944008918804	5944008917944	CODICE EAN	5944008917951	8859377101306	8859377101276

MODELLO	RCNA 365E40 XP	RCNA 365E30 XP	RCNA 365E30 ZB	MODELLO	RCNA 320E30 B	RCNA 320E30 P	RCNA 320K20 W
TIPOLOGIA ED ESTETICA				TIPOLOGIA ED ESTETICA			
Famiglia	Combinato	Combinato	Combinato	Famiglia	Combinato	Combinato	Combinato
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Sistema di controllo	Si	Si	Elettronico	Sistema di controllo	Electronico	Elettronico	Meccanico con Sensore
Capacità totale lorda (lt)	365	365	365	Capacità totale lorda (lt)	320	320	320
Colore porte	Inox Look	Inox Look	Sabbia Marmorizzato	Colore porte	Sabbia Marmorizzato	Brush Silver	Bianco
Colore fianchi	Silver	Silver	Sabbia	Colore fianchi	Sabbia	Silver	Bianco
Display sulla porta	Si	Si	Si	Display sulla porta	Si	Si	-
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	A++	Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+
Tipologia maniglia	Integrata / Profilo acciaio	Integrata / Profilo acciaio	Integrata / Profilo acciaio	Tipologia maniglia	Integrata / Profilo acciaio	Integrata / Profilo acciaio	Integrata / Profilo acciaio
CARATTERISTICHE SPECIALI				CARATTERISTICHE SPECIALI			
Compressore Prosmart Inverter	Si	-	-	Compressore Prosmart Inverter	-	-	-
Everfresh+	-	-	Si	Everfresh+	-	-	-
Neofrost	Si	Si	Si	Neofrost	Si	Si	Si
Blue Light	-	-	-	Blue Light	-	-	-
Ionizzatore	-	-	Si	Ionizzatore	-	-	-
Filtro attivo antiodori	-	-	-	Filtro attivo antiodori	-	-	-
Guarnizione antibatterica	Si	Si	Si	Guarnizione antibatterica	Si	Si	Si
Fabbricatore ghiaccio automatico	Vaschetta	Vaschetta	-	Fabbricatore ghiaccio automatico	-	-	-
Dispenser acqua	-	-	-	Dispenser acqua	-	-	-
Comparto Multizona	-	-	-	Comparto Multizona	-	-	-
ShockFreeze	-	-	-	ShockFreeze	-	-	-
Modalità vacanza	Si	Si	Si	Modalità vacanza	-	-	-
ALLESTIMENTI				ALLESTIMENTI			
Luce interna vano frigorifero	LED	LED	LED	Luce interna vano frigorifero	LED	LED	LED
Luce interna vano congelatore	-	-	-	Luce interna vano congelatore	-	-	-
Ventola di raffreddamento frigorifero	Si	Si	Si	Ventola di raffreddamento frigorifero	-	-	Si
Portabottiglie	-	-	Si	Portabottiglie	Si	Si	-
Numero ripiani in cristallo vano frigo	4	4	4	Numero ripiani in cristallo vano frigo	3	3	3
Balconcini controporta	3	3	4	Balconcini controporta	3	3	3
Quantità cassetto verdure	1	1	1	Quantità cassetto verdure	1	1	1
Filtro dell'acqua	-	-	-	Filtro dell'acqua	-	-	-
Collegamento idrico	-	-	-	Collegamento idrico	-	-	-
Allarme porta aperta	Si	Si	Si	Allarme porta aperta	-	Si	Si
Numero di cassette congelatore	2	2	3	Numero di cassette congelatore	3	3	3
Porte reversibili	Si	Si	Si	Porte reversibili	Si	Si	Si
Piedini regolabili	Si	Si	Si	Piedini regolabili	-	Si	Si
DATI ETICHETTA ENERGETICA EU				DATI ETICHETTA ENERGETICA EU			
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	A++	Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+
Consumo di energia kWh/anno	176	264	264	Consumo di energia kWh/anno	250	250	318
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4	Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4
Autonomia senza corrente (h)	40	21	21	Autonomia senza corrente (h)	17	17	19
Tempo di risalita della temperatura (h)	40	21	21	Tempo di risalita della temperatura (h)	-	17	19
Capacità di congelamento in kg/24h	6	5	5	Capacità di congelamento in kg/24h	5	5	4
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T
Rumorosità db(A) Re 1 pW	37	40	43	Rumorosità db(A) Re 1 pW	43	43	43
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a	Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a
DIMENSIONI				DIMENSIONI			
Altezza prodotto (cm)	185	185	185	Altezza prodotto (cm)	185	185	185,3
Larghezza prodotto (cm)	60	60	60	Larghezza prodotto (cm)	60	60	59,5
Profondità prodotto (cm)	65	65	65	Profondità prodotto (cm)	60	60	60
CODICE SAP	7517020109	7517020114	7517020068	CODICE SAP	7513920091	7513920094	7513820072
CODICE EAN	5944008919443	5944008920692	5944008917968	CODICE EAN	8690842115011	5944008920685	5944008918934

MODELLO	RCSA 330K31 PT	RCSA 330K21 S	MODELLO	RCSA 330K21 W	RCSA 330K20 PT
TIPOLOGIA ED ESTETICA			TIPOLOGIA ED ESTETICA		
Famiglia	Combinato	Combinato	Famiglia	Combinato	Combinato
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Sistema di raffreddamento	Statico	Statico
Sistema di controllo	Meccanico	Meccanico	Sistema di controllo	Meccanico	Meccanico
Capacità totale lorda (lt)	321	321	Capacità totale lorda (lt)	321	321
Colore porte	Inox look	Silver	Colore porte	Bianco	Inox look
Colore fianchi	Silver	Silver	Colore fianchi	Bianco	Silver
Display sulla porta	-	-	Display sulla porta	-	-
Classe di efficienza energetica	A++	A+	Classe di efficienza energetica	A+	A+
Tipologia maniglia	Esterna / Profilo acciaio	Esterna / Profilo acciaio	Tipologia maniglia	Esterna / Profilo acciaio	Integrata / Profilo acciaio
CARATTERISTICHE SPECIALI			CARATTERISTICHE SPECIALI		
Compressore Prosmart Inverter	-	-	Compressore Prosmart Inverter	-	-
Everfresh+	-	-	Everfresh+	-	-
Neofrost	-	-	Neofrost	-	-
Blue Light	-	-	Blue Light	-	-
Ionizzatore	-	-	Ionizzatore	-	-
Filtro attivo antiodori	-	-	Filtro attivo antiodori	-	-
Guarnizione antibatterica	Si	Si	Guarnizione antibatterica	Si	Si
Fabbricatore ghiaccio automatico	-	-	Fabbricatore ghiaccio automatico	-	-
Dispenser acqua	-	-	Dispenser acqua	-	-
Comparto Multizona	-	-	Comparto Multizona	-	-
ShockFreeze	-	-	ShockFreeze	-	-
Modalità vacanza	-	-	Modalità vacanza	-	-
ALLESTIMENTI			ALLESTIMENTI		
Luce interna vano frigorifero	LED	LED	Luce interna vano frigorifero	LED	LED
Luce interna vano congelatore	-	-	Luce interna vano congelatore	-	-
Ventola di raffreddamento frigorifero	-	-	Ventola di raffreddamento frigorifero	-	-
Portabottiglie	Si	Si	Portabottiglie	No	No
Numero ripiani in cristallo vano frigo	3	3	Numero ripiani in cristallo vano frigo	3	3
Balconcini controporta	3	4	Balconcini controporta	4	4
Quantità cassetto verdure	1	1	Quantità cassetto verdure	1	1
Filtro dell'acqua	-	-	Filtro dell'acqua	-	-
Collegamento idrico	-	-	Collegamento idrico	-	-
Allarme porta aperta	-	-	Allarme porta aperta	-	-
Numero di cassette congelatore	3	3	Numero di cassette congelatore	3	3
Porte reversibili	Si	Si	Porte reversibili	Si	Si
Piedini regolabili	-	-	Piedini regolabili	-	-
DATI ETICHETTA ENERGETICA EU			DATI ETICHETTA ENERGETICA EU		
Classe di efficienza energetica	A++	A+	Classe di efficienza energetica	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno	229	267	Consumo di energia kWh/anno	267	267
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	Numero di stelle scomparto freezer	4	4
Autonomia senza corrente (h)	18	18	Autonomia senza corrente (h)	18	18
Tempo di risalita della temperatura (h)	18	18	Tempo di risalita della temperatura (h)	18	18
Capacità di congelamento in kg/24h	5	5	Capacità di congelamento in kg/24h	5	5
Classe climatica	SN-ST	SN-ST	Classe climatica	SN-ST	SN-ST
Rumorosità db(A) Re 1 pW	42	42	Rumorosità db(A) Re 1 pW	42	42
Gas refrigerante	R600a	R600a	Gas refrigerante	R600a	R600a
DIMENSIONI			DIMENSIONI		
Altezza prodotto (cm)	185	185	Altezza prodotto (cm)	185	185
Larghezza prodotto (cm)	60	60	Larghezza prodotto (cm)	60	60
Profondità prodotto (cm)	60	60	Profondità prodotto (cm)	60	60
CODICE SAP	7508520156	7508520163	CODICE SAP	7508520157	7508520158
CODICE EAN	5944008918842	5944008919313	CODICE EAN	5944008918859	5944008918910

MODELLO	RCSA 330K20 B	RCSA 330K20 S	MODELLO	RCSA 330K20 W	RCSA 270K20 S	RCSA 270K20 W
TIPOLOGIA ED ESTETICA			TIPOLOGIA ED ESTETICA			
Famiglia	Combinato	Combinato	Famiglia	Combinato	Combinato	Combinato
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico
Sistema di controllo	Meccanico	Meccanico	Sistema di controllo	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Capacità totale lorda (lt)	321	321	Capacità totale lorda (lt)	321	270	270
Colore porte	Sabbia Marmorizzato	Silver	Colore porte	Bianco	Silver	Bianco
Colore fianchi	Sabbia	Silver	Colore fianchi	Bianco	Silver	Bianco
Display sulla porta	-	-	Display sulla porta	-	-	-
Classe di efficienza energetica	A+	A+	Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Tipologia maniglia	Integrata / Profilo acciaio	Integrata / Profilo acciaio	Tipologia maniglia	Integrata / Plastica	Integrata / Plastica	Integrata / Plastica
CARATTERISTICHE SPECIALI			CARATTERISTICHE SPECIALI			
Compressore Prosmart Inverter	-	-	Compressore Prosmart Inverter	-	-	-
Everfresh+	-	-	Everfresh+	-	-	-
Neofrost	-	-	Neofrost	-	-	-
Blue Light	-	-	Blue Light	-	-	-
Ionizzatore	-	-	Ionizzatore	-	-	-
Filtro attivo antiodori	-	-	Filtro attivo antiodori	-	-	-
Guarnizione antibatterica	Si	Si	Guarnizione antibatterica	Si	Si	Si
Fabbricatore ghiaccio automatico	-	-	Fabbricatore ghiaccio automatico	-	-	-
Dispenser acqua	-	-	Dispenser acqua	-	-	-
Comparto Multizona	-	-	Comparto Multizona	-	-	-
ShockFreeze	-	-	ShockFreeze	-	-	-
Modalità vacanza	-	-	Modalità vacanza	-	-	-
ALLESTIMENTI			ALLESTIMENTI			
Luce interna vano frigorifero	LED	LED	Luce interna vano frigorifero	LED	LED	LED
Luce interna vano congelatore	-	-	Luce interna vano congelatore	-	-	-
Ventola di raffreddamento frigorifero	-	-	Ventola di raffreddamento frigorifero	-	-	-
Portabottiglie	No	No	Portabottiglie	-	-	-
Numero ripiani in cristallo vano frigo	3	3	Numero ripiani in cristallo vano frigo	3	3	3
Balconcini controporta	4	4	Balconcini controporta	4	4	4
Quantità cassetto verdure	1	1	Quantità cassetto verdure	1	1	1
Filtro dell'acqua	-	-	Filtro dell'acqua	-	-	-
Collegamento idrico	-	-	Collegamento idrico	-	-	-
Allarme porta aperta	-	-	Allarme porta aperta	-	-	-
Numero di cassette congelatore	3	3	Numero di cassette congelatore	3	3	3
Porte reversibili	Si	Si	Porte reversibili	Si	Si	Si
Piedini regolabili	-	-	Piedini regolabili	Si	Si	Si
DATI ETICHETTA ENERGETICA EU			DATI ETICHETTA ENERGETICA EU			
Classe di efficienza energetica	A+	A+	Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno	267	267	Consumo di energia kWh/anno	267	257	257
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4
Autonomia senza corrente (h)	18	18	Autonomia senza corrente (h)	18	18	18
Tempo di risalita della temperatura (h)	18	18	Tempo di risalita della temperatura (h)	18	18	18
Capacità di congelamento in kg/24h	5	5	Capacità di congelamento in kg/24h	5	3.5	3.5
Classe climatica	SN-ST	SN-ST	Classe climatica	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Rumorosità db(A) Re 1 pW	42	42	Rumorosità db(A) Re 1 pW	42	40	40
Gas refrigerante	R600a	R600a	Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a
DIMENSIONI			DIMENSIONI			
Altezza prodotto (cm)	185	185	Altezza prodotto (cm)	185	171	171
Larghezza prodotto (cm)	60	60	Larghezza prodotto (cm)	60	54	54
Profondità prodotto (cm)	60	60	Profondità prodotto (cm)	60	60	60
CODICE SAP	7508520170	7508520167	CODICE SAP	7508520159	7519820004	7519820001
CODICE EAN	8690842110191	5944008919962	CODICE EAN	5944008918941	5944008918552	5944008918491

MODELLO	DN 162232 DJZX	DN 162230 ZDP	DN 162230 ZDB	MODELLO	DN 162220 XP	DN 162220 B	RDNE 455E30 DZXB
TIPOLOGIA ED ESTETICA				TIPOLOGIA ED ESTETICA			
Famiglia	Doppia Porta	Doppia Porta	Doppia Porta	Famiglia	Doppia Porta	Doppia Porta	Syde by Side
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Sistema di controllo	Elettronico	Sì	Sì	Sistema di controllo	Sì	Elettronico	Sì
Capacità totale lorda (lt)	610	611	611	Capacità totale lorda (lt)	611	610	635
Colore porte	Acciaio Inox	Inox Look	Sabbia Marmorizzato	Colore porte	Inox Look	Sabbia Marmorizzato	Inox Look
Colore fianchi	Silver	Silver	Sabbia Marmorizzato	Colore fianchi	Silver	Sabbia	Silver
Display sulla porta	Sì	Sì	Sì	Display sulla porta	Sì	Sì	Sì
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Tipologia maniglia	Esterna / Acciaio	Esterna / Acciaio	Esterna / Acciaio	Tipologia maniglia	Esterna / Acciaio	Esterna / Acciaio	Esterna / Plastica
CARATTERISTICHE SPECIALI				CARATTERISTICHE SPECIALI			
Compressore Prosmart Inverter	-	Sì	Sì	Compressore Prosmart Inverter	Sì	-	Sì
Gelataio	Sì	-	-	Gelataio	-	-	-
Everfresh+	Sì	Sì	Sì	Everfresh+	-	-	-
Neofrost	Sì	Sì	Sì	Neofrost	Sì	Sì	Sì
Blue Light	Sì	Sì	Sì	Blue Light	Sì	Sì	-
Ionizzatore	Sì	Sì	Sì	Ionizzatore	Sì	Sì	-
Filtro attivo antiodori	Sì	Sì	Sì	Filtro attivo antiodori	Sì	Sì	-
Guarnizione antibatterica	Sì	Sì	Sì	Guarnizione antibatterica	Sì	Sì	Sì
Fabbricatore ghiaccio automatico	Sì, con cassetto	Twist	Twist	Fabbricatore ghiaccio automatico	Vaschetta	-	Vaschetta
Dispenser acqua	Sì, manuale	Manuale	Manuale	Dispenser acqua	-	-	-
Comparto Multizona	-	-	-	Comparto Multizona	-	-	-
ShockFreeze	Sì	-	-	ShockFreeze	-	-	-
Modalità vacanza	Sì	Sì	Sì	Modalità vacanza	Sì	Sì	Sì
ALLESTIMENTI				ALLESTIMENTI			
Luce interna vano frigorifero	LED	LED	LED	Luce interna vano frigorifero	LED	LED	LED
Luce interna vano congelatore	Sì	Sì	Sì	Luce interna vano congelatore	Sì	Sì	-
Ventola di raffreddamento frigorifero	Sì	Sì	Sì	Ventola di raffreddamento frigorifero	Sì	Sì	Sì
Portabottiglie	Sì	Sì	Sì	Portabottiglie	Sì	-	-
Numero ripiani in cristallo vano frigo	3	3	3	Numero ripiani in cristallo vano frigo	2	2	5
Balconcini controporta	3	3	3	Balconcini controporta	4	4	4
Quantità cassetto verdure	1	1	1	Quantità cassetto verdure	1	1	1
Filtro dell'acqua	-	-	-	Filtro dell'acqua	-	-	-
Collegamento idrico	-	-	-	Collegamento idrico	-	-	-
Allarme porta aperta	Sì	Sì	Sì	Allarme porta aperta	Sì	Sì	Sì
Numero di cassette congelatore	-	-	-	Numero di cassette congelatore	-	-	2
Porte reversibili	-	-	-	Porte reversibili	-	-	-
Piedini regolabili	Sì	Sì	Sì	Piedini regolabili	Sì	Sì	Sì
DATI ETICHETTA ENERGETICA EU				DATI ETICHETTA ENERGETICA EU			
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno	343	357	357	Consumo di energia kWh/anno	458	458	461
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4	Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4
Autonomia senza corrente (h)	22	22	22	Autonomia senza corrente (h)	22	22	9
Tempo di risalita della temperatura (h)	22	22	22	Tempo di risalita della temperatura (h)	22	22	9
Capacità di congelamento in kg/24h	10	10	10	Capacità di congelamento in kg/24h	10	10	13
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T
Rumorosità db(A) Re 1 pW	41	41	41	Rumorosità db(A) Re 1 pW	43	43	43
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a	Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a
DIMENSIONI				DIMENSIONI			
Altezza prodotto (cm)	182	182	182	Altezza prodotto (cm)	182	182	179
Larghezza prodotto (cm)	84	84	84	Larghezza prodotto (cm)	84	84	91
Profondità prodotto (cm)	75	75	75	Profondità prodotto (cm)	75	75	78
CODICE SAP	7284243192	7283143184	7283143192	CODICE SAP	7289043188	7289143181	7285548786
CODICE EAN	8690842039997	8690842198113	8690842198120	CODICE EAN	8690842198137	8690842045622	8690842173172

DOPIA PORTA

DOPIA PORTA

MODELLO	RDNE 455E31 ZX	RDNE 455E31 ZB	RDNE 455E20 DS	MODELLO	RDNE 455E20 DB	RDNE 455E20 T	RDNE 455E20 B
TIPOLOGIA ED ESTETICA				TIPOLOGIA ED ESTETICA			
Famiglia	Doppia Porta	Doppia Porta	Doppia Porta	Famiglia	Doppia Porta	Doppia Porta	Doppia Porta
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost
Sistema di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Sistema di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Capacità totale lorda (lt)	455	455	455	Capacità totale lorda (lt)	455	455	455
Colore porte	Acciaio Inox	Sabbia Marmorizzato	Silver	Colore porte	Beige	Inox look	Sabbia Marmorizzato
Colore fianchi	Silver	Sabbia	Silver	Colore fianchi	Beige	Silver	Sabbia
Display sulla porta	Sì	Sì	Sì	Display sulla porta	Sì	Sì	Sì
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+	Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Tipologia maniglia	Esterna / Profilo acciaio	Esterna / Profilo acciaio	Integrata / Profilo acciaio	Tipologia maniglia	Integrata / Profilo acciaio	Integrata / Profilo acciaio	Integrata / Profilo acciaio
CARATTERISTICHE SPECIALI				CARATTERISTICHE SPECIALI			
Compressore Prosmart Inverter	-	-	-	Compressore Prosmart Inverter	-	-	-
Everfresh+	Sì	Sì	-	Everfresh+	-	-	-
Neofrost	Sì	Sì	Sì	Neofrost	Sì	Sì	Sì
Blue Light	-	-	-	Blue Light	-	-	-
Ionizzatore	Sì	Sì	-	Ionizzatore	-	-	-
Filtro attivo antiodori	Sì	Sì	-	Filtro attivo antiodori	-	-	-
Guarnizione antibatterica	Sì	Sì	Sì	Guarnizione antibatterica	Sì	Sì	Sì
Fabbricatore ghiaccio automatico	-	-	-	Fabbricatore ghiaccio automatico	-	-	-
Dispenser acqua	-	-	Sì	Dispenser acqua	Sì	-	-
Comparto Multizona	-	-	-	Comparto Multizona	-	-	-
ShockFreeze	-	-	-	ShockFreeze	-	-	-
Modalità vacanza	Sì	Sì	Sì	Modalità vacanza	Sì	Sì	Sì
ALLESTIMENTI				ALLESTIMENTI			
Luce interna vano frigorifero	LED	LED	LED	Luce interna vano frigorifero	LED	LED	LED
Luce interna vano congelatore	Sì	Sì	Sì	Luce interna vano congelatore	Sì	Sì	Sì
Ventola di raffreddamento frigorifero	Sì	Sì	Sì	Ventola di raffreddamento frigorifero	Sì	Sì	Sì
Portabottiglie	Sì	Sì	-	Portabottiglie	-	-	-
Numero ripiani in cristallo vano frigo	3	3	3	Numero ripiani in cristallo vano frigo	3	3	3
Balconcini controporta	4	4	4	Balconcini controporta	4	4	4
Quantità cassetto verdure	1	1	1	Quantità cassetto verdure	1	1	1
Filtro dell'acqua	-	-	-	Filtro dell'acqua	-	-	-
Collegamento idrico	-	-	-	Collegamento idrico	-	-	-
Allarme porta aperta	Sì	Sì	Sì	Allarme porta aperta	Sì	Sì	Sì
Numero di cassette congelatore	-	-	-	Numero di cassette congelatore	-	-	-
Porte reversibili	Sì	Sì	Sì	Porte reversibili	Sì	Sì	Sì
Piedini regolabili	Sì	Sì	Sì	Piedini regolabili	Sì	Sì	Sì
DATI ETICHETTA ENERGETICA EU				DATI ETICHETTA ENERGETICA EU			
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+	Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno	287	287	366	Consumo di energia kWh/anno	366	366	366
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4	Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4
Autonomia senza corrente (h)	15	15	15	Autonomia senza corrente (h)	15	15	15
Tempo di risalita della temperatura (h)	15	15	15	Tempo di risalita della temperatura (h)	15	15	15
Capacità di congelamento in kg/24h	6	6	6	Capacità di congelamento in kg/24h	6	6	6
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T	Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-T
Rumorosità db(A) Re 1 pW	43	43	43	Rumorosità db(A) Re 1 pW	43	43	43
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a	Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a
DIMENSIONI				DIMENSIONI			
Altezza prodotto (cm)	185	185	185	Altezza prodotto (cm)	185	185	185
Larghezza prodotto (cm)	70	70	70	Larghezza prodotto (cm)	70	70	70
Profondità prodotto (cm)	64	64	64	Profondità prodotto (cm)	64	64	64
CODICE SAP	7294143100	7294143180	7294143102	CODICE SAP	7294143170	7293249000	7293243178
CODICE EAN	8690842046681	8690842046353	8690842079214	CODICE EAN	8690842079207	8690842086939	8690842040115

DOPIA PORTA

MODELLO	RDNE 350K20 X	RDNE 350K20 B	RDSA 310M20 XB
TIPOLOGIA ED ESTETICA			
Famiglia	Doppia Porta	Doppia Porta	Doppia Porta
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Statico
Sistema di controllo	Meccanico con Sensore	Meccanico con Sensore	Meccanico
Capacità totale lorda (lt)	350	350	312
Colore porte	Acciaio Inox	Sabbia Marmorizzato	Inox Look
Colore fianchi	Silver	Sabbia	Silver
Display sulla porta	-	-	-
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Tipologia maniglia	Integrata / Profilo acciaio	Integrata / Profilo acciaio	Integrata / Profilo acciaio
CARATTERISTICHE SPECIALI			
Compressore Prosmart Inverter	-	-	-
Everfresh+	-	-	-
Neofrost	Si	Si	-
Blue Light	-	-	-
Ionizzatore	-	-	-
Filtro attivo antiodori	-	-	-
Guarnizione antibatterica	Si	Si	Si
Fabbricatore ghiaccio automatico	-	-	-
Dispenser acqua	-	-	-
Comparto Multizona	-	-	-
ShockFreeze	-	-	-
Modalità vacanza	-	-	-
ALLESTIMENTI			
Luce interna vano frigorifero	LED	LED	Standard
Luce interna vano congelatore	-	-	-
Ventola di raffreddamento frigorifero	Si	Si	Si
Portabottiglie	-	-	-
Numero ripiani in cristallo vano frigo	3	3	3
Balconcini controporta	3	3	3
Quantità cassetto verdure	1	1	1
Filtro dell'acqua	-	-	-
Collegamento idrico	-	-	-
Allarme porta aperta	-	-	-
Numero di cassette congelatore	-	-	-
Porte reversibili	Si	Si	Si
Piedini regolabili	Si	Si	Si
DATI ETICHETTA ENERGETICA EU			
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno	295	295	265
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4
Autonomia senza corrente (h)	15	15	-
Tempo di risalita della temperatura (h)	15	15	-
Capacità di congelamento in kg/24h	3.5	3.5	4
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-ST
Rumorosità db(A) Re 1 pW	43	43	42
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a
DIMENSIONI			
Altezza prodotto (cm)	172	172	175
Larghezza prodotto (cm)	60	60	60
Profondità prodotto (cm)	65	65	60
CODICE SAP	7282046993	7282048772	7507520080
CODICE EAN	8690842044748	8690842050404	5944008922009

DOPIA PORTA

MODELLO	RDSA 310M20 B	RDSA 310M20 S
TIPOLOGIA ED ESTETICA		
Famiglia	Doppia Porta	Doppia Porta
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico
Sistema di controllo	Meccanico	Meccanico
Capacità totale lorda (lt)	176	176
Colore porte	Sabbia Marmorizzato	Silver
Colore fianchi	Sabbia	Silver
Display sulla porta	-	-
Classe di efficienza energetica	A+	A+
Tipologia maniglia	Integrata / Profilo acciaio	Integrata / Profilo acciaio
CARATTERISTICHE SPECIALI		
Compressore Prosmart Inverter	-	-
Everfresh+	-	-
Neofrost	-	-
Blue Light	-	-
Ionizzatore	-	-
Filtro attivo antiodori	-	-
Guarnizione antibatterica	Si	Si
Fabbricatore ghiaccio automatico	-	-
Dispenser acqua	-	-
Comparto Multizona	-	-
ShockFreeze	-	-
Modalità vacanza	-	-
ALLESTIMENTI		
Luce interna vano frigorifero	Standard	Standard
Luce interna vano congelatore	-	-
Ventola di raffreddamento frigorifero	Si	Si
Portabottiglie	-	-
Numero ripiani in cristallo vano frigo	3	3
Balconcini controporta	3	3
Quantità cassetto verdure	1	1
Filtro dell'acqua	-	-
Collegamento idrico	-	-
Allarme porta aperta	-	-
Numero di cassette congelatore	-	-
Porte reversibili	Si	Si
Piedini regolabili	Si	Si
DATI ETICHETTA ENERGETICA EU		
Classe di efficienza energetica	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno	265	265
Numero di stelle scomparto freezer	4	4
Autonomia senza corrente (h)	19	-
Tempo di risalita della temperatura (h)	19	-
Capacità di congelamento in kg/24h	4	4
Classe climatica	SN-ST	SN-ST
Rumorosità db(A) Re 1 pW	42	42
Gas refrigerante	R600a	R600a
DIMENSIONI		
Altezza prodotto (cm)	175	175
Larghezza prodotto (cm)	60	60
Profondità prodotto (cm)	60	60
CODICE SAP	7507520066	7507520067
CODICE EAN	5944008918156	5944008918149

DOPIA PORTA

MODELLO	RDSA 310M20	RDSA 240K30 XP	RDSA 240K30 W
TIPOLOGIA ED ESTETICA			
Famiglia	Doppia Porta	Doppia Porta	Doppia Porta
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico
Sistema di controllo	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Capacità totale lorda (lt)	176	240	240
Colore porte	Bianco	Inox Look	Bianco
Colore fianchi	Bianco	Silver	Bianco
Display sulla porta	-	-	-
Classe di efficienza energetica	A+	A++	A++
Tipologia maniglia	Integrata / Profilo acciaio	Integrata / Profilo acciaio	Integrata / Profilo acciaio
CARATTERISTICHE SPECIALI			
Compressore Prosmart Inverter	-	-	-
Everfresh+	-	-	-
Neofrost	-	-	-
Blue Light	-	-	-
Ionizzatore	-	-	-
Filtro attivo antiodori	-	-	-
Guarnizione antibatterica	Si	Si	Si
Fabbricatore ghiaccio automatico	-	-	-
Dispenser acqua	-	-	-
Comparto Multizona	-	-	-
ShockFreeze	-	-	-
Modalità vacanza	-	-	-
ALLESTIMENTI			
Luce interna vano frigorifero	Standard	Standard	Standard
Luce interna vano congelatore	-	-	-
Ventola di raffreddamento frigorifero	Si	-	-
Portabottiglie	-	No	No
Numero ripiani in cristallo vano frigo	3	3	3
Balconcini controporta	3	3	3
Quantità cassetto verdure	1	1	1
Filtro dell'acqua	-	-	-
Collegamento idrico	-	-	-
Allarme porta aperta	-	-	-
Numero di cassette congelatore	-	-	-
Porte reversibili	Si	Si	Si
Piedini regolabili	Si	-	-
DATI ETICHETTA ENERGETICA EU			
Classe di efficienza energetica	A+	A++	A++
Consumo di energia kWh/anno	265	195	195
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4
Autonomia senza corrente (h)	-	16	16
Tempo di risalita della temperatura (h)	-	16	16
Capacità di congelamento in kg/24h	4	4	4
Classe climatica	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Rumorosità db(A) Re 1 pW	42	39	39
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a
DIMENSIONI			
Altezza prodotto (cm)	175	145	145
Larghezza prodotto (cm)	60	54	54
Profondità prodotto (cm)	60	60	60
CODICE SAP	7507520068	7519720027	7519720007
CODICE EAN	5944008918163	5944008920715	5944008919184

DOPIA PORTA

MODELLO	RDSA 240K20 B	RDSA 240K20 S	RDSA 240K20 W
TIPOLOGIA ED ESTETICA			
Famiglia	Doppia Porta	Doppia Porta	Doppia Porta
Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico
Sistema di controllo	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Capacità totale lorda (lt)	233	233	233
Colore porte	Sabbia Marmorizzato	Silver	Bianco
Colore fianchi	Sabbia Marmorizzato	Silver	Bianco
Display sulla porta	-	-	-
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Tipologia maniglia	Integrata / Profilo acciaio	Integrata / Profilo acciaio	Integrata / Profilo acciaio
CARATTERISTICHE SPECIALI			
Compressore Prosmart Inverter	-	-	-
Everfresh+	-	-	-
Neofrost	-	-	-
Blue Light	-	-	-
Ionizzatore	-	-	-
Filtro attivo antiodori	-	-	-
Guarnizione antibatterica	Si	Si	Si
Fabbricatore ghiaccio automatico	-	-	-
Dispenser acqua	-	-	-
Comparto Multizona	-	-	-
ShockFreeze	-	-	-
Modalità vacanza	-	-	-
ALLESTIMENTI			
Luce interna vano frigorifero	Standard	Standard	Standard
Luce interna vano congelatore	-	-	-
Ventola di raffreddamento frigorifero	-	-	-
Portabottiglie	No	No	No
Numero ripiani in cristallo vano frigo	3	3	3
Balconcini controporta	3	3	3
Quantità cassetto verdure	1	1	1
Filtro dell'acqua	-	-	-
Collegamento idrico	-	-	-
Allarme porta aperta	-	-	-
Numero di cassette congelatore	-	-	-
Porte reversibili	Si	Si	Si
Piedini regolabili	-	-	-
DATI ETICHETTA ENERGETICA EU			
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno	226	226	226
Numero di stelle scomparto freezer	4	4	4
Autonomia senza corrente (h)	16	16	16
Tempo di risalita della temperatura (h)	16	16	16
Capacità di congelamento in kg/24h	4	4	4
Classe climatica	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Rumorosità db(A) Re 1 pW	40	40	40
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a
DIMENSIONI			
Altezza prodotto (cm)	145	145	145
Larghezza prodotto (cm)	54	54	54
Profondità prodotto (cm)	60	60	60
CODICE SAP	7519720013	7519720002	7519720001
CODICE EAN	5944008918699	5944008918477	5944008918453

MODELLO	RSNE445E33X	RSNE 415E21 W	RSSA 250K20 W	MODELLO	TSE 1282	TS 190320	TS 190020
TIPOLOGIA ED ESTETICA				TIPOLOGIA ED ESTETICA			
Famiglia	Monoporta	Monoporta	Monoporta	Famiglia	Tavolo	Tavolo	Tavolo
Sistema di raffreddamento	Total No Frost	Total No Frost	Statico	Sistema di raffreddamento	Statico	Statico	Statico
Sistema di controllo	Elettronico	Elettronico	No	Sistema di controllo	Meccanico	Meccanico	Meccanico
Capacità totale lorda (lt)	445	415	250	Capacità totale lorda (lt)	121	90	90
Colore porte	Acciaio Inox	Bianco	Bianco	Colore porte	Bianco	Bianco	Bianco
Colore fianchi	Silver	Bianco	Bianco	Colore fianchi	Bianco	Bianco	Bianco
Display sulla porta	Sì	Sì	No	Display sulla porta	-	-	-
Classe di efficienza energetica	A++	A+	A+	Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Tipologia maniglia	Esterna / Profilo acciaio	Esterna / Profilo acciaio	Integrata / Plastica	Tipologia maniglia	Integrata / Plastica	Integrata / Plastica	Integrata / Plastica
CARATTERISTICHE SPECIALI				CARATTERISTICHE SPECIALI			
Compressore Prosmart Inverter	-	-	-	Compressore Prosmart Inverter	-	-	-
Everfresh+	-	-	-	Everfresh+	-	-	-
Neofrost	Sì	Sì	-	Neofrost	-	-	-
Blue Light	-	-	-	Blue Light	-	-	-
Ionizzatore	-	-	-	Ionizzatore	-	-	-
Filtro attivo antiodori	Sì	-	-	Filtro attivo antiodori	-	-	-
Guarnizione antibatterica	Sì	Sì	Sì	Guarnizione antibatterica	Sì	Sì	Sì
Fabbricatore ghiaccio automatico	-	-	Vaschetta	Fabbricatore ghiaccio automatico	-	-	-
Dispenser acqua	-	-	-	Dispenser acqua	-	-	-
Comparto Multizona	-	-	-	Comparto Multizona	-	-	-
ShockFreeze	-	-	-	ShockFreeze	-	-	-
Modalità vacanza	Sì	Sì	-	Modalità vacanza	-	-	-
ALLESTIMENTI				ALLESTIMENTI			
Luce interna vano frigorifero	Standard	Standard	LED	Luce interna vano frigorifero	Standard	Standard	Standard
Luce interna vano congelatore	-	-	-	Luce interna vano congelatore	-	-	-
Ventola di raffreddamento frigorifero	Sì	Sì	-	Ventola di raffreddamento frigorifero	-	-	-
Portabottiglie	Sì	-	-	Portabottiglie	-	-	-
Numero ripiani in cristallo vano frigo	6	5	3	Numero ripiani in cristallo vano frigo	2	1	2
Balconcini controporta	4	4	4	Balconcini controporta	3	3	3
Quantità cassetto verdure	1	1	1	Quantità cassetto verdure	1	1	1
Filtro dell'acqua	-	-	-	Filtro dell'acqua	-	-	-
Collegamento idrico	-	-	-	Collegamento idrico	-	-	-
Allarme porta aperta	Sì	Sì	-	Allarme porta aperta	-	-	-
Numero di cassette congelatore	-	-	-	Numero di cassette congelatore	-	-	-
Porte reversibili	Sì	Sì	Sì	Porte reversibili	Sì	Sì	Sì
Piedini regolabili	Sì	Sì	Sì	Piedini regolabili	Sì	Sì	Sì
DATI ETICHETTA ENERGETICA EU				DATI ETICHETTA ENERGETICA EU			
Classe di efficienza energetica	A++	A+	A+	Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+
Consumo di energia kWh/anno	132	164	214	Consumo di energia kWh/anno	169	112	113
Numero di stelle scomparto freezer	-	-	4	Numero di stelle scomparto freezer	4	-	-
Autonomia senza corrente (h)	-	-	20	Autonomia senza corrente (h)	10	-	-
Tempo di risalita della temperatura (h)	-	-	20	Tempo di risalita della temperatura (h)	10	-	-
Capacità di congelamento in kg/24h	-	-	2	Capacità di congelamento in kg/24h	2	-	-
Classe climatica	SN-T	SN-T	SN-ST	Classe climatica	SN	SN-T	SN-T
Rumorosità db(A) Re 1 pW	41	44	43	Rumorosità db(A) Re 1 pW	40	43	40
Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a	Gas refrigerante	R600a	R600a	R600a
DIMENSIONI				DIMENSIONI			
Altezza prodotto (cm)	185	171	145	Altezza prodotto (cm)	84	82	82
Larghezza prodotto (cm)	60	60	54	Larghezza prodotto (cm)	55	48	48
Profondità prodotto (cm)	65	65	60	Profondità prodotto (cm)	60	53	53
CODICE SAP	7278346997	7284846919	7521920001	CODICE SAP	7225148714	7266848714	7266748714
CODICE EAN	8690842029622	8690842029530	5944008920845	CODICE EAN	8690842312984	8690769371071	8690769371064

**Numero unico
Assistenza Tecnica**

02.03.03

Beko dispone di un servizio di assistenza tecnica a livello nazionale. Componendo il numero si è indirizzati al Centro di Assistenza più vicino.

**Garanzia
24 mesi**

Gli elettrodomestici Beko sono garantiti fino a 24 mesi decorrenti dalla data di acquisto dell'elettrodomestico

beko



beko



FC BARCELONA PREMIUM PARTNER

www.beko.it