ITALIANO

MANUALE DELL'UTENTE

FRIGORIFERO COMBINATO CON CONGELATORE INFERIORE

Leggere con attenzione il manuale utente prima dell'utilizzo del frigorifero e tenerlo a portata di mano per poterlo consultare in qualsiasi momento.

GMD916SBHZ

P/No. : MFL68507690

www.lg.com

INDICE

3 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4 IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

13 COMPONENTI

13 Interno del Frigorifero
14 Parte esterna del Frigorifero

15 INSTALLAZIONE

15 Panoramica sull'installazione
16 Disimballaggio del frigorifero
16 Scegliere la posizione corretta
16 - Pavimentazione
17 - Temperatura ambiente
17 Attivare l'alimentazione
17 Come rimuovere la porta del frigorifero
18 Come rimuovere la porta del congelatore
18 Regolazione dell'altezza
18 - Regolazione dell'altezza della porta del frigorifero
19 - Quando la porta del congelatore è più bassa

20 UTILIZZO DEL FRIGO-CONGELATORE

20 Prima dell'uso
21 Pannello di controllo
21 - Caratteristiche del pannello di controllo
22 Conservazione dei cibi
22 - Comparti per la conservazione dei cibi
24 - Consigli per la conservazione dei cibi
24 - Conservazione dei cibi surgelati
25 Regolazione dei ripiani del frigorifero
25 - Rimozione del ripiano
25 - Rimontare il ripiano
26 - Utilizzo del ripiano pieghevole
26 - Quando si chiude la porta
27 Ampio scomparto della verdura
27 - Rimozione del cassetto dello scomparto della verdura
27 - Rimontare il cassetto dello scomparto della verdura
28 Come rimuovere e rimontare il cassetto della verdura
29 Spazio extra (scomparto per la raccolta multipla)
29 Cassetto della verdura inclinabile
30 Balconcino – Cassetto a balconcino
30 Scomparto latticini
30 Sportello interno porta
31 - Smontaggio ripiano dello sportello interno porta
32 Cassetto a movimento regolabile
32 Macchina del ghiaccio
33 Contenitore Fresco
33 Cassetto del congelatore
33 - Rimozione del cassetto del congelatore
34 - Rimontare il cassetto del congelatore
34 Cassetto congelatore/frigorifero

35 MANUTENZIONE

35 Pulizia
36 Sostituzione del Filtro Puro Fresco N

37 DIAGNOSI INTELLIGENTE

37 Utilizzo della Diagnosi Intelligente

38 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

43 SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE OBSOLETE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

* In relazione al modello, alcune delle seguenti funzioni potrebbero non essere disponibili.

ALLARME PORTA

La funzione di allarme porta è progettata per impedire il malfunzionamento del frigorifero che potrebbe verificarsi se la porta del frigorifero o del congelatore rimane aperta. Se la porta del frigorifero o congelatore viene lasciata aperta per più di 60 secondi, l'allarme suona a intervalli di 30 secondi fino a quando la porta non verrà chiusa.



CERNIERA DI CHIUSURA AUTOMATICA

Le porte del frigorifero si chiudono automaticamente con una leggera spinta.



CONGELAMENTO RAPIDO

La sezione del congelatore viene mantenuta alla temperatura più fredda per un periodo di 24 ore prima di riprendere automaticamente il normale funzionamento. La temperatura del congelatore visualizzata non cambierà quando la modalità di Congelamento Rapido è in funzione. Quando tale funzione è attiva verrà migliorata anche la produzione di ghiaccio.