



2018/19

FINLUX



Elettrodomestici caratterizzati da **alti standard di sicurezza** in simbiosi con evoluti sistemi di diagnostica e design mirati all'ottenimento di un prodotto robusto e funzionale, durevole nel tempo, dall'utilizzo semplice e intuitivo.

Impostazioni semplificate per garantire da subito il miglior risultato.

Manutenzione ridotta. Il prodotto ideale per chi vuole mezzi efficienti che richiedono poco tempo per la messa in funzione e l'utilizzo.

Finlux concretizza la tua idea di casa.

Progettiamo seguendo i più alti standard qualitativi e studiando ogni singolo elettrodomestico in modo attento e scrupoloso.

Attraverso le nostre soluzioni, vivere la casa diventa semplice e piacevole. Il nostro obiettivo rimane il costante perfezionamento per offrire una linea completa di prodotti che rimarranno a lungo al tuo fianco.

Semplici
Efficienti
Affidabili

In armonia
con il tuo
modo di
vivere



Quando si progettano gli ambienti ci si occupa dell'eleganza e del benessere della casa. L'elettrodomestico deve integrarsi con gli spazi andando a completare l'opera di interior design.

Con le nostre soluzioni **proponiamo una scelta di design e allo stesso tempo di tecnologia** per chi abita la casa. Design ed estetica nei nostri prodotti sono indissolubili da funzionalità e tecnologia.

Il nostro obiettivo è fare in modo che il cliente, conoscendo le proprie esigenze di stile e funzionalità, valuti quali sono i prodotti che meglio si adattano alle sue esigenze.

STORIA

Noi di Finlux abbiamo assistito all'evoluzione tecnologica di ogni singolo elettrodomestico per oltre mezzo secolo. Per questo motivo conosciamo tutte le opportunità offerte dalle tecnologie legate al settore elettrodomestici e sappiamo anticipare i tempi, facendo innovazione "sostenibile". Per noi, il concetto di "sostenibilità" è legato non solo all'ambiente, ma anche e soprattutto alla **semplicità d'uso**.



INDICE

LAVAGGIO E
ASCIUGATURA

REFRIGERAZIONE
libera installazione

REFRIGERAZIONE
incasso

COTTURA

LAVASTOVIGLIE

LAVAGGIO E
ASCIUGATURA



Caratteristiche



Protezione sovraccarico. Monitora potenziali problemi di accesso acqua e attiva la pompa di scarico.




Timer partenza ritardata. Postpone l'avvio del ciclo di lavaggio di 3/6/9/12 ore.



Blocco delle impostazioni del lavaggio per impedire ai bambini di premere i pulsanti e di cambiare il programma durante il funzionamento.

LAVAGGIO E ASCIUGATURA



Prelavaggio. Processo addizionale raccomandato in caso di bucato molto sporco.




Stiro facile. Agevola la stiratura dei capi riducendone la sguacitura.




Blocco oblò automatico. Una termoserratura si attiva durante il ciclo di lavaggio.



Esclusione centrifuga. Per il lavaggio di capi molto delicati.



Regolazione centrifuga. Riduce la velocità da 1000 a 800 e 600 giri.



Programma rapido. Programma da 15' ideale per i capi che necessitano velocemente di una rinfrescata.



FXF1255A++
LAVATRICE 8 kg 1200 giri

A++

Protezione sovraccarico
Timer partenza ritardata 3/6/9/12h
Prelavaggio
Stiro facile
Esclusione centrifuga
Centrifuga regolabile
Maxi oblò
Manopola inox
Dimensioni cm (h x l x p) 84,5 x 59,7 x 55,7




Programmi:
Rapido 15' Cotone c/prelavaggio
Quotidiano 60' Cotone 90 °C
Camicie Cotone 60 °C
Misto Cotone 40 °C
Sport Eco 20 °C
Delicati Easy care
Lana



FXF1041A++
LAVATRICE 6 kg 1000 giri - Slim

A++

Protezione sovraccarico
Timer partenza ritardata 3/6/9/12h
Prelavaggio
Stiro facile
Maxi oblò
Manopola inox
Esclusione centrifuga
Centrifuga regolabile
Dimensioni cm (h x l x p) 84,5 x 59,7 x 41,6



Programmi:
Rapido 15' Cotone c/prelavaggio
Quotidiano 60' Cotone 90 °C
Camicie Cotone 60 °C
Misto Cotone 40 °C
Sport Eco 20 °C
Delicati Easy care
Lana



FX 1054 F2CA2 A++
LAVATRICE 8 kg 1000 giri

A++

Protezione sovraccarico
Timer partenza ritardata 3/6/9/12h
Prelavaggio
Esclusione centrifuga
Centrifuga regolabile
Lavaggio a freddo
Dimensioni cm (h x l x p) 84,5 x 59,7 x 55,7



Programmi:
Rapido 15' Cotone c/prelavaggio
Quotidiano 60' Cotone 90 °C
Camicie Cotone 60 °C
Misto Cotone 40 °C
Sport Eco 20 °C
Delicati Easy care
Lana



FXF1249A++
LAVATRICE 7 kg 1200 giri

A++

Protezione sovraccarico
Timer partenza ritardata 3/6/9/12h
Prelavaggio
Stiro facile
Esclusione centrifuga
Centrifuga regolabile
Manopola inox
Dimensioni cm (h x l x p) 84,5 x 59,7 x 52,7



Programmi:
Rapido 15' Cotone c/prelavaggio
Quotidiano 60' Cotone 90 °C
Camicie Cotone 60 °C
Misto Cotone 40 °C
Sport Eco 20 °C
Delicati Easy care
Lana



MIA
LAVATRICE 7 kg 1000 giri

A++

Protezione sovraccarico
Timer partenza ritardata 3/6/9/12h
Regolazione temperatura
Prelavaggio
Stiro facile
Dimensioni cm (h x l x p) 84,5 x 59,7 x 52,7




Programmi:
Rapido 15' Cotone c/prelavaggio
Quotidiano 60' Cotone 90 °C
Camicie Cotone 60 °C
Misto Cotone 40 °C
Sport Eco 20 °C
Delicati Easy care
Lana



FXF1049F1CA2 A++
LAVATRICE 7 kg 1000 giri

A++

Esclusione centrifuga
Centrifuga regolabile
Lavaggio a freddo
Dimensioni cm (h x l x p) 84,5 x 59,7 x 52,7




Programmi:
Rapido 15' Cotone c/prelavaggio
Quotidiano 60' Cotone 90 °C
Camicie Cotone 60 °C
Misto Cotone 40 °C
Sport Eco 20 °C
Delicati Easy care
Lana



FFX1044A++
LAVATRICE 6 kg 1000 giri

A++

Protezione sovraccarico
 Timer partenza ritardata 3/6/9/12h
 Prelavaggio
 Stiro facile
 Maniglia inox
 Esclusione centrifuga
 Centrifuga regolabile
 Dimensioni cm (h x l x p) 84,5 x 59,7 x 49,7




Programmi:
 Rapido 15' Cotone c/prelavaggio
 Quotidiano 60' Cotone 90 °C
 Camicie Cotone 60 °C
 Misto Cotone 40 °C
 Sport Eco 20 °C
 Delicati Easy care
 Lana



FFX 1042 A++
LAVATRICE 5 kg 1000 giri

A++

Protezione sovraccarico
 Esclusione centrifuga
 Temperatura regolabile
 Dimensioni cm (h x l x p) 84,5 x 59,7 x 49,7



Programmi:
 Rapido 15' Cotone c/prelavaggio
 Quotidiano 60' Cotone 90 °C
 Camicie Cotone 60 °C
 Misto Cotone 40 °C
 Sport Eco 20 °C
 Delicati Easy care
 Lana

LAVATRICI

Modello	FXF 1255 A++	FXF 1041 A++	FX 1054 F2CA2	FXF 1249 A++	MIA	FXF1049F1CA2	FXF 1044 A++	FXF 1042 A++
Velocità centrifuga (giri/min)	1200	1000	1000	1200	1000	1000	1000	1000
Volume cestello (lt)	55	41	54	49	49	49	44	42
Capacità di carico (kg)	8 kg	6 kg	8 kg	7 kg	7 kg	7 kg	6 kg	5 kg
Sistema ECO - Logic	Si							
Protezione schiuma	Si							
Controllo sbilanciamento	Si							
Controllo sovraccarico	Si							
Sistema di controllo	Elettronico							
Controllo errori	Si							
Blocco bambini	Si							
Indicatore ciclo di lavaggio	Si							
Interruttore partenza ritardata	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No
Display LCD	No							
Indicatore blocco porta	No							
Indicatore blocco bambini	No							
Indicatore pulizia filtro	No							
Indicatore blocco acqua	No							
Ingresso acqua	cor C, H (o)	C	cor C, H (o)	C				
Blocco oblò termico	Si							
Numero di programmi	15	15	15	15	15	15	15	15
Diametro accesso cestello	33 cm	33 cm	30 cm					
Diametro porta	47 cm	47 cm	44 cm					
Pompa con filtro	Si							
Materiale cestello	Acciaio							
Materiale vasca	Polipropil.							
Compartimenti dispenser	3	3	3	3	3	3	3	3
Coperchio removibile	Si							
Piedi regolabili	Si							
Durata prog cotone 60 °C (pieno carico)	200	200	200	200	200	200	200	190
Durata prog cotone 60 °C (mezzo carico)	175	165	175	175	175	175	175	145
Durata prog cotone 40 °C (mezzo carico)	165	160	165	170	170	170	170	140
Efficienza energetica	A++							
Efficienza lavaggio	A	A	A	A	A	A	A	A
Efficienza centrifuga								
600 giri	E	E	E	E	E	E	E	E
800 giri	D	D	D	D	D	D	D	D
1000 giri	C	C	C	C	C	C	C	C
1200 giri	B	-	-	B	-	-	-	-
Amperaggio	10 A							
Potenza impiegata W	2200 W	1850 W	2200 W	2200 W	2200 W	2200 W	2100 W	2100 W
Consumo annuo acqua	10224 lt	9900 lt	10224 lt	10337 lt	10337 lt	10337 lt	9900 lt	9240 lt
Consumo annuo kW	219 kW	171 kW	219 kW	222 kW	222 kW	222 kW	171 kW	147 kW
Emissione rumore lavaggio	58 dB							
Emissione rumore centrifuga	79 dB	77 dB	72 / 78 dB	72 / 79 dB	72 / 79 dB	72 / 79 dB	77 dB	77 dB
Dimensioni cm (HxLxP)	84,5x59,7x55,7	84,5x59,7x41,6	84,5x59,7x55,7	84,5x59,7x52,7	84,5x59,7x52,7	84,5x59,7x52,7	84,5x59,7x49,7	84,5x59,7x49,7
Dimensioni imballo cm (HxLxP)	89x65,5x63,4	89x65,5x49	89x65,5x63,4	89x65,5x60,1	89x65,5x60,1	89x65,5x60,1	89x65,5x57,1	89x65,5x57,1
Peso netto	72	60,5	68,5	62,5	62,5	62,5	55,2	54,4
Peso con imballo	73,5	63	71	65	65	65	58,2	57,4



**ASCIUGATRICE 7/8/9 kg
PORTA IN VETRO - F2**

A++



Asciugatrice a pompa di calore
Senso di rotazione alternato
Indicatore livello acqua
Blocco bambini
Telaio antivibrante
Indicatore filtri
Controllo errori
Indicatore pulizia condensatore
Protezione elemento riscaldante
Dimensioni cm (h x l x p)
84,5 x 59,6 x 56,3/60,9

Programmi:
Magliette 29'
Express 45'
Rinfresca 10' / 20' / 30'
Jeans
Capi Baby
3 Programmi cotone
2 Programmi sintetici
Delicati
Mix



**ASCIUGATRICE 7/8/9 kg
PORTA IN PLASTICA - F1**

A++




Asciugatrice a pompa di calore
Senso di rotazione alternato
Indicatore livello acqua
Blocco bambini
Telaio antivibrante
Indicatore filtri
Controllo errori
Indicatore pulizia condensatore
Protezione elemento riscaldante
Dimensioni cm (h x l x p)
84,5 x 59,6 x 56,3/60,9

Programmi:
Magliette 29'
Express 45'
Rinfresca 10' / 20' / 30'
Jeans
Capi Baby
3 Programmi cotone
2 Programmi sintetici
Delicati
Mix

ASCIUGATRICI

Modello	F2	F1
Volume cestello (litri)	110 / 112	110 / 112
Classe energetica	A++	A++
Capacità carico (kg)	7/8/9 kg	7/8/9 kg
Sensore asciugatura	Si	Si
Rotazione a due direzioni	Si	Si
Sistema di controllo	Elettronico	Elettronico
Controllo errori	Si	Si
Blocco bambini	Si	Si
Indicatore ciclo asciugatura	Si	Si
Regolazione ritardo	Si	Si
Regolazione asciugatura	Si	No
Led 7 segmenti	No	No
Tempo residuo	No	No
Tempo ritardo	No	No
Indicatore filtro pieno	Si	Si
Indicatore serbatoio acqua	Si	Si
Indicatore condensatore	Si	Si
Cicalino fine lavaggio	Si	Si
Stop cicalino	Si	Si
Funzione anti piega	Si	Si
Funzione anti piega plus	Si	Optional
Funzione delicati	Si	Optional
Luce cestello	Si	Si
Num programmi	15	15
Porta ampia	Si	Si
Diametro porta	47 cm	47 cm
Tubo di drenaggio	Optional	Optional
Materiale cestello	Acciaio galvanizzato	Acciaio galvanizzato
Materiale porta	Vetro	Plastica
Lato apertura porta	Destra	Destra
Contenitore acqua	Alto	Alto
Coperchio rimovibile	Si	Si
Piedi regolabili	Si	Si
Efficienza condensatore	B	B
Dimensioni cm	84,5 x 59,6 x 56,3/60,9	84,5 x 59,6 x 56,3/60,9

REFRIGERAZIONE
libera installazione



Caratteristiche



Display elettronico con informazioni differenziate.




I contenitori montati sulla porta possono essere rimossi per fare spazio a bottiglie o scatole di differenti altezze.



La guarnizione previene la proliferazione di batteri e microorganismi.



I ripiani sono realizzati in vetro di sicurezza e possono sopportare fino a 20 kg di peso.



La porta può essere aperta a sinistra o a destra con una semplice regolazione. Mensole in filo metallico e accessori bianchi opachi sono disponibili per tutti i modelli



No frost. La circolazione uniforme di aria elimina l'umidità e evita lo sbrinamento. I cibi sono mantenuti freschi più a lungo rispetto ai frigoriferi tradizionali.



Pratico erogatore esterno d'acqua fredda, attivabile premendo un interruttore.



Il frigorifero può essere posizionato accanto al muro, o a un altro mobile, senza problemi. La porta si apre sempre a 90° senza necessità spazio ulteriore.



La tecnologia NoFrost MultiCooling prevede due sistemi di ventilazione indipendenti con evaporatori e ventole separate.

REFRIGERAZIONE libera installazione



FXDH911XA+
FRIGORIFERO
MULTI DOOR

A+

INOX
 Display elettronico touch screen
 Raffreddamento rapido
 Illuminazione interna dall'alto
 Zona freschi con chiusura automatica
 Modalità risparmio energetico
 Piedi regolabili
 Volume lordo 645 lt / netto 557 lt
 Volume netto frigo / freezer - 390 lt / 167 lt
 Dimensioni (L x P x H)
 91 x 76 x 185 cm

FREEZER

2 Cassetti



FXDH916XA+
FRIGORIFERO
4 PORTE

A+

INOX
 Zona freezer convertibile
 Zona freschi con chiusura automatica
 Raffreddamento rapido
 Modalità risparmio energetico
 Display elettronico touch screen
 Luce interna a led
 Piedi regolabili
 Volume lordo 630 lt / netto 560 lt
 Volume netto frigo / freezer - 390 lt / 170 lt
 Dimensioni (L x P x H)
 91 x 75 x 185 cm

FREEZER

2 Porte
 6 Compartimenti



FXHK466XDZA
FRIGORIFERO
BOTTOM
FREEZER



INOX
 Raffreddamento multiplo - no frost
 Sbrinatorio completamente automatico
 Controllo ibrido - doppio termostato
 Zona freschi
 Piedi regolabili - rotelle posteriori
 Contenitori porta rimovibili
 Cassetti freezer - Dispenser acqua
 Piani regolabili - Porta uova
 Volume lordo 389 lt / netto 357 lt
 Volume netto frigo / freezer - 260 lt / 97 lt
 Dimensioni (L x P x H)
 70 x 63,5 x 186,8 cm

OPTIONAL

Display elettronico
 Super freezer & freschi
 Luce led
 Piani aggiuntivi

FREEZER



3 Compartimenti



FXHK466HGBDZA+
FRIGORIFERO
BOTTOM
FREEZER



Colore beige
 Raffreddamento multiplo - no frost
 Sbrinatorio completamente automatico
 Controllo ibrido - doppio termostato
 Zona freschi
 Piedi regolabili - rotelle posteriori
 Contenitori porta rimovibili
 Cassetti freezer - Dispenser acqua
 Piani regolabili - Porta uova
 Volume lordo 389 lt / netto 357 lt
 Volume netto frigo / freezer - 260 lt / 97 lt
 Dimensioni (L x P x H)
 70 x 63,5 x 186,8 mm

OPTIONAL

Display elettronico
 Super freezer & freschi
 Luce led
 Piani aggiuntivi

FREEZER



3 Compartimenti



FX466D
FRIGORIFERO
BOTTOM
FREEZER



Display elettronico
Raffreddamento multiplo - no frost
Sbrinatorio completamente automatico
Controllo ibrido - doppio termostato
Zona freschi
Piedi regolabili - rotelle posteriori
Contenitori porta rimovibili
Cassetti freezer - Dispenser acqua
Piani regolabili - Porta uova
Volume lordo 389 lt / netto 357 lt
Volume netto frigo / freezer - 260 lt / 97 lt
Dimensioni (L x P x H)
70 x 63,5 x 186,8 cm

OPTIONAL

Super freezer & freschi
Luce led
Cassetti aggiuntivi
Dispenser acqua

FREEZER



3 Compartimenti



FX3664XLA+
FRIGORIFERO
BOTTOM
FREEZER



INOX
No frost
Sbrinatorio automatico
Piedini regolabili
Rotelle posteriori
Contenitori porta rimovibili
Cassetti freezer
Piani regolabili
Porta uova
Volume lordo 335 lt / netto 318 lt
Volume netto frigo / freezer - 231 lt / 87 lt
Dimensioni (L x P x H)
59,5 x 63 x 185,5 cm

OPTIONAL

Display elettronico
Dispenser acqua

FREEZER



3 Compartimenti



**FX 3664 HGB
FRIGORIFERO
BOTTOM
FREEZER**



A+

Colore beige
No frost
Sbrinamento automatico
Piedi regolabili
Rotelle posteriori
Contenitori porta rimovibili
Cassetti freezer
Ripiani regolabili
Porta uova
Volume lordo 335 lt / netto 318 lt
Volume netto frigo / freezer - 231 lt / 87 lt
Dimensioni (L x P x H)
59,5 x 63 x 185,5 cm

OPTIONAL

Display elettronico
Dispenser acqua

FREEZER



3 Compartimenti



**FXFCB 365A+
FRIGORIFERO
BOTTOM
FREEZER**



A+

Porta reversibile
Piedini regolabili
Cassetti freezer
Piani regolabili
Porta uova
Accessori trasparenti
Volume lordo 313 lt / netto 290 lt
Volume netto frigo / freezer - 209 lt / 81 lt
Dimensioni (L x P x H)
59,5 x 61,4 x 185,5 cm

OPTIONAL

Portabottiglie di vino

FREEZER



3 Compartimenti



FXFC286WH
FRIGORIFERO
BOTTOM FREEZER



Accessori trasparenti
Contenitori porta rimovibili
Cassetti freezer
Piedi regolabili
Scomparto ghiaccio
Porta uova
Volume lordo 288 lt / netto 286 lt
Volume netto frigo / freezer - 202 lt / 84 lt
Dimensioni (L x P x H)
59,5 x 63,2 x 185,5 cm

OPTIONAL

Portabottiglie di vino
Contenitori porta regolabili
Zona super freddo

FREEZER



3 Compartimenti



FXFC278WH
FRIGORIFERO
BOTTOM FREEZER



Porta reversibile
Piedi regolabili
Cassetti freezer
Contenitori porta rimovibili
Accessori trasparenti
Porta uova
Porta ghiaccio
Volume lordo 186 lt / netto 184 lt
Volume netto frigo / freezer - 84 lt / 84 lt
Dimensioni (L x P x H)
54 x 59,5 x 170 cm

OPTIONAL

Contenitori porta regolabili
Reparto super fresco
Porta bottiglie vino

FREEZER



3 Compartimenti



FXHK6401HGBDZA+
FRIGORIFERO
TOP FREEZER



Colore Beige - No frost
Raffreddamento multiplo 3D
Sbrinatorio automatico
Zona congelamento rapido
Zona freschi - Dispenser acqua
Illuminazione per frigo e congelatore
Contenitori porta freezer
Piedi regolabili - 4 rotelle Porta uova
piani regolabili - Icematic
Volume lordo 532 lt / netto 498 lt
Volume netto frigo / freezer - 394 lt / 104 lt
Dimensioni (L x P x H)
81 x 72 x 181,8 cm

OPTIONAL

Display elettronico
Super freezer
Luce LED
Modalità risparmio energetico

FREEZER



3 Compartimenti



FXHK6401XDZA+
FRIGORIFERO
TOP FREEZER



INOX - No frost
Raffreddamento multiplo 3D
Sbrinatorio automatico
Zona congelamento rapido
Zona freschi - Dispenser acqua
Illuminazione per frigo e congelatore
Contenitori porta freezer
Piedi regolabili - 4 rotelle Porta uova
piani regolabili - Icematic
Volume lordo 400 lt / netto 394 lt
Volume netto frigo / freezer - 132 lt / 104 lt
Dimensioni (L x P x H)
81 x 72 x 181,8 cm

OPTIONAL

Display elettronico
Super freezer
Luce LED
Modo Economy - Modo holiday

FREEZER



3 Compartimenti



FX 473D-X FRIGORIFERO TOP FREEZER



A+

INOX
Raffreddamento multiplo - no frost
Sbrinatorio completamente automatico
Zona freschi - Luce interna a led
Contenitori porta rimovibili
Contenitore porta freezer
Piedi regolabili - 4 rotelle
Display elettronico
Porta uova - Ripiani regolabili
Volume lordo 478 lt / netto 432 lt
Volume netto frigo / freezer - 335 lt / 97 lt
Dimensioni (L x P x H)
70 x 72 x 183 cm

OPTIONAL

Luce led nel freezer
Portabottiglie di vino - Dispenser acqua
Contenitori porta regolabili

FREEZER



2 Compartimenti



FXH473HGBDZA+ FRIGORIFERO TOP FREEZER



A+

Colore beige
Raffreddamento multiplo - no frost
Sbrinatorio completamente automatico
Zona freschi - Luce interna a led
Contenitori porta rimovibili
Contenitore porta freezer
Piedi regolabili - 4 rotelle
Porta uova - Ripiani regolabili
Colore beige
Volume lordo 478 lt / netto 432 lt
Volume netto frigo / freezer - 335 lt / 97 lt
Dimensioni (L x P x H)
70 x 72 x 183 cm

OPTIONAL

Display elettronico
Luce led nel freezer
Portabottiglie di vino - Dispenser acqua
Contenitori porta regolabili

FREEZER



2 Compartimenti



FX473 FRIGORIFERO TOP FREEZER



A+

Raffreddamento multiplo - no frost
Sbrinatorio completamente automatico
Zona freschi - Luce interna a led
Contenitori porta rimovibili
Contenitore porta freezer
Piedi regolabili - 4 rotelle
Porta uova - Ripiani regolabili
Volume lordo 478 lt / netto 432 lt
Volume netto frigo / freezer - 335 lt / 97 lt
Dimensioni (L x P x H)
70 x 72 x 183 cm

OPTIONAL

Display elettronico
Luce led nel freezer
Portabottiglie di vino - Dispenser acqua
Contenitori porta regolabili

FREEZER



2 Compartimenti



FXH473XDZA+ FRIGORIFERO TOP FREEZER



A+

INOX
Raffreddamento multiplo - no frost
Sbrinatorio completamente automatico
Zona freschi - Luce interna a led
Contenitori porta rimovibili
Contenitore porta freezer
Piedi regolabili - 4 rotelle
Porta uova - Ripiani regolabili
Volume lordo 478 lt / netto 432 lt
Volume netto frigo / freezer - 335 lt / 97 lt
Dimensioni (L x P x H)
70 x 72 x 183 cm

OPTIONAL

Display elettronico
Luce led nel freezer
Portabottiglie di vino - Dispenser acqua
Contenitori porta regolabili

FREEZER



2 Compartimenti



FX 263
FRIGORIFERO
TOP FREEZER



Porta reversibile
Piedi regolabili
Piano freezer
Contenitori porta rimovibili
Porta bottiglie
Accessori trasparenti
Porta uova
Volume lordo 216 lt / netto 213 lt
Volume netto frigo / freezer - 171 lt / 42 lt
Dimensioni (L x P x H)
54 x 57 x 144 cm

OPTIONAL

Piani in vetro temperato regolabili
Contenitori porta regolabili

FREEZER



2 Compartimenti



FX263-S
FRIGORIFERO
TOP FREEZER



INOX
Porta reversibile
Livellamento piedi
Piano freezer
Contenitori porta rimovibili
Porta bottiglie - Porta uova
Accessori trasparenti
Volume lordo 216 lt / netto 213 lt
Volume netto frigo / freezer - 171 lt / 42 lt
Dimensioni (L x P x H)
54 x 57 x 144 cm

OPTIONAL

Piani regolabili in vetro temperato
Contenitori porta regolabili

FREEZER



2 Compartimenti



FXGTN283A+
FRIGORIFERO
TOP FREEZER



A+

Porta reversibile
Piedi regolabili
Piano freezer
Contenitori porta rimovibili
Porta bottiglie
Accessori trasparenti
Porta uova
Volume lordo 243 lt / netto 240 lt
Volume netto frigo / freezer - 198 lt / 42 lt
Dimensioni (L x P x H)
54 x 57 x 160 cm

OPTIONAL

Piani in vetro temperato regolabili
Contenitori porta regolabili

FREEZER



2 Compartimenti

FRIGORIFERI LIBERA INSTALLAZIONE

Modello	FXDH911X	FXDH916X	FXHK 466 XDZ	FXHK 466HGBDZ	FX 466 D	FX 3664 XL	FX 3664 HGB
Classe refrigeratore	7	7	7	7	7	7	7
Classe climatica	GT/N (+16 °C -43°C)						
Classe energetica	A+						
Volume totale lordo	645	620	389	389	389	335	335
Volume totale netto	529	526	357	357	357	318	318
Volume frigorifero lordo	410	410	285	285	285	237	237
Volume frigorifero netto	362	362	260	260	260	231	231
Volume freezer lordo	235	210	104	104	104	98	98
Volume freezer netto	167	164	97	97	97	87	87
Prestazioni (stelle)	4	4	4	4	4	4	4
Consumo energetico 24h	1,264	1,257	0,959	0,959	0,959	0,836	0,836
Consumo energetico annuo	461 kWh	459 kWh	350 kWh	350 kWh	350 kWh	305 kWh	305 kWh
Capacità congelamento	20	13	12	12	12	4,2	4,2
Temp. risalita (-18 °C / -9 °C)	1451 minuti	740 minuti	900 min.	900 min.	900 min.	780 / 600 min.	780 / 600 min.
Emissione acustica	45 dB	46 dB	45 dB				
Sghiacciamento	Frost free	Frost free	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Dimensioni prodotto cm (LxPxH)	91,0 x 76,3 x 185,0	91,0 x 75,0 x 185,0	70,0 x 63,5 x 185	70,0 x 63,5 x 185	70,0 x 63,5 x 185	59,5 x 63,2 x 185,5	59,5 x 63,2 x 185,5
Dimensioni imballo cm	102,5 x 87,8 x 195,0	102,5 x 85,8 x 195,0	76,3 x 70,0 x 192	76,3 x 70,0 x 192	76,3 x 70,0 x 192	66,4 x 71,3 x 191,6	66,4 x 71,3 x 191,6
Gas refrigerante	R 600 a						

FRIGORIFERI LIBERA INSTALLAZIONE

Modello	FXFCB 365	FXFC286WH	FXFC278WH	FXHK6401HGBDZ	FXHK 6401 XDZ	FX 473D-X	FXH 473 HGBDZ
Classe refrigeratore	7	7	7	7	7	7	7
Classe climatica	GST/N (+16 °C -38°C)	ST/N (+16 °C -38°C)	ST/N (+16 °C -38°C)	GT/N (+16 °C -43°C)	GT/N (+16 °C -43°C)	GT/N (+10 °C -43°C)	GT/SN (+16 °C -43°C)
Classe energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Volume totale lordo	313	288	270	532	532	478	478
Volume totale netto	290	286	268	498	498	432	432
Volume frigorifero lordo	214	204	186	400	400	353	353
Volume frigorifero netto	209	202	184	394	394	335	335
Volume freezer lordo	99	84	84	132	132	125	125
Volume freezer netto	81	84	84	104	104	97	97
Prestazioni (stelle)	4	4	4	4	4	4	4
Consumo energetico 24h	0,724	0,722	0,702	1,121	1,121	1,038	1,038
Consumo energetico annuo	264 kWh	264 kWh	257 kWh	409 kWh	409 kWh	379 kWh	379 kWh
Capacità congelamento	4,5	4	4	6	6	5	5
Temp. risalita (-18 °C / -9 °C)	840 minuti	1020 minuti	1020 minuti	750 minuti	750 minuti	960 minuti	960 minuti
Emissione acustica	41 dB	41 dB	41 dB	43 dB	43 dB	42 dB	42 dB
Sghiacciamento	Manuale	Auto / manuale	Auto / manuale	Auto / manuale	Automatico	Automatico	Automatico
Dimensioni prodotto cm (LxPxH)	59,5 x 61,4 x 185,5	54,0 x 59,5 x 180,0	54,0 x 59,5 x 170,0	81,0 x 72,0 x 181,8	81,0 x 72,0 x 181,8	70,0 x 72,0 x 183,0	70,0 x 72,0 x 183,0
Dimensioni imballo cm	66,4 x 66,8 x 191,6	57,8 x 63,2 x 185,2	57,8 x 63,2 x 175,0	87,4 x 78,2 x 190,0	87,4 x 78,2 x 190,0	76,8 x 70,0 x 190,7	76,8 x 80,1 x 190,7
Gas refrigerante	R 600 a	R 600 a	R 600 a	R 600 a	R 600 a	R 600 a	R 600 a

FRIGORIFERI LIBERA INSTALLAZIONE

Modello	FX 473	FXH 473 XDZ	FX 263	FX 263 S	FXGTN283
Classe refrigeratore	7	7	7	7	7
Classe climatica	T/SN (+10 °C -43°C)	GT/SN (+16 °C -43°C)	GN (+16 °C -32°C)	GN (+16 °C -32°C)	N (+16 °C -32°C)
Classe energetica	A+	A+	A+	A+	A+
Volume totale lordo	478	478	216	216	243
Volume totale netto	432	432	213	213	240
Volume frigorifero lordo	353	353	173	173	200
Volume frigorifero netto	335	335	171	171	198
Volume freezer lordo	125	125	43	43	43
Volume freezer netto	97	97	42	42	42
Prestazioni (stelle)	4	4	4	4	4
Consumo energetico 24h	1,038	1,038	0,580	0,580	0,60
Consumo energetico annuo	379 kWh	379 kWh	212 kWh	212 kWh	230 kWh
Capacità congelamento	5	5	2	5	2
Temp. risalita (-18 °C / -9 °C)	960 minuti	960 minuti	850 minuti	850 minuti	1260 minuti
Emissione acustica	42 dB	42 dB	41 dB	41 dB	40 dB
Sghiacciamento	Automatico	Automatico	Manuale	manuale	Manuale
Dimensioni prodotto cm (LxPxH)	70,0 x 72,0 x 183,0	70,0 x 72,0 x 183,0	54,0 x 57,0 x 144,0	54,0 x 57,0 x 144,0	54,0 x 57,0 x 160,0
Dimensioni imballo cm	76,8 x 80,1 x 190,7	76,8 x 80,1 x 190,7	57,8 x 60,0 x 150,9	57,8 x 60,0 x 150,9	57,8 x 60,0 x 166,9
Gas refrigerante	R 600 a	R 600 a	R 600 a	R 600 a	R 600 a



**FXC391
FREEZER
A PORTA
SINGOLA**



No frost
 Display elettronico
 Porta reversibile
 Livellamento piedi
 Volume Freezer lordo 265 lt / netto 251 lt
 Dimensioni (L x P x H)
 59,5 x 63,4 x 186,8 cm

OPTIONAL

Accessori trasparenti
 Icematic (formatore cubetti ghiaccio)

FREEZER



7 Compartimenti



**FXFCV.NF321A+
FREEZER
A PORTA
SINGOLA**



No frost
 Controllo elettronico
 Porta reversibile
 Livellamento piedi
 Volume Freezer lordo 225 lt / netto 194 lt
 Dimensioni (L x P x H)
 59,5 x 63,4 x 155,5 mm

OPTIONAL

Accessori trasparenti

FREEZER



6 Compartimenti



FXCV250A+
FREEZER
A PORTA
SINGOLA



No frost
 Controllo elettronico
 Porta reversibile
 Livellamento piedi
 Compartimento congelamento rapido
 Volume Freezer lordo 210 lt / netto 182 lt
 Dimensioni (L x P x H)
 54 x 56,2 x 123,5 cm

FREEZER



5 Compartimenti + 1 Compartimento sottile



GN 143
FREEZER
A PORTA
SINGOLA



Porta reversibile
 Livellamento piedi
 Accessori trasparenti
 Volume Freezer lordo 103 lt / netto 102 lt
 Dimensioni (L x P x H)
 54 x 61,5 x 83,8 cm

FREEZER



3 Compartimenti

FREEZER LIBERA INSTALLAZIONE

Modello	FXFCV.NF 321	FXCV 391	FXCV 250	GN 143
Classe refrigeratore	8	8	8	8
Classe climatica	GT/N (+16 °C -43°C)	GT/N (+16 °C -43°C)	GN (+16 °C -32°C)	GT/SN (+10 °C -43°C)
Classe energetica	A+	A+	A+	A+
Volume freezer lordo	225	265	210	103
Volume freezer netto	194	251	182	102
Prestazioni (stelle)	4	4	4	4
Consumo energetico 24h	0,734	0,842	0,652	0,523
Consumo energetico annuo	268 kWh	307 kWh	238 kWh	191 kWh
Capacità congelamento (Kg)	16	14/15	13/15	7,5
Temp. risalita (-18 °C / -9 °C)	510 / 600 min.	480 / 570 min.	780 min.	960 min.
Emissione acustica	43 dB	44 dB	41 dB	40 dB
Sghiacciamento	Manuale	Automatico	Automatico	Manuale
Dimensioni prodotto cm (LxPxH)	59,5 x 63,4 x 155,5	59,5 x 63,4 x 186,8	54,0 x 59,5 x 144	54,0 x 61,5 x 83,8
Dimensioni imballo cm	66,4 x 70,3 x 161,6	66,4 x 70,3 x 191,6	57,8 x 63,2 x 105,9	57,8 x 63,2 x 88,3
Gas refrigerante	R 600 a	R 600 a	R 600 a	R 600 a



REFRIGERAZIONE
incasso

Caratteristiche



La porta dell'armadio è montata direttamente sulla porta del frigorifero e con l'aiuto della cerniera, l'apertura è più ampia e la chiusura è automatica.



La porta dell'armadio è montata sulla porta del frigorifero attraverso dei binari scorrevoli.



Le spie indicano lo stato del freezer e l'aumento della temperatura interna. Il termostato del pannello di controllo e gli altri controlli sono facilmente raggiungibili in caso di assistenza.



I ripiani in vetro sono realizzati in vetro di sicurezza e possono sopportare fino a 20 kg di peso.




La guarnizione previene la proliferazione di batteri e microorganismi.



Pratico piano porta bottiglie.


REFRIGERAZIONE
incasso



La porta può essere aperta a sinistra o a destra con una semplice regolazione. Mensole in filo metallico e accessori bianchi opachi sono disponibili per tutti i modelli



Tutti i frigoriferi sono disponibili nelle classi energetiche A++, A+, A.



Tutti i congelatori hanno una valutazione a 4 stelle che consente di congelare in sicurezza i cibi freschi e di conservare in profondità i cibi congelati.



FBGN 2760A+
FRIGORIFERO INCASSO
BOTTOM
FREEZER



Volume lordo 251 lt / netto 243 lt
 Volume netto frigo / freezer - 179 lt / 72 lt
 Dimensioni (L x P x H) 54 x 54,5 x 177 cm

FRIGORIFERO

3 ripiani in vetro temperato - 1 cassetto
 Ripiano in vetro sopra i cassetti
 Controllo umidità



CARATTERISTICHE INTERNE

Contenitore latticini
 1 Porta uova
 1 Portabottiglie

FREEZER



3 Compartimenti
 1 box ghiaccio



FBGN 2610A+
FRIGORIFERO
INCASSO
TOP FREEZER



Volume lordo 217 lt / netto 214 lt
 Volume netto frigo / freezer - 176 lt / 38 lt
 Dimensioni (L x P x H) 54 x 54,5 x 144,5 mm

FRIGORIFERO

3 ripiani rimovibili
 Ripiano in vetro sopra i cassetti
 2 cassetti


CARATTERISTICHE INTERNE

Contenitore latticini
 1 Porta uova
 2 ripiani in vetro temperato
 1 Portabottiglie

FREEZER



2 Compartimenti
 1 box ghiaccio



REFRIGERAZIONE INCASSO

Modello	FBGN 2760 A+	FBGN 2610 A+
Classe refrigeratore	7	7
Classe climatica	BGN (+16 °C -32°C)	BGN (+16 °C -32°C)
Classe energetica	A+	A+
Volume totale lordo	251	217
Volume totale netto	243	214
Volume frigorifero lordo	179	179
Volume frigorifero netto	179	176
Volume freezer lordo	72	38
Volume freezer netto	64	38
Prestazioni (stelle)	4	4
Consumo energetico 24h	0,684	0,622
Consumo energetico annuo	250 kWh	227 kWh
Capacità congelamento	3	2
Temp. risalita (-18 °C / -9 °C)	1120 min.	960 minuti
Emissione acustica	38 dB	42 dB
Sghiacciamento	Automatico / manuale	Automatico / manuale
Dimensioni prodotto cm (LxPxH)	54,0 x 54,5 x 177,0	54,0 x 54,5 x 144,5
Dimensioni imballo cm	58,4 x 60,0 x 183,4	58,4 x 60,0 x 150,9
Gas refrigerante	R 600 a	R 600 a



COTTURA

Caratteristiche




Display elettronico con orologio e timer.



Fondo del vano forno smaltato con ventola integrata.



Fianchi del vano forno con guide griglia smaltate.



Accensione elettronica forno a gas.




Grill a gas con accensione automatica.



Vano forno illuminato.


COTTURA



Grill elettrico.



Piedini regolabili in altezza.



Cassetto integrato.




FXGC96WH
CUCINA A GAS 90 X 60
LIBERA INSTALLAZIONE

5 Fuochi
 Forno a gas interamente smaltato
 Piano cottura smaltato
 Coperchio in cristallo c/ cerniere ammortizzate
 Cassetto contenitore
 Dimensioni (L x P x H)
 90 x 60 x 88 cm

OPTIONAL

Struttura in acciaio
 Piano cottura wok
 piedi in acciaio
 Maniglie inox




FXGC 66
FORNO A GAS
LIBERA INSTALLAZIONE

4 Fuochi
 Forno a gas interamente smaltato
 Rilevatore di mancata accensione forno
 Piano cottura smaltato
 Top in cristallo con cerniere ammortizzate
 Cassetto contenitore
 Dimensioni (L x P x H)
 60 x 60 x 90 cm

OPTIONAL

Struttura in acciaio
 Piano cottura wok
 piedi in acciaio
 Maniglie inox




CUCINE LIBERA INSTALLAZIONE

Modello	FXGC 96 WH	FXGC 66
Altezza (piede regol. +3 cm)	85 / 90 cm	85 / 90 cm
Larghezza	90 cm	60 cm
Profondità	60 cm	60 cm
Piastra bruciatore gas rapido Ø10 cm bruciatore gas semi rapido Ø 7,5cm Bruciatore gas ausiliario Ø 5,5 cm	Smaltata 2900 w 1650 w 1000 w	Smaltata 3000 w 1750 w 1000 w
Portabombola	Si	No
Piano cottura in acciaio	Optional	Optional
Coperchio in metallo	--	Si
Coperchio in vetro	Si	Optional
Valvola di sicurezza gas	Si	Si
Accensione elettronica	Si	Optional
Accensione one touch	Si	Optional
Pannelli smaltati	Si	Si
Supporti in ferro	Optional	Optional
Coperture in ferro	Optional	Optional
Kit conversione a gas	Si	Optional
Tipo forno	Gas	Gas
Volume forno	90/120 litri	52/73 litri
Capienza forno	43,0 x 33,5 x 43,5 cm	43,0 x 36,6 x 43,7 cm
Luce forno	Optional	Optional
Smalto facile da pulire	Si	Si
Pannelli catalitici	Optional	Optional
Griglia in acciaio	Optional	Optional
Termostato	Si	Optional
Sicurezza forno	Optional	Si
Bruciatore forno	2800 w	2800 w
Grill	1400 w	2200 w
Ventilazione	23 / 35 w	23 / 35 w
Timer meccanico	No	Si
Orologio digitale	Optional	Optional
Teglia	1	Optional




**FBO 17X9
FORNO ELETTRICO
AD INCASSO**

Forno incasso 60 cm
Orologio digitale con timer
Timer meccanico
Manopole verniciate inox
Pannello di controllo inox
Porta in cristallo nero
Maniglia inox
Dimensioni (L x P x H)
59,5 x 57,5 x 59,5 cm




INSTALLAZIONE FORNI INCASSO



**FBO 17X5
FORNO ELETTRICO
AD INCASSO**

Forno incasso 60 cm
Timer meccanico
Manopole verniciate inox
Pannello di controllo inox
Porta in cristallo nero
Maniglia inox
Dimensioni (L x P x H)
59,5 x 57,5 x 59,5 cm



FORNI INCASSO

Modello	FBO 17X9	FBO 17X5
Altezza	595 mm	595 mm
Larghezza	595 mm	595 mm
Profondità	575 / 550 mm	575 / 550 mm
Tipo forno	Elettrico	Elettrico
Volume forno	58	58
Capienza forno	43,0 x 33,5 x 40,2 cm	43,0 x 33,5 x 40,2 cm
Luce forno	25 w	25 w
Smalto facile da pulire	Si	Si
Pannelli catalitici	Optional	Optional
Griglia in acciaio	Optional	Optional
Elemen. riscaldante superiore	1200 w	1200 w
Elemen. riscaldante inferiore	1100 w	1100 w
Termostato	Meccanico	Meccanico
Grill	1400 w	1400 w
Doppio grill termostatico	2600 w	--
Ventilazione	23 w	23 w
Ventilazione riscaldante	2000 w	--
Funzioni forno	9	5
Spia termostato	Si	Si
Spia forno acceso	Si	Si
Spia porta aperta	--	Si
Timer digitale	Si	--
Orologio digitale	Optional	Optional
Teglia	Si	Si
Griglia cromata	Si	Si
Potenza massima totale	3,1 kW	2,3 kW
Ventilatore tangenziale	11,5 w	11,5 w
Rumorosità ventilatore	49 dB	49 dB
Voltaggio	230 V	230 V
Classe energetica	A	A
Isolamento	Giallo	Giallo
Pannello controllo	Si	No
Cavo di alimentazione	Si	Si
Dimensioni imballo (LxPxH)	65,0 x 64,0 x 65,0 cm	65,0 x 64,0 x 65,0 cm
Dimensioni cartone	--	--
Normativa RoHS	Si	Si
Normativa CE	Si	Si
Peso netto	35 kg	35 kg
Peso lordo	37,7 kg	37,7 kg



BGH 51XS
PIANO COTTURA 60 cm
AD INCASSO



Design plus X
 4 Fuochi
 Manopole frontali
 Pannello smaltato
 Copri fuochi smaltati
 Sistema di sicurezza
 Dimensioni (L x P x H)
 58 x 51,5 x 4,2 cm

OPTIONAL

Pannello acciaio
 Manopole verniciate inox
 Accensione one touch



INSTALLAZIONE PIANI COTTURA INCASSO



BGH 35XS
PIANO COTTURA 70 cm
AD INCASSO

Design plus X
 5 Fuochi - Wok
 Manopole frontali
 Pannello smaltato
 Copri fuochi smaltati
 Sistema di sicurezza
 Dimensioni (L x P x H)
 68,5 x 51,5 x 42 cm

OPTIONAL

Pannello acciaio
 Manopole verniciate inox
 Accensione one touch



PIANI COTTURA INCASSO

Modello	BGH 51 XS	BGH 35 XS
Altezza max. Larghezza Profondità	4,2 cm 58,0 cm 51,5 cm	4,2 cm 68,0 cm 51,5 cm
Colori disponibili Dimensioni del foro Larghezza Profondità	Acciaio 56,0 cm 49,0 cm	Acciaio 66,0 cm 49,0 cm
Bruciatore gas rapido ø 10 cm Bruciatore gas semi rapido ø 7,5 cm Bruciatore gas ausiliario ø 5,5 cm Manopole frontali Accensione one touch	3000 W 1750 W 1000W Standard Si	3000 W 1750 W 1000W Standard Si
Valvola di sicurezza gas Griglie smaltate Kit conversione gas	Standard Smalto opaco Standard	Standard Smalto Standard
Potenza totale gas voltaggio Normativa RoHS Normativa CE	7,7 kW 230 v Standard Standard	7,7 kW 230 v Standard Standard
Dimensioni imballo Peso netto Peso lordo	64,7 x 58,2 x 16,4 cm 9,5 kg 10,5 kg	76,9 x 58,2 x 16,4 cm 12,5 kg 13,5 kg



LAVASTOVIGLIE

Caratteristiche



Cestello modulabile.



Regolazione altezza piedi posteriori dal fronte.



Illuminazione interna.



Filtro in acciaio standard.



Cestello posate standard.



Cestello posate universal.


LAVASTOVIGLIE



Timer partenza ritardata.
Postpone il ciclo di lavaggio.



Tablet Option. Con questo programma l'acqua raggiunge la temperatura ideale per dissolvere il detergente combinato rendendo il lavaggio più efficace.



Programma veloce 30 minuti.



D41A++ LAVASTOVIGLIE INTEGRATA AD INCASSO



15 coperti
 Pannello nascosto
 9 programmi, 6 temperature
 Spia risciacquo e spia sale
 Spia fine ciclo
 Spia sovraccarico
 Protezione surriscaldamento
 Cicalino fine ciclo
 Opzione mezzo carico
 Display timers
 tasto prelavaggio
 Dimensioni (H x L x P)
 82 x 59,8 x 55 cm



INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE INCASSO 60 cm





FXD22SWA++ LAVASTOVIGLIE INTEGRATA AD INCASSO



10 coperti
6 programmi, 4 temperature
Spia risciacquo e spia sale
Spia fine ciclo
Protezione sovraccarico
Protezione surriscaldamento
Cicalino fine ciclo
Opzione mezzo carico
Timer ritardo 3-6-9 ore
Dimensioni (H x L x P)
82 x 45 x 55 cm




INSTALLAZIONE LAVASTOVIGLIE INCASSO **45 cm**



LAVASTOVIGLIE

Modello	D 41 A++	FXD 22 SW A++
Coperti	15	10
Programmi	9+	6
Temperatura	Auto, 30-40-50-60-65-70 °C	40-50-65-70 °C
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico
Elemento riscaldante	Si	Si
Tipo filtro	Metallico	Metallico
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio
3° cestello	Si	--
Acquastop	Si	--
Sensore acqua torbida	Si	Si
Sistema asciugatura	Turbo	Super active
Protezione sovraccarico	Si	Si
Protezione surriscaldamento	Si	Si
Prelavaggio	Si	Si
Lavaggio rapido 30' 40 °C	Si	Si
Eco	Si	Si
Super 50' 65 °C (veloce)	Si	--
Super 55' 60 °C	--	Si
Igiene 60 °C	--	Si
Igiene 70 °C	Si	--
Intensivo 65 °C	Si	--
Auto - delicato 30 °C - 50 °C	--	Si
Auto - normale 50 °C - 60 °C	--	Si
Auto - intensivo 60 °C - 70 °C	--	Si
Extra igiene 70 °C (Prelavaggio+Igiene 60 °C)	--	Si
Start / Pausa	--	--
Display	Si LED	Si
Pulsanti selezione programmi	Si	Si
Opzioni timer ritardo	Si (1-2-3-...19 ore)	Si (3-6-9 ore)
Opzione tablet 3 in 1	Si	--
Indicatore risciacquo	Si	Si
Indicatore sale	Si	Si
Indicatore ciclo lavaggio	--	--
Indicatore fine ciclo	Si	Si
Dimensioni (LxHxP)	82 x 59 x 55 cm	82 x 45 x 55 cm
Rumorosità (DBI)	47 dB	45 - 57 dB
Efficienza energetica	A++	A++
Consumo acqua x lavaggio	9 litri	11 litri
Consumo acqua annuo	2520 litri	3080 litri
Consumo corrente	0,94 kWh	0,73 kWh
Consumo corrente annuo	267 kWh	211 kWh



Tel assistenza 199 306 444*
da lunedì a venerdì,
esclusi festivi 9:30 - 18:00
assistenza@bianco@givesit.it

* Servizio di Assistenza - Helpdesk riservato a maggiorenni offerto da Gruppo Industriale Vesit Spa - Via Polidoro da Caravaggio n. 6 - 20156 Milano (MI), al costo massimo IVA inclusa da rete fissa 0,07 € alla risposta e 0,08 € al minuto, da rete Tim 0,16 € alla risposta e 0,51 € al minuto, da rete Vodafone 0,13 € alla risposta e 0,41 € al minuto, da rete Wind 0,13 € alla risposta e 0,43 € al minuto, da rete H3G 0,19 € alla risposta e 0,37 € al minuto, per una spesa massima di 15.25 €.

2018/19

FINLUX