

RUNTAL FOLIO


KING & MIRANDA

La forma compatta e la leggerezza strutturale rendono RUNTAL FOLIO il prodotto ideale per la zona giorno. La variante per la stanza da bagno RUNTAL FOLIO BELT è arricchita, a seconda dell'altezza, da una o due barre portasalviette cromate. RUNTAL FOLIO, disponibile esclusivamente nella versione verticale, è adatto per il collegamento al riscaldamento centralizzato, per gli allacciamenti tradizionali o con valvola integrata di nuova concezione e per il funzionamento unicamente elettrico con dispositivo di comando programmabile.




RUNTAL FOLIO SPECIFICHE TECNICHE

VERSIONE ACQUA CALDA - FOLIO BELT - MODELLO FBK CON BARRA PORTASALVIETTE



VERSIONE ACQUA CALDA - FOLIO - MODELLO FVK SENZA BARRA PORTASALVIETTE



- H Altezza (mm)
- L Larghezza (mm)
- ⊙ Uscita dei tubi per allacciamento standard

RUNTAL FOLIO LISTINO PREZZI

VERSIONE ACQUA CALDA - FOLIO BELT - MODELLO FBK CON BARRA PORTASALVIETTE

Altezza 1156 mm	Larghezza mm	V dm ³	M kg	n	P ΔT 50 Watt	Superficie (Codice)	Prezzo €
FBK-120-042	430	0,5	8,7	1,197	399	bianco RAL 9016 (9016)	1.081,30
FBK-120-052	530	0,6	10,5	1,199	485	bianco RAL 9016 (9016)	1.127,50

Altezza 1476 mm	Larghezza mm	V dm ³	M kg	n	P ΔT 50 Watt	Superficie (Codice)	Prezzo €
FBK-150-042	435	0,6	11,0	1,198	504	bianco RAL 9016 (9016)	1.276,00
FBK-150-052	535	0,7	12,7	1,198	611	bianco RAL 9016 (9016)	1.303,50
FBK-150-062	635	0,8	14,5	1,199	718	bianco RAL 9016 (9016)	1.343,10

Altezza 1796 mm	Larghezza mm	V dm ³	M kg	n	P ΔT 50 Watt	Superficie (Codice)	Prezzo €
FBK-180-042	441	0,6	13,5	1,195	614	bianco RAL 9016 (9016)	1.457,50
FBK-180-052	540	0,8	15,0	1,203	762	bianco RAL 9016 (9016)	1.512,50
FBK-180-062	640	1,0	16,5	1,212	912	bianco RAL 9016 (9016)	1.534,50
FBK-180-072	740	1,2	18,0	1,220	1.064	bianco RAL 9016 (9016)	1.603,80

VERSIONE ACQUA CALDA - FOLIO - MODELLO FVK SENZA BARRA PORTASALVIETTE

Altezza 1796 mm	Larghezza mm	V dm ³	M kg	n	P ΔT 50 Watt	Superficie (Codice)	Prezzo €
FVK-180-042	441	0,6	11,7	1,195	614	bianco RAL 9016 (9016)	1.193,50
FVK-180-052	540	0,8	12,8	1,203	762	bianco RAL 9016 (9016)	1.248,50
FVK-180-062	640	1,0	14,1	1,212	912	bianco RAL 9016 (9016)	1.270,50
FVK-180-072	740	1,2	15,4	1,220	1.064	bianco RAL 9016 (9016)	1.339,80

Altezza 1956 mm	Larghezza mm	V dm ³	M kg	n	P ΔT 50 Watt	Superficie (Codice)	Prezzo €
FVK-200-042	445	0,6	12,1	1,184	651	bianco RAL 9016 (9016)	1.413,50
FVK-200-052	545	0,8	14,3	1,192	807	bianco RAL 9016 (9016)	1.468,50
FVK-200-062	644	1,0	16,7	1,201	964	bianco RAL 9016 (9016)	1.490,50
FVK-200-072	744	1,3	19,1	1,210	1.123	bianco RAL 9016 (9016)	1.559,80

V: volume, M: peso a vuoto, n: esponente, PΔT 50: potenza termica EN442.


Esempio codice per ordine prodotto

FBK-180-052	9501	V565
modello radiatore	colore o finitura	tipo di allacciamento


RUNTAL FOLIO DATI TECNICI

Materiali	Cover in alluminio verniciato a polvere in bianco standard RAL 9016 (9016), disponibile in tutti i colori della cartella RUNTAL ad esclusione di Metallica (0434), nonché nelle finiture indicate. Retro (in alluminio), box e mensole verniciati nel colore del radiatore o nero opaco per le finiture in legno impiallacciato "Ebano di Macassar / Wengé / Rovere" e alluminio anodizzato naturale o nero. Laterali neri in materiale composito di forma smussata a 45°
Versione acqua calda	Sottostruttura con serpentina in rame Ø 12 mm integrata nella speciale struttura a nido d'ape e grafite espansa naturale, il tutto racchiuso tra due pannelli in alluminio
Pressione di esercizio	Max. 6 bar
Pressione di prova	7,8 bar
Temperatura di esercizio	Max. 80 °C
Kit di serie	Set di mensole e istruzioni di montaggio a corredo.
Tipologie di allacciamento	Standard con allacciamenti e valvola integrata nel box dietro al radiatore Kit composto da: <ul style="list-style-type: none"> - box - valvola a squadra, interasse 50 mm con detentore integrato, testina termostatica comandata da ghiera per la regolazione - coppia di tubi flessibili per il collegamento tra la valvola e l'impianto - sistema di fissaggio per accesso facilitato <p>- Indicare nell'ordine il tipo di raccordi 3/4" eurocono da allegare nella fornitura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tubo rame Ø 12 mm, Ø 14 mm 5,50 € a pezzo - tubo rame Ø 15 mm, Ø 16 mm 5,50 € a pezzo - tubo multistrato Ø 14x2 mm 5,50 € a pezzo - tubo multistrato Ø 16x2 mm 5,50 € a pezzo - tubo polietilene Ø 12x1,1 mm 5,50 € a pezzo


Mandata ▲ / ritorno ▼, sfiato (E) Ø ½" sul retro



La mandata può essere a sinistra o a destra.



FRONTALE
box



LATERALE
box e radiatore




FRONTALE
ghiera per la regolazione

Allacciamenti a richiesta

2 allacciamenti Ø ½", in basso

Mandata ▲ / ritorno ▼, sfiato (E) Ø ½" sul retro




Allacciamenti 50 mm: la mandata può essere a sinistra o a destra

Riduzione del prezzo, € 180


Specifica FOLIO BELT modello: FB-...-... (senza mettere la lettera K)

Specifica FOLIO modello: FV-...-... (senza mettere la lettera K)



FRONTALE

*con valvole RUNTAL radval e RUNTAL radval xs



LATERALE


NB: l'allacciamento deve corrispondere agli schemi richiesti

Valvole

Consultare la sezione ACCESSORI E VALVOLE


RUNTAL FOLIO ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VERSIONE ACQUA CALDA - FOLIO BELT MODELLO FBK E FOLIO MODELLO FVK CON ALLACCIAMENTO V565



Modello	H mm	L mm	L1 mm	H1 mm
FBK-120-042	1156	430	135,0	746
FBK-120-052	1156	530	185,0	746
FBK-150-042	1476	435	137,5	1066
FBK-150-052	1476	535	187,5	1066
FBK-150-062	1476	635	237,5	1066
FBK-180-042/ FVK-180-042	1796	441	140,5	1386
FBK-180-052/ FVK-180-052	1796	540	190,0	1386
FBK-180-062/ FVK-180-062	1796	640	240,0	1386
FBK-180-072/ FVK-180-072	1796	740	290,0	1386
FVK-200-042	1956	445	142,5	1546
FVK-200-052	1956	545	192,5	1546
FVK-200-062	1956	644	242,0	1546
FVK-200-072	1956	744	292,0	1546

VERSIONE ACQUA CALDA - FOLIO BELT MODELLO FB E FOLIO MODELLO FV CON ALLACCIAMENTO S034 SU RICHIESTA



Modello	H mm	L mm	H1 mm	H2 mm	L2 mm
FB-120-042	1156	430	67	1022	310
FB-120-052	1156	530	72	1012	410
FB-150-042	1476	435	67,5	1341	315
FB-150-052	1476	535	72,5	1331	415
FB-150-062	1476	635	79	1318	515
FB-180-042/ FV-180-042	1796	441	67,5	1661	321
FB-180-052/ FV-180-052	1796	540	73	1650	420
FB-180-062/ FV-180-062	1796	640	79,5	1637	520
FB-180-072/ FV-180-072	1796	740	87	1622	620
FV-200-042	1956	445	68	1820	325
FV-200-052	1956	545	73	1810	425
FV-200-062	1956	644	79,5	1797	524
FV-200-072	1956	744	87,5	1781	624

H Altezza (mm)

L Larghezza (mm)


● Punto di fissaggio

○ Uscita dei tubi per allacciamento standard

Per una corretta installazione del radiatore attenersi alle istruzioni di montaggio


RUNTAL FOLIO SPECIFICHE TECNICHE

VERSIONE ELETTRICA - FOLIO BELT - MODELLO FBE CON BARRA PORTASALVIETTE



VISTA FRONTALE VISTA LATERALE VISTA FRONTALE VISTA LATERALE VISTA DALL'ALTO

VERSIONE ELETTRICA - FOLIO - MODELLO FVE SENZA BARRA PORTASALVIETTE



VISTA FRONTALE VISTA LATERALE VISTA DALL'ALTO

- H Altezza (mm)
- L Larghezza (mm)
- ⊕ Collegamento elettrico

RUNTAL FOLIO LISTINO PREZZI

VERSIONE ELETTRICA - FOLIO BELT - MODELLO FBE/FBES CON BARRA PORTASALVIETTE

Altezza 1156 mm	Larghezza mm	M kg	EP	Superficie (Codice)	Prezzo €
FBE-120-042/FF	430	6,2	350	bianco RAL 9016 (9016)	1.117,60
FBES-120-042/FF	430	6,2	350	alluminio e legno	1.397,00

Altezza 1476 mm	Larghezza mm	M kg	EP	Superficie (Codice)	Prezzo €
FBE-150-042/FF	435	8,5	500	bianco RAL 9016 (9016)	1.317,80
FBES-150-042/FF	435	8,5	350	alluminio e legno	1.647,25

Altezza 1796 mm	Larghezza mm	M kg	EP	Superficie (Codice)	Prezzo €
FBE-180-042/FF	441	11,0	500	bianco RAL 9016 (9016)	1.475,10
FBES-180-042/FF	441	11,0	350	alluminio e legno	1.843,47
FBE-180-052/FF	540	12,5	750	bianco RAL 9016 (9016)	1.505,90
FBES-180-052/FF	540	12,5	500	alluminio e legno	1.882,37
FBE-180-072/FF	740	15,5	1.000	bianco RAL 9016 (9016)	1.611,50
FBES-180-072/FF	740	15,5	750	alluminio e legno	2.014,37

M: peso a vuoto, EP: potenza elettrica.

ATTENZIONE: per i modelli con superfici in alluminio anodizzato (Naturale, Nero) e legno impiallacciato (Wengé, Rovere, Ebano di Macassar) il codice d'ordine è: **FBES**

VERSIONE ELETTRICA - FOLIO - MODELLO FVE/FVES SENZA BARRA PORTASALVIETTE

Altezza 1796 mm	Larghezza mm	M kg	EP	Superficie (Codice)	Prezzo €
FVE-180-042/FF	441	11,0	500	bianco RAL 9016 (9016)	1.211,10
FVES-180-042/FF	441	11,0	350	alluminio e legno	1.513,87
FVE-180-052/FF	540	12,5	750	bianco RAL 9016 (9016)	1.241,90
FVES-180-052/FF	540	12,5	500	alluminio e legno	1.552,37
FVE-180-072/FF	740	15,5	1.000	bianco RAL 9016 (9016)	1.347,50
FVES-180-072/FF	740	15,5	750	alluminio e legno	1.684,37

M: peso a vuoto, EP: potenza elettrica.

ATTENZIONE: per i modelli con superfici in alluminio anodizzato (Naturale, Nero) e legno impiallacciato (Wengé, Rovere, Ebano di Macassar) il codice d'ordine è: **FVES**


Esempio codice per ordine prodotto

FBE-180-052/FF	9501
modello radiatore	colore o finitura

RUNTAL FOLIO DATI TECNICI

Versione elettrica

Sottostruttura con elementi riscaldanti integrati nella speciale struttura a nido d'ape e grafite espansa naturale, il tutto racchiuso tra due pannelli in alluminio



Dispositivo di comando radiocomandato

Tensione di rete: 230/240 V, 50 Hz
Collegamento alla rete: cavo da 1.1 m con CEE 7/17
Classe di protezione: II (IP44)

Funzioni:


- Programma giornaliero e settimanale
- Tipo di funzionamento: antigelo, programma a consumo ridotto, comfort, automatico, off
- Montaggio a parete oppure libero
- Radiocomandato

Collegamento elettrico

Il collegamento elettrico va eseguito da un elettricista secondo le norme vigenti


RUNTAL FOLIO ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VERSIONE ELETTRICA - FOLIO - MODELLO FVE



Modello	H mm	L mm	H1 mm	H2 mm	L2 mm
FVE-180-042	1796	441	67,5	1661	321
FVE-180-052	1796	540	73	1650	420
FVE-180-072	1796	740	87	1622	620

VERSIONE ELETTRICA - FOLIO BELT - MODELLO FBE



Modello	H mm	L mm	H1 mm	H2 mm	L2 mm
FBE-120-042	1156	430	67	1022	310
FBE-150-042	1476	435	67,5	1341	315
FBE-180-042	1796	441	67,5	1661	321
FBE-180-052	1796	540	73	1650	420
FBE-180-072	1796	740	87	1622	620

H Altezza (mm)

L Larghezza (mm)

● Punto di fissaggio

Per una corretta installazione del radiatore attenersi alle istruzioni di montaggio

RUNTAL FOLIO ACCESSORI

BARRA PORTASALVIETTE

per FOLIO BELT modelli FBK, FB, FBE



Una o due barre a seconda del modello (come da tabella di seguito), cromate, spessore 40x4 mm, da montare ad altezza fissa, incluse nella fornitura

Modello	n° barre	L1 mm	L2 mm	T mm
FBK-120-042/ FBE-120-042	1	430	490	46
FBK-120-052	1	530	590	48
FBK-150-042/ FBE-150-042	1	435	490	46
FBK-150-052	1	535	590	48
FBK-150-062	1	635	690	50
FBK-180-042	2	441	490	46
FBK-180-052/ FBE-180-052	2	540	590	48
FBK-180-062	2	640	690	50
FBK-180-072/ FBE-180-072	2	740	790	52

L1: larghezza del radiatore, L2: larghezza della barra, T: profondità barra portasalviette




Tabella riassuntiva delle finiture disponibili

Superficie verniciata a polvere	Codice	Supplemento
Bianco standard RAL 9016	9016	—
Pure, Optimism, Elemental (tranne Inox Look 0332 e Metallica 0434)	secondo la cartella colori Runtal	+ 20%
Le Corbusier	secondo la cartella colori Runtal	+ 30%
Superficie alluminio anodizzato	Codice	
Naturale	9501	+ 25%
Nero	9505	+ 25%
Superficie legno impiallacciato	Codice	
Wengé	9601	+ 25%
Rovere	9603	+ 25%
Ebano di Macassar	9604	+ 25%

Per colori e finiture consultare la cartella colori oppure l'interno di copertina a fine listino