

RUNTAL JET X

RUNTAL DESIGN STUDIO


Il capolavoro dei fondatori di RUNTAL spicca per il design elegante e inconfondibile e per la potenza termica superiore alla media. La distanza di 4 mm fra gli elementi ovali piatti, li fa risaltare in tutta la loro leggerezza ed eleganza, assicurando al contempo uno scambio termico estremamente efficiente. Ideale per tutti i casi in cui sia necessario un sistema di riscaldamento ad azione rapida, negli uffici, negli spazi abitativi e ovunque si scelga di montare piastre radianti ultrapiatte. Grazie al ridotto contenuto d'acqua, RUNTAL JET-X è ideale per sistemi a bassa temperatura e, anche nelle dimensioni più piccole, risulta adatto ad ambienti grandi in virtù dell'elevata potenza termica. Sono disponibili numerose varianti: ad angolo, curvo, fino ad una lunghezza di 6000 mm.




RUNTAL JET-X SPECIFICHE TECNICHE

VERSIONE ACQUA CALDA

MODELLI VERTICALI HX-HLX-HXD VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE



HX **HLX** **HXD*** **HXD****


Mod. HXD* con 2 collettori da 1 a 14 elementi

Mod. HXD** con 4 collettori (4SR) da 15 elementi


*** a partire da 5 elementi

Attenzione! I modelli HXD con più di 14 elementi sono realizzati con 4 collettori

MODELLI ORIZZONTALI VX-VLX-VXD VISTA FRONTALE



VISTA LATERALE




VX **VLX** **VXD** **VLX-VX** **VLX-2**

VXA


VISTA DALL'ALTO




HX



HLX



HXD*




HXD**



VX




VLX




VXD



VXA



VLX-VX




VLX-2

H Altezza (mm)

L Larghezza (mm)

N Interasse con tipo di allacciamento

N1 Interasse con tipo di allacciamento



RUNTAL JET-X VALORI PER ELEMENTO

Modello	Altezza H mm	T mm	V dm ³	M Kg	S _k %	n	PΔT50 Watt
HX060	600	45	0,31	1,27	32%	1,28	50
HX080	800	45	0,38	1,62	31%	1,29	66
HX100	1000	45	0,45	1,96	31%	1,30	81
HX120	1200	45	0,51	2,29	31%	1,31	97
HX140	1400	45	0,58	2,63	31%	1,31	112
HX160	1600	45	0,65	2,99	31%	1,31	128
HX180	1800	45	0,72	3,32	31%	1,30	143
HX200	2000	45	0,78	3,66	31%	1,30	159
HX220	2200	45	0,85	4,02	31%	1,30	175
HX240	2400	45	0,92	4,35	31%	1,30	190
HX260	2600	45	0,99	4,69	31%	1,30	206
HX280	2800	45	1,05	5,04	31%	1,30	222
HX300	3000	45	1,12	5,38	31%	1,30	238
HLX060	600	58	0,31	1,71	23%	1,28	72
HLX080	800	58	0,38	2,09	25%	1,30	91
HLX100	1000	58	0,45	2,83	23%	1,31	110
HLX120	1200	58	0,51	3,18	25%	1,32	130
HLX140	1400	58	0,58	3,93	24%	1,31	149
HLX160	1600	58	0,65	4,30	25%	1,31	170
HLX180	1800	58	0,72	5,04	25%	1,31	191
HLX200	2000	58	0,78	5,40	26%	1,31	205
HLX220	2200	58	0,85	5,77	27%	1,31	218
HLX240	2400	58	0,92	6,13	27%	1,31	231
HXD060	600	53	0,51	2,27	20%	1,30	76
HXD080	800	53	0,65	2,96	20%	1,31	99
HXD100	1000	53	0,78	3,63	20%	1,31	122
HXD120	1200	53	0,92	4,30	21%	1,32	144
HXD140	1400	53	1,05	4,97	21%	1,33	166
HXD160	1600	53	1,13	5,67	21%	1,33	187
HXD180	1800	53	1,32	6,34	21%	1,34	208
HXD200	2000	53	1,46	7,00	22%	1,33	229
HXD220	2200	53	1,59	7,07	22%	1,33	250
HXD240	2400	53	1,73	8,37	22%	1,32	270
HXD260	2600	53	1,86	9,04	22%	1,32	290
HXD280	2800	53	2,00	9,73	22%	1,32	310
HXD300	3000	53	2,13	10,4	22%	1,32	329

T: profondità, V: contenuto d'acqua, M: peso a vuoto, S_k: parte radiante, n: esponente, PΔT50: potenza termica EN442

RUNTAL JET-X VALORI PER METRO LINEARE

Modello	Altezza H mm	T mm	V dm ³	M Kg	S _k %	n	PΔT 50 Watt
VX007	70	45	0,44	2,27	38%	1,23	104
VX014	144	45	0,88	4,31	36%	1,24	187
VX021	218	45	1,33	6,26	33%	1,25	265
VX028	292	45	1,78	8,24	31%	1,24	342
VX035	366	45	2,23	10,18	31%	1,24	418
VX042	440	45	2,68	12,13	31%	1,24	495
VX049	514	45	3,13	14,08	31%	1,25	573
VX056	588	45	3,57	16,03	30%	1,25	653
VX063	662	45	4,02	17,98	30%	1,25	734
VX070	736	45	4,47	19,93	30%	1,25	818
VX077	810	45	4,92	21,87	30%	1,26	904
VX084	884	45	5,37	23,82	30%	1,26	993

Modello	Altezza H mm	T mm	V dm ³	M Kg	S _k %	n	PΔT 50 Watt
VXD007	70	53	0,77	3,94	24%	1,24	180
VXD014	144	53	1,56	7,71	22%	1,24	327
VXD021	218	53	2,34	11,48	21%	1,24	463
VXD028	292	53	3,13	15,25	20%	1,25	593
VXD035	366	53	3,91	19,01	20%	1,26	721
VXD042	440	53	4,70	22,78	20%	1,26	847
VXD049	514	53	5,48	26,55	19%	1,27	973
VXD056	588	53	6,27	30,32	19%	1,27	1.098
VXD063	662	53	7,05	34,08	19%	1,28	1.223
VXD070	736	53	7,84	37,85	19%	1,28	1.349

Modello	Altezza H mm	T mm	V dm ³	M Kg	S _k %	n	PΔT 50 Watt
VLX07/07	70	46	0,40	3,00	21%	1,22	194
VLX14/14	144	46	0,90	6,20	19%	1,24	341
VLX21/21	218	46	1,40	9,40	19%	1,27	467
VLX28/28	292	46	1,70	10,80	19%	1,27	572
VLX35/35	366	60	2,23	17,70	19%	1,28	752
VLX42/42	440	60	2,68	21,20	19%	1,29	861
VLX49/49	514	60	3,13	24,70	20%	1,30	969
VLX56/56	588	60	3,57	28,10	20%	1,31	1.079
VLX63/56	662	60	4,02	30,10	21%	1,31	1.141
VLX70/56	736	60	4,47	32,10	22%	1,31	1.203

T: profondità, V: contenuto d'acqua, M: peso a vuoto, S_k: parte radiante, n: esponente, PΔT 50: potenza termica EN442

RUNTAL JET-X VALORI PER METRO LINEARE

Modello	Altezza H mm	T mm	V dm ³	M Kg	S _k %	n	PΔT 50 Watt
VXA07/07	70	53	0,77	5,30	15%	1,24	263
VXA14/14	144	53	1,56	10,20	13%	1,26	450
VXA21/21	218	53	2,34	15,20	12%	1,29	609
VXA28/28	292	53	3,13	20,20	12%	1,30	746
VXA35/35	366	53	3,91	25,00	12%	1,29	869
VXA42/42	440	53	4,70	30,00	12%	1,33	987
VXA49/49	514	53	5,48	35,00	13%	1,34	1.106
VXA56/56	588	53	6,27	39,90	13%	1,35	1.234
VXA63/56	662	53	7,05	43,70	14%	1,35	1.315
VXA70/56	736	53	7,84	47,50	14%	1,35	1.396

Modello	Altezza H mm	T mm	V dm ³	M Kg	S _k %	n	PΔT 50 Watt
VLX14/14-VX14	144	92	1,77	12,60	12%	1,24	667
VLX21/21-VX21	218	92	2,67	18,80	12%	1,28	916
VLX28/28-VX28	292	92	3,57	25,10	12%	1,31	1.134
VLX35/35-VX35	366	92	4,46	31,10	12%	1,33	1.330
VLX42/42-VX42	440	92	5,36	37,30	12%	1,35	1.513
VLX49/49-VX49	514	92	6,26	43,60	12%	1,36	1.695
VLX56/56-VX56	588	92	7,15	49,80	13%	1,38	1.883
VLX63/56-VX63	662	92	8,05	53,70	13%	1,37	1.968
VLX70/56-VX70	736	92	8,95	57,60	14%	1,37	2.053

Modello	Altezza H mm	T mm	V dm ³	M Kg	S _k %	n	PΔT 50 Watt
VLX14/14-2	144	128	1,77	15,00	12%	1,24	796
VLX21/21-2	218	128	2,67	22,40	11%	1,28	1.090
VLX28/28-2	292	128	3,57	29,80	11%	1,30	1.346
VLX35/35-2	366	128	4,46	37,00	11%	1,32	1.577
VLX42/42-2	440	128	5,36	44,40	11%	1,34	1.793
VLX49/49-2	514	128	6,26	51,80	11%	1,35	2.009
VLX56/56-2	588	128	7,15	59,20	12%	1,37	2.236
VLX63/56-2	662	128	8,05	63,20	12%	1,37	2.323
VLX70/56-2	736	128	8,95	67,10	13%	1,36	2.410


T: profondità, V: contenuto d'acqua, M: peso a vuoto, S_k: parte radiante, n: esponente, PΔT 50: potenza termica EN442


RUNTAL JET-X LISTINO PREZZI

MODELLO VERTICALE			HX060			HLX060		HXD060	
Profondità T mm			45			58		53	
Altezza radiatore H mm			600			600		600	
Interasse mm 1270 / 7610			532			532		532	
Elementi	L mm	interasse mm	 	P Δ T 50 Watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €
1	70	-		50	85,80	-	-	76	140,80
2	144	104		100	113,30	-	-	152	201,30
3	218	178		150	140,80	216	244,20	228	261,80
4	292	252		200	168,30	288	270,60	304	322,30
5	366	326		250	195,80	360	297,00	380	382,80
6	440	400		300	223,30	432	323,40	456	443,30
7	514	474		350	250,80	504	349,80	532	503,80
8	588	548		400	278,30	576	376,20	608	564,30
9	662	622		450	305,80	648	402,60	684	624,80
10	736	692		500	333,30	720	429,00	760	685,30
11	810	770		550	360,80	792	455,40	836	745,80
12	884	844		600	388,30	864	481,80	912	806,30
13	958	918		650	415,80	936	508,20	988	866,80
14	1032	992		700	443,30	1.008	534,60	1.064	927,30


MODELLO VERTICALE			HX080			HLX080		HXD080	
Profondità T mm			45			58		53	
Altezza radiatore H mm			800			800		800	
Interasse mm 1270 / 7610			732			732		732	
Elementi	L mm	interasse mm	 	P Δ T 50 Watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €
1	70	-		66	91,30	-	-	99	156,20
2	144	104		132	123,20	-	-	198	225,50
3	218	178		198	155,10	273	279,40	297	294,80
4	292	252		264	187,00	364	309,10	396	364,10
5	366	326		330	218,90	455	338,80	495	433,40
6	440	400		396	250,80	546	368,50	594	502,70
7	514	474		462	282,70	637	398,20	693	572,00
8	588	548		528	314,60	728	427,90	792	641,30
9	662	622		594	346,50	819	457,60	891	710,60
10	736	692		660	378,40	910	487,30	990	779,90
11	810	770		726	410,30	1.001	517,00	1.089	849,20
12	884	844		792	442,20	1.092	546,70	1.188	918,50
13	958	918		858	474,10	1.183	576,40	1.287	987,80
14	1032	992		924	506,00	1.274	606,10	1.386	1.057,10


RUNTAL JET-X LISTINO PREZZI

MODELLO VERTICALE			HX100		HLX100		HXD100		
Profondità T mm			45		58		53		
Altezza radiatore H mm			1000		1000		1000		
Interasse mm 1270 / 7610			932		932		932		
Elementi	L mm	interasse mm		P ΔT 50 Watt	Prezzo €	P ΔT 50 watt	Prezzo €	P ΔT 50 watt	Prezzo €
1	70	-		81	100,10	-	-	122	170,50
2	144	104		162	136,40	-	-	244	248,60
3	218	178		243	172,70	330	313,50	366	326,70
4	292	252		324	209,00	440	347,60	488	404,80
5	366	326		405	245,30	550	381,70	610	482,90
6	440	400		486	281,60	660	415,80	732	561,00
7	514	474		567	317,90	770	449,90	854	639,10
8	588	548		648	354,20	880	484,00	976	717,20
9	662	622		729	390,50	990	518,10	1.098	795,30
10	736	692		810	426,80	1.100	552,20	1.220	873,40
11	810	770		891	463,10	1.210	586,30	1.342	951,50
12	884	844		972	499,40	1.320	620,40	1.464	1.029,60
13	958	918		1.053	535,70	1.430	654,50	1.586	1.107,70
14	1032	992		1.134	572,00	1.540	688,60	1.708	1.185,80

MODELLO VERTICALE			HX120		HLX120		HXD120		
Profondità T mm			45		58		53		
Altezza radiatore H mm			1200		1200		1200		
Interasse mm 1270 / 7610			1132		1132		1132		
Elementi	L mm	interasse mm		P Δ T 50 Watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €
1	70	-		97	105,60	-	-	144	184,80
2	144	104		194	146,30	-	-	288	271,70
3	218	178		291	187,00	390	346,50	432	358,60
4	292	252		388	227,70	520	385,00	576	445,50
5	366	326		485	268,40	650	423,50	720	532,40
6	440	400		582	309,10	780	462,00	864	619,30
7	514	474		679	349,80	910	500,50	1.008	706,20
8	588	548		776	390,50	1.040	539,00	1.152	793,10
9	662	622		873	431,20	1.170	577,50	1.296	880,00
10	736	692		970	471,90	1.300	616,00	1.440	966,90
11	810	770		1.067	512,60	1.430	654,50	1.584	1.053,80
12	884	844		1.164	553,30	1.560	693,00	1.728	1.140,70
13	958	918		1.261	594,00	1.690	731,50	1.872	1.227,60
14	1032	992		1.358	634,70	1.820	770,00	2.016	1.314,50

RUNTAL JET-X LISTINO PREZZI

MODELLO VERTICALE			HX140		HLX140		HXD140		
Profondità T mm			45		58		53		
Altezza radiatore H mm			1400		1400		1400		
Interasse mm 1270 / 7610			1332		1332		1332		
Elementi	L mm	interasse mm		P ΔT 50 Watt	Prezzo €	P ΔT 50 watt	Prezzo €	P ΔT 50 watt	Prezzo €
1	70	-		112	113,30	-	-	166	201,30
2	144	104		224	157,30	-	-	332	295,90
3	218	178		336	201,30	447	378,40	498	390,50
4	292	252		448	245,30	596	420,20	664	485,10
5	366	326		560	289,30	745	462,00	830	579,70
6	440	400		672	333,30	894	503,80	996	674,30
7	514	474		784	377,30	1.043	545,60	1.162	768,90
8	588	548		896	421,30	1.192	587,40	1.328	863,50
9	662	622		1.008	465,30	1.341	629,20	1.494	958,10
10	736	692		1.120	509,30	1.490	671,00	1.660	1.052,70
11	810	770		1.232	553,30	1.639	712,80	1.826	1.147,30
12	884	844		1.344	597,30	1.788	754,60	1.992	1.241,90
13	958	918		1.456	641,30	1.937	796,40	2.158	1.336,50
14	1032	992		1.568	685,30	2.086	838,20	2.324	1.431,10


MODELLO VERTICALE			HX160		HLX160		HXD160		
Profondità T mm			45		58		53		
Altezza radiatore H mm			1600		1600		1600		
Interasse mm 1270 / 7610			1532		1532		1532		
Elementi	L mm	interasse mm		P Δ T 50 Watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €
1	70	-		128	118,80	-	-	187	216,70
2	144	104		256	167,20	-	-	374	320,10
3	218	178		384	215,60	510	411,40	561	423,50
4	292	252		512	264,00	680	456,50	748	526,90
5	366	326		640	312,40	850	501,60	935	630,30
6	440	400		768	360,80	1.020	546,70	1.122	733,70
7	514	474		896	409,20	1.190	591,80	1.309	837,10
8	588	548		1.024	457,60	1.360	636,90	1.496	940,50
9	662	622		1.152	506,00	1.530	682,00	1.683	1.043,90
10	736	692		1.280	554,40	1.700	727,10	1.870	1.147,30
11	810	770		1.408	602,80	1.870	772,20	2.057	1.250,70
12	884	844		1.536	651,20	2.040	817,30	2.244	1.354,10
13	958	918		1.664	699,60	2.210	862,40	2.431	1.457,50
14	1032	992		1.792	748,00	2.380	907,50	2.618	1.560,90


RUNTAL JET-X LISTINO PREZZI

MODELLO VERTICALE			HX180		HLX180		HXD180		
Profondità T mm			45		58		53		
Altezza radiatore H mm			1800		1800		1800		
Interasse mm 1270 / 7610			1732		1732		1732		
Elementi	L mm	interasse mm	 	P Δ T 50 Watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €
1	70	-		143	126,50	-	-	208	231,00
2	144	104		286	178,20	-	-	416	343,20
3	218	178		429	229,90	573	445,50	624	455,40
4	292	252		572	281,60	764	495,00	832	567,60
5	366	326		715	333,30	955	544,50	1.040	679,80
6	440	400		858	385,00	1.146	594,00	1.248	792,00
7	514	474		1.001	436,70	1.337	643,50	1.456	904,20
8	588	548		1.144	488,40	1.528	693,00	1.664	1.016,40
9	662	622		1.287	540,10	1.719	742,50	1.872	1.128,60
10	736	692		1.430	591,80	1.910	792,00	2.080	1.240,80
11	810	770		1.573	643,50	2.101	841,50	2.288	1.353,00
12	884	844		1.716	695,20	2.292	891,00	2.496	1.465,20
13	958	918		1.859	746,90	2.483	940,50	2.704	1.577,40
14	1032	992		2.002	798,60	2.674	990,00	2.912	1.689,60

MODELLO VERTICALE			HX200		HLX200		HXD200		
Profondità T mm			45		58		53		
Altezza radiatore H mm			2000		2000		2000		
Interasse mm 1270 / 7610			1932		1932		1932		
Elementi	L mm	interasse mm	 	P Δ T 50 Watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €
1	70	-		159	133,10	-	-	229	245,30
2	144	104		318	189,20	-	-	458	366,30
3	218	178		477	245,30	615	478,50	687	487,30
4	292	252		636	301,40	820	532,40	916	608,30
5	366	326		795	357,50	1.025	586,30	1.145	729,30
6	440	400		954	413,60	1.230	640,20	1.374	850,30
7	514	474		1.113	469,70	1.435	694,10	1.603	971,30
8	588	548		1.272	525,80	1.640	748,00	1.832	1.092,30
9	662	622		1.431	581,90	1.845	801,90	2.061	1.213,30
10	736	692		1.590	638,00	2.050	855,80	2.290	1.334,30
11	810	770		1.749	694,10	2.255	909,70	2.519	1.455,30
12	884	844		1.908	750,20	2.460	963,60	2.748	1.576,30
13	958	918		2.067	806,30	2.665	1.017,50	2.977	1.697,30
14	1032	992		2.226	862,40	2.870	1.071,40	3.206	1.818,30

RUNTAL JET-X LISTINO PREZZI

MODELLO VERTICALE			HX220		HLX220		HXD220		
Profondità T mm			45		58		53		
Altezza radiatore H mm			2200		2200		2200		
Interasse mm 1270 / 7610			2132		2132		2132		
Elementi	L mm	interasse mm		P Δ T 50 Watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €
1	70	-		175	138,60	-	-	250	260,70
2	144	104		350	199,10	-	-	500	390,50
3	218	178		525	259,60	654	510,40	750	520,30
4	292	252		700	320,10	872	567,60	1.000	650,10
5	366	326		875	380,60	1.090	624,80	1.250	779,90
6	440	400		1.050	441,10	1.308	682,00	1.500	909,70
7	514	474		1.225	501,60	1.526	739,20	1.750	1.039,50
8	588	548		1.400	562,10	1.744	796,40	2.000	1.169,30
9	662	622		1.575	622,60	1.962	853,60	2.250	1.299,10
10	736	692		1.750	683,10	2.180	910,80	2.500	1.428,90
11	810	770		1.925	743,60	2.398	968,00	2.750	1.558,70
12	884	844		2.100	804,10	2.616	1.025,20	3.000	1.688,50
13	958	918		2.275	864,60	2.834	1.082,40	3.250	1.818,30
14	1032	992		2.450	925,10	3.052	1.139,60	3.500	1.948,10

MODELLO VERTICALE			HX240		HLX240		HXD240		
Profondità T mm			45		58		53		
Altezza radiatore H mm			2400		2400		2400		
Interasse mm 1270 / 7610			2332		2332		2332		
Elementi	L mm	interasse mm		P Δ T 50 Watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €
1	70	-		190	146,30	-	-	270	273,90
2	144	104		380	211,20	-	-	540	413,60
3	218	178		570	276,10	693	545,60	810	553,30
4	292	252		760	341,00	924	606,10	1080	693,00
5	366	326		950	405,90	1.155	666,60	1350	832,70
6	440	400		1.140	470,80	1.386	727,10	1620	972,40
7	514	474		1.330	535,70	1.617	787,60	1890	1.112,10
8	588	548		1.520	600,60	1.848	848,10	2160	1.251,80
9	662	622		1.710	665,50	2.079	908,60	2430	1.391,50
10	736	692		1900	730,40	2.310	969,10	2700	1.531,20
11	810	770		2.090	795,30	2.541	1.029,60	2.970	1.670,90
12	884	844		2.280	860,20	2.772	1.090,10	3.240	1.810,60
13	958	918		2.470	925,10	3.003	1.150,60	3.510	1.950,30
14	1032	992		2.660	990,00	3.234	1.211,10	3.780	2.090,00

RUNTAL JET-X LISTINO PREZZI

MODELLO VERTICALE			HX260		HXD260		HX280		
Profondità T mm			45		53		45		
Altezza radiatore H mm			2600		2600		2800		
Interasse mm 1270 / 7610			2532		2532		2732		
Elementi	L mm	interasse mm	 	P Δ T 50 Watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €
1	70	-		206	154,00	290	289,30	222	158,40
2	144	104		412	222,20	580	436,70	444	231,00
3	218	178		618	290,40	870	584,10	666	303,60
4	292	252		824	358,60	1.160	731,50	888	376,20
5	366	326		1.030	426,80	1.450	878,90	1.110	448,80
6	440	400		1.236	495,00	1.740	1.026,30	1.332	521,40
7	514	474		1.442	563,20	2.030	1.173,70	1.554	594,00
8	588	548		1.648	631,40	2.320	1.321,10	1.776	666,60
9	662	622		1.854	699,60	2.610	1.468,50	1.998	739,20
10	736	692		2.060	767,80	2.900	1.615,90	2.220	811,80
11	810	770		2.266	836,00	3.190	1.763,30	2.442	884,40
12	884	844		2.472	904,20	3.480	1.910,70	2.664	957,00
13	958	918		2.678	972,40	3.770	2.058,10	2.886	1.029,60
14	1032	992		2.884	1.040,60	4.060	2.205,50	3.108	1.102,20

MODELLO VERTICALE			HXD280		HX300		HXD300		
Profondità T mm			53		45		53		
Altezza radiatore H mm			2800		3000		3000		
Interasse mm 1270 / 7610			2732		2932		2932		
Elementi	L mm	interasse mm	 	P Δ T 50 Watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €	P Δ T 50 watt	Prezzo €
1	70	-		310	304,70	238	165,00	329	320,10
2	144	104		620	460,90	476	242,00	658	485,10
3	218	178		930	617,10	714	319,00	987	650,10
4	292	252		1.240	773,30	952	396,00	1.316	815,10
5	366	326		1.550	929,50	1.190	473,00	1.645	980,10
6	440	400		1.860	1.085,70	1.428	550,00	1.974	1.145,10
7	514	474		2.170	1.241,90	1.666	627,00	2.303	1.310,10
8	588	548		2.480	1.398,10	1.904	704,00	2.632	1.475,10
9	662	622		2.790	1.554,30	2.142	781,00	2.961	1.640,10
10	736	692		3.100	1.710,50	2.380	858,00	3.290	1.805,10
11	810	770		3.410	1.866,70	2.618	935,00	3.619	1.970,10
12	884	844		3.720	2.022,90	2.856	1.012,00	3.948	2.135,10
13	958	918		4.030	2.179,10	3.094	1.089,00	4.277	2.300,10
14	1032	992		4.340	2.335,30	3.332	1.166,00	4.606	2.465,10

RUNTAL JET-X LISTINO PREZZI

MODELLO ORIZZONTALE				VX007		VXD007		VLX07/07	
Profondità T mm				45		53		46	
Altezza radiatore H mm				70		70		70	
Interasse mm 1270 / 7610				-		-		-	
Numero elementi				1		1		1	
L mm	interasse mm	 	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	
500	432		52	135,30	90	257,95	97	191,95	
600	532		62	141,90	108	274,78	116	202,18	
700	632		73	148,50	126	291,61	136	212,41	
800	732		83	155,10	144	308,44	155	222,64	
900	832		94	161,70	162	325,27	175	232,87	
1000	932		104	168,30	180	342,10	194	243,10	
1100	1032		114	174,90	198	358,93	213	253,33	
1200	1132		125	181,50	216	375,76	233	263,56	
1300	1232		135	188,10	234	392,59	252	273,79	
1400	1332		146	194,70	252	409,42	272	284,02	
1500	1432		156	201,30	270	426,25	291	294,25	
1600	1532		166	207,90	288	443,08	310	304,48	
1800	1732		187	221,10	324	476,74	349	324,94	
2000	1932		208	234,30	360	510,40	388	345,40	
2200	2132		229	247,50	396	544,06	427	365,86	
2400	2332		250	260,70	432	577,72	466	386,32	

MODELLO ORIZZONTALE			VX014		VXD014		VLX14/14	
Profondità T mm			45		53		46	
Altezza radiatore H mm			144		144		144	
Interasse mm 1270 / 7610			104		104		104	
Numero elementi			2		2		2	
L mm	interasse mm	 	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €
500	432		94	135,30	164	257,95	171	198,55
600	532		112	141,90	196	274,78	205	209,22
700	632		131	148,50	229	291,61	239	219,89
800	732		150	155,10	262	308,44	273	230,56
900	832		168	161,70	294	325,27	307	241,23
1000	932		187	168,30	327	342,10	341	251,90
1100	1032		206	174,90	360	358,93	375	262,57
1200	1132		224	181,50	392	375,76	409	273,24
1300	1232		243	188,10	425	392,59	443	283,91
1400	1332		262	194,70	458	409,42	477	294,58
1500	1432		281	201,30	491	426,25	512	305,25
1600	1532		299	207,90	523	443,08	546	315,92
1800	1732		337	221,10	589	476,74	614	337,26
2000	1932		374	234,30	654	510,40	682	358,60
2200	2132		411	247,50	719	544,06	750	379,94
2400	2332		449	260,70	785	577,72	818	401,28

RUNTAL JET-X LISTINO PREZZI


MODELLO ORIZZONTALE VXA07/07


Profondità T mm				53
Altezza radiatore H mm				70
Interasse mm 1270 / 7610				-
Numero elementi				1
L mm	interasse mm		ΔT_{50} watt	Prezzo €
500	432		132	338,80
600	532		158	359,48
700	632		184	380,16
800	732		210	400,84
900	832		237	421,52
1000	932		263	442,20
1100	1032		289	462,88
1200	1132		316	483,56
1300	1232		342	504,24
1400	1332		368	524,92
1500	1432		395	545,60
1600	1532		421	566,28
1800	1732		473	607,64
2000	1932		526	649,00
2200	2132		579	690,36
2400	2332		631	731,72

MODELLO ORIZZONTALE VXA14/14 VLX14/14-VX14 VLX14/14-2

Profondità T mm			53	92			128	
Altezza radiatore H mm			144	144			144	
Interasse mm 1270 / 7610			104	104			104	
Numero elementi			2	2			2	
L mm	interasse mm		ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €
500	432		225	343,20	334	426,25	398	452,65
600	532		270	364,76	400	447,70	478	475,42
700	632		315	386,32	467	469,15	557	498,19
800	732		360	407,88	534	490,60	637	520,96
900	832		405	429,44	600	512,05	716	543,73
1000	932		450	451,00	667	533,50	796	566,50
1100	1032		495	472,56	734	554,95	876	589,27
1200	1132		540	494,12	800	576,40	955	612,04
1300	1232		585	515,68	867	597,85	1.035	634,81
1400	1332		630	537,24	934	619,30	1.114	657,58
1500	1432		675	558,80	1.001	640,75	1.194	680,35
1600	1532		720	580,36	1.067	662,20	1.274	703,12
1800	1732		810	623,48	1.201	705,10	1.433	748,66
2000	1932		900	666,60	1.334	748,00	1.592	794,20
2200	2132		990	709,72	1.467	790,90	1.751	839,74
2400	2332		1.080	752,84	1.601	833,80	1.910	885,28

RUNTAL JET-X LISTINO PREZZI

MODELLO ORIZZONTALE				VX021		VXD021		VLX21/21	
Profondità T mm				45		53		46	
Altezza radiatore H mm				218		218		218	
Interasse mm 1270 / 7610				178		178		178	
Numero elementi				3		3		3	
L mm	interasse mm		ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	
500	432		133	135,30	232	257,95	234	201,85	
600	532		159	141,90	278	274,78	280	213,18	
700	632		186	148,50	324	291,61	327	224,51	
800	732		212	155,10	370	308,44	374	235,84	
900	832		239	161,70	417	325,27	420	247,17	
1000	932		265	168,30	463	342,10	467	258,50	
1100	1032		292	174,90	509	358,93	514	269,83	
1200	1132		318	181,50	556	375,76	560	281,16	
1300	1232		345	188,10	602	392,59	607	292,49	
1400	1332		371	194,70	648	409,42	654	303,82	
1500	1432		398	201,30	695	426,25	701	315,15	
1600	1532		424	207,90	741	443,08	747	326,48	
1800	1732		477	221,10	833	476,74	841	349,14	
2000	1932		530	234,30	926	510,40	934	371,80	
2200	2132		583	247,50	1.019	544,06	1.027	394,46	
2400	2332		636	260,70	1.111	577,72	1.121	417,12	


MODELLO ORIZZONTALE				VX028		VXD028		VLX28/28	
Profondità T mm				45		53		46	
Altezza radiatore H mm				292		292		292	
Interasse mm 1270 / 7610				252		252		252	
Numero elementi				4		4		4	
L mm	interasse mm		ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	
500	432		171	161,15	297	316,25	286	225,50	
600	532		205	169,40	356	337,70	343	239,80	
700	632		239	177,65	415	359,15	400	254,10	
800	732		274	185,90	474	380,60	458	268,40	
900	832		308	194,15	534	402,05	515	282,70	
1000	932		342	202,40	593	423,50	572	297,00	
1100	1032		376	210,65	652	444,95	629	311,30	
1200	1132		410	218,90	712	466,40	686	325,60	
1300	1232		445	227,15	771	487,85	744	339,90	
1400	1332		479	235,40	830	509,30	801	354,20	
1500	1432		513	243,65	890	530,75	858	368,50	
1600	1532		547	251,90	949	552,20	915	382,80	
1800	1732		616	268,40	1.067	595,10	1.030	411,40	
2000	1932		684	284,90	1.186	638,00	1.144	440,00	
2200	2132		752	301,40	1.305	680,90	1.258	468,60	
2400	2332		821	317,90	1.423	723,80	1.373	497,20	


RUNTAL JET-X LISTINO PREZZI

MODELLO ORIZZONTALE			VXA21/21		VLX21/21-VX21		VLX21/21-2	
Profondità T mm			53		92		128	
Altezza radiatore H mm			218		218		218	
Interasse mm 1270 / 7610			178		178		178	
Numero elementi			3		3		3	
L mm	interasse mm	 	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €
500	432		305	345,95	458	433,40	545	463,65
600	532		365	368,28	550	456,28	654	488,62
700	632		426	390,61	641	479,16	763	513,59
800	732		487	412,94	733	502,04	872	538,56
900	832		548	435,27	824	524,92	981	563,53
1000	932		609	457,60	916	547,80	1.090	588,50
1100	1032		670	479,93	1.008	570,68	1.199	613,47
1200	1132		731	502,26	1.099	593,56	1.308	638,44
1300	1232		792	524,59	1.191	616,44	1.417	663,41
1400	1332		853	546,92	1.282	639,32	1.526	688,38
1500	1432		914	569,25	1.374	662,20	1.635	713,35
1600	1532		974	591,58	1.466	685,08	1.744	738,32
1800	1732		1.096	636,24	1.649	730,84	1.962	788,26
2000	1932		1.218	680,90	1.832	776,60	2.180	838,20
2200	2132		1.340	725,56	2.015	822,36	2.398	888,14
2400	2332		1.462	770,22	2.198	868,12	2.616	938,08


MODELLO ORIZZONTALE		VXA28/28		VLX28/28-VX28		VLX28/28-2		
Profondità T mm		53		92		128		
Altezza radiatore H mm		292		292		292		
Interasse mm 1270 / 7610		252		252		252		
Numero elementi		4		4		4		
L mm	interasse mm	 	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €
500	432		373	407,00	567	487,85	673	585,20
600	532		448	434,50	680	516,12	808	626,78
700	632		522	462,00	794	544,39	942	668,36
800	732		597	489,50	907	572,66	1.077	709,94
900	832		671	517,00	1.021	600,93	1.211	751,52
1000	932		746	544,50	1.134	629,20	1.346	793,10
1100	1032		821	572,00	1.247	657,47	1.481	834,68
1200	1132		895	599,50	1.361	685,74	1.615	876,26
1300	1232		970	627,00	1.474	714,01	1.750	917,84
1400	1332		1.044	654,50	1.588	742,28	1.884	959,42
1500	1432		1.119	682,00	1.701	770,55	2.019	1.001,00
1600	1532		1.194	709,50	1.814	798,82	2.154	1.042,58
1800	1732		1.343	764,50	2.041	855,36	2.423	1.125,74
2000	1932		1.492	819,50	2.268	911,90	2.692	1.208,90
2200	2132		1.641	874,50	2.495	968,44	2.961	1.292,06
2400	2332		1.790	929,50	2.722	1.024,98	3.230	1.375,22


RUNTAL JET-X LISTINO PREZZI

MODELLO ORIZZONTALE				VX035		VXD035		VLX35/35	
Profondità T mm				45		53		60	
Altezza radiatore H mm				366		366		366	
Interasse mm 1270 / 7610				326		326		326	
Numero elementi				5		5		5	
L mm	interasse mm		ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	
500	432		209	185,90	361	372,90	376	254,10	
600	532		251	196,02	433	399,08	451	270,82	
700	632		293	206,14	505	425,26	526	287,54	
800	732		334	216,26	577	451,44	602	304,26	
900	832		376	226,38	649	477,62	677	320,98	
1000	932		418	236,50	721	503,80	752	337,70	
1100	1032		460	246,62	793	529,98	827	354,42	
1200	1132		502	256,74	865	556,16	902	371,14	
1300	1232		543	266,86	937	582,34	978	387,86	
1400	1332		585	276,98	1.009	608,52	1.053	404,58	
1500	1432		627	287,10	1.082	634,70	1.128	421,30	
1600	1532		669	297,22	1.154	660,88	1.203	438,02	
1800	1732		752	317,46	1.298	713,24	1.354	471,46	
2000	1932		836	337,70	1.442	765,60	1.504	504,90	
2200	2132		920	357,94	1.586	817,96	1.654	538,34	
2400	2332		1.003	378,18	1.730	870,32	1.805	571,78	

MODELLO ORIZZONTALE				VX042		VXD042		VLX42/42	
Profondità T mm				45		53		60	
Altezza radiatore H mm				440		440		440	
Interasse mm 1270 / 7610				400		400		400	
Numero elementi				6		6		6	
L mm	interasse mm		ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	
500	432		248	207,90	424	432,30	431	279,95	
600	532		297	220,22	508	462,88	517	299,42	
700	632		347	232,54	593	493,46	603	318,89	
800	732		396	244,86	678	524,04	689	338,36	
900	832		446	257,18	762	554,62	775	357,83	
1000	932		495	269,50	847	585,20	861	377,30	
1100	1032		545	281,82	932	615,78	947	396,77	
1200	1132		594	294,14	1.016	646,36	1.033	416,24	
1300	1232		644	306,46	1.101	676,94	1.119	435,71	
1400	1332		693	318,78	1.186	707,52	1.205	455,18	
1500	1432		743	331,10	1.271	738,10	1.292	474,65	
1600	1532		792	343,42	1.355	768,68	1.378	494,12	
1800	1732		891	368,06	1.525	829,84	1.550	533,06	
2000	1932		990	392,70	1.694	891,00	1.722	572,00	
2200	2132		1.089	417,34	1.863	952,16	1.894	610,94	
2400	2332		1.188	441,98	2.033	1.013,32	2.066	649,88	

RUNTAL JET-X LISTINO PREZZI

MODELLO ORIZZONTALE			VXA35/35		VLX35/35-VX35		VLX35/35-2	
Profondità T mm			53		92		128	
Altezza radiatore H mm			366		366		366	
Interasse mm 1270 / 7610			326		326		326	
Numero elementi			5		5		5	
L mm	interasse mm		ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €
500	432		435	470,25	665	546,70	789	593,45
600	532		521	502,48	798	579,92	946	630,08
700	632		608	534,71	931	613,14	1.104	666,71
800	732		695	566,94	1.064	646,36	1.262	703,34
900	832		782	599,17	1.197	679,58	1.419	739,97
1000	932		869	631,40	1.330	712,80	1.577	776,60
1100	1032		956	663,63	1.463	746,02	1.735	813,23
1200	1132		1.043	695,86	1.596	779,24	1.892	849,86
1300	1232		1.130	728,09	1.729	812,46	2.050	886,49
1400	1332		1.217	760,32	1.862	845,68	2.208	923,12
1500	1432		1.304	792,55	1.995	878,90	2.366	959,75
1600	1532		1.390	824,78	2.128	912,12	2.523	996,38
1800	1732		1.564	889,24	2.394	978,56	2.839	1.069,64
2000	1932		1.738	953,70	2.660	1.045,00	3.154	1.142,90
2200	2132		1.912	1.018,16	2.926	1.111,44	3.469	1.216,16
2400	2332		2.086	1.082,62	3.192	1.177,88	3.785	1.289,42

MODELLO ORIZZONTALE			VXA42/42		VLX42/42-VX42		VLX42/42-2	
Profondità T mm			53		92		128	
Altezza radiatore H mm			440		440		440	
Interasse mm 1270 / 7610			400		400		400	
Numero elementi			6		6		6	
L mm	interasse mm		ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €
500	432		494	535,15	757	603,90	897	658,90
600	532		592	572,22	908	642,18	1.076	701,58
700	632		691	609,29	1.059	680,46	1.255	744,26
800	732		790	646,36	1.210	718,74	1.434	786,94
900	832		888	683,43	1.362	757,02	1.614	829,62
1000	932		987	720,50	1.513	795,30	1.793	872,30
1100	1032		1.086	757,57	1.664	833,58	1.972	914,98
1200	1132		1.184	794,64	1.816	871,86	2.152	957,66
1300	1232		1.283	831,71	1.967	910,14	2.331	1.000,34
1400	1332		1.382	868,78	2.118	948,42	2.510	1.043,02
1500	1432		1.481	905,85	2.270	986,70	2.690	1.085,70
1600	1532		1.579	942,92	2.421	1.024,98	2.869	1.128,38
1800	1732		1.777	1.017,06	2.723	1.101,54	3.227	1.213,74
2000	1932		1.974	1.091,20	3.026	1.178,10	3.586	1.299,10
2200	2132		2.171	1.165,34	3.329	1.254,66	3.945	1.384,46
2400	2332		2.369	1.239,48	3.631	1.331,22	4.303	1.469,82

RUNTAL JET-X LISTINO PREZZI

MODELLO ORIZZONTALE			VX049		VXD049		VLX49/49	
Profondità T mm			45		53		60	
Altezza radiatore H mm			514		514		514	
Interasse mm 1270 / 7610			474		474		474	
Numero elementi			7		7		7	
L mm	interasse mm	 	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €
500	432		287	235,95	487	490,60	485	306,90
600	532		344	249,92	584	525,80	581	329,11
700	632		401	263,89	681	561,00	678	351,34
800	732		458	277,86	778	596,20	775	373,56
900	832		516	291,83	876	631,40	872	395,78
1000	932		573	305,80	973	666,60	969	418,00
1100	1032		630	319,77	1.070	701,80	1.066	440,22
1200	1132		688	333,74	1.168	737,00	1.163	462,44
1300	1232		745	347,71	1.265	772,20	1.260	484,66
1400	1332		802	361,68	1.362	807,40	1.357	506,88
1500	1432		860	375,65	1.460	842,60	1.454	529,10
1600	1532		917	389,62	1.557	877,80	1.550	551,32
1800	1732		1.031	417,56	1.751	948,20	1.744	595,76
2000	1932		1.146	445,50	1.946	1.018,60	1.938	640,20
2200	2132		1.261	473,44	2.141	1.089,00	2.132	684,64
2400	2332		1.375	501,38	2.335	1.159,40	2.326	729,08


MODELLO ORIZZONTALE			VX056		VXD056		VLX56/56	
Profondità T mm			45		53		60	
Altezza radiatore H mm			588		588		588	
Interasse mm 1270 / 7610			548		548		548	
Numero elementi			8		8		8	
L mm	interasse mm	 	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €
500	432		327	260,15	549	548,90	540	334,95
600	532		392	275,88	659	588,72	647	359,70
700	632		457	291,61	769	628,54	755	384,45
800	732		522	307,34	878	668,36	863	409,20
900	832		588	323,07	988	708,18	971	433,95
1000	932		653	338,80	1.098	748,00	1.079	458,70
1100	1032		718	354,53	1.208	787,82	1.187	483,45
1200	1132		784	370,26	1.318	827,64	1.295	508,20
1300	1232		849	385,99	1.427	867,46	1.403	532,95
1400	1332		914	401,72	1.537	907,28	1.511	557,70
1500	1432		980	417,45	1.647	947,10	1.619	582,45
1600	1532		1.045	433,18	1.757	986,92	1.726	607,20
1800	1732		1.175	464,64	1.976	1.066,56	1.942	656,70
2000	1932		1.306	496,10	2.196	1.146,20	2.158	706,20
2200	2132		1.437	527,56	2.416	1.225,84	2.374	755,70
2400	2332		1.567	559,02	2.635	1.305,48	2.590	805,20

RUNTAL JET-X LISTINO PREZZI

MODELLO ORIZZONTALE			VXA49/49		VLX49/49-VX49		VLX49/49-2	
Profondità T mm			53		92		128	
Altezza radiatore H mm			514		514		514	
Interasse mm 1270 / 7610			474		474		474	
Numero elementi			7		7		7	
L mm	interasse mm	 	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €
500	432		553	596,75	848	657,80	1.005	719,95
600	532		664	638,88	1.017	701,58	1.205	768,90
700	632		774	681,01	1.187	745,36	1.406	817,85
800	732		885	723,14	1.356	789,14	1.607	866,80
900	832		995	765,27	1.526	832,92	1.808	915,75
1000	932		1.106	807,40	1.695	876,70	2.009	964,70
1100	1032		1.217	849,53	1.865	920,48	2.210	1.013,65
1200	1132		1.327	891,66	2.034	964,26	2.411	1.062,60
1300	1232		1.438	933,79	2.204	1.008,04	2.612	1.111,55
1400	1332		1.548	975,92	2.373	1.051,82	2.813	1.160,50
1500	1432		1.659	1.018,05	2.543	1.095,60	3.014	1.209,45
1600	1532		1.770	1.060,18	2.712	1.139,38	3.214	1.258,40
1800	1732		1.991	1.144,44	3.051	1.226,94	3.616	1.356,30
2000	1932		2.212	1.228,70	3.390	1.314,50	4.018	1.454,20
2200	2132		2.433	1.312,96	3.729	1.402,06	4.420	1.552,10
2400	2332		2.654	1.397,22	4.068	1.489,62	4.822	1.650,00

MODELLO ORIZZONTALE			VXA56/56		VLX56/56-VX56		VLX56/56-2	
Profondità T mm			53		92		128	
Altezza radiatore H mm			588		588		588	
Interasse mm 1270 / 7610			548		548		548	
Numero elementi			8		8		8	
L mm	interasse mm	 	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €
500	432		617	660,55	942	712,25	1.118	787,05
600	532		740	707,52	1.130	761,42	1.342	841,72
700	632		864	754,49	1.318	810,59	1.565	896,39
800	732		987	801,46	1.506	859,76	1.789	951,06
900	832		1.111	848,43	1.695	908,93	2.012	1.005,73
1000	932		1.234	895,40	1.883	958,10	2.236	1.060,40
1100	1032		1.357	942,37	2.071	1.007,27	2.460	1.115,07
1200	1132		1.481	989,34	2.260	1.056,44	2.683	1.169,74
1300	1232		1.604	1.036,31	2.448	1.105,61	2.907	1.224,41
1400	1332		1.728	1.083,28	2.636	1.154,78	3.130	1.279,08
1500	1432		1.851	1.130,25	2.825	1.203,95	3.354	1.333,75
1600	1532		1.974	1.177,22	3.013	1.253,12	3.578	1.388,42
1800	1732		2.221	1.271,16	3.389	1.351,46	4.025	1.497,76
2000	1932		2.468	1.365,10	3.766	1.449,80	4.472	1.607,10
2200	2132		2.715	1.459,04	4.143	1.548,14	4.919	1.716,44
2400	2332		2.962	1.552,98	4.519	1.646,48	5.366	1.825,78

RUNTAL JET-X LISTINO PREZZI

MODELLO ORIZZONTALE			VX063		VXD063		VLX63/56	
Profondità T mm			45		53		60	
Altezza radiatore H mm			662		662		662	
Interasse mm 1270 / 7610			622		622		622	
Numero elementi			9		9		9	
L mm	interasse mm		ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €
500	432		367	287,10	612	604,45	571	361,90
600	532		440	304,48	734	649,22	685	388,08
700	632		514	321,86	856	693,99	799	414,26
800	732		587	339,24	978	738,76	913	440,44
900	832		661	356,62	1.101	783,53	1.027	466,62
1000	932		734	374,00	1.223	828,30	1.141	492,80
1100	1032		807	391,38	1.345	873,07	1.255	518,98
1200	1132		881	408,76	1.468	917,84	1.369	545,16
1300	1232		954	426,14	1.590	962,61	1.483	571,34
1400	1332		1.028	443,52	1.712	1.007,38	1.597	597,52
1500	1432		1.101	460,90	1.835	1.052,15	1.712	623,70
1600	1532		1.174	478,28	1.957	1.096,92	1.826	649,88
1800	1732		1.321	513,04	2.201	1.186,46	2.054	702,24
2000	1932		1.468	547,80	2.446	1.276,00	2.282	754,60
2200	2132		1.615	582,56	2.691	1.365,54	2.510	806,96
2400	2332		1.762	617,32	2.935	1.455,08	2.738	859,32

MODELLO ORIZZONTALE			VX070		VXD070		VLX70/56	
Profondità T mm			45		53		60	
Altezza radiatore H mm			736		736		736	
Interasse mm 1270 / 7610			696		696		696	
Numero elementi			10		10		10	
L mm	interasse mm		ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €
500	432		409	310,20	675	667,15	602	385,55
600	532		491	329,78	809	715,88	722	413,60
700	632		573	349,36	944	764,61	842	441,65
800	732		654	368,94	1.079	813,34	962	469,70
900	832		736	388,52	1.214	862,07	1.083	497,75
1000	932		818	408,10	1.349	910,80	1.203	525,80
1100	1032		900	427,68	1.484	959,53	1.323	553,85
1200	1132		982	447,26	1.619	1.008,26	1.444	581,90
1300	1232		1.063	466,84	1.754	1.056,99	1.564	609,95
1400	1332		1.145	486,42	1.889	1.105,72	1.684	638,00
1500	1432		1.227	506,00	2.024	1.154,45	1.805	666,05
1600	1532		1.309	525,58	2.158	1.203,18	1.925	694,10
1800	1732		1.472	564,74	2.428	1.300,64	2.165	750,20
2000	1932		1.636	603,90	2.698	1.398,10	2.406	806,30
2200	2132		1.800	643,06	2.968	1.495,56	2.647	862,40
2400	2332		1.963	682,22	3.238	1.593,02	2.887	918,50

RUNTAL JET-X LISTINO PREZZI

MODELLO ORIZZONTALE			VXA63/56		VLX63/56-VX63		VLX63/56-2	
Profondità T mm			53		92		128	
Altezza radiatore H mm			662		662		662	
Interasse mm 1270 / 7610			622		622		622	
Numero elementi			9		9		9	
L mm	interasse mm		ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €
500	432		658	715,55	984	762,30	1.162	838,75
600	532		789	766,92	1.181	815,10	1.394	897,60
700	632		921	818,29	1.378	867,90	1.626	956,45
800	732		1.052	869,66	1.574	920,70	1.858	1.015,30
900	832		1.184	921,03	1.771	973,50	2.091	1.074,15
1000	932		1.315	972,40	1.968	1.026,30	2.323	1.133,00
1100	1032		1.447	1.023,77	2.165	1.079,10	2.555	1.191,85
1200	1132		1.578	1.075,14	2.362	1.131,90	2.788	1.250,70
1300	1232		1.710	1.126,51	2.558	1.184,70	3.020	1.309,55
1400	1332		1.841	1.177,88	2.755	1.237,50	3.252	1.368,40
1500	1432		1.973	1.229,25	2.952	1.290,30	3.485	1.427,25
1600	1532		2.104	1.280,62	3.149	1.343,10	3.717	1.486,10
1800	1732		2.367	1.383,36	3.542	1.448,70	4.181	1.603,80
2000	1932		2.630	1.486,10	3.936	1.554,30	4.646	1.721,50
2200	2132		2.893	1.588,84	4.330	1.659,90	5.111	1.839,20
2400	2332		3.156	1.691,58	4.723	1.765,50	5.575	1.956,90

MODELLO ORIZZONTALE			VXA70/56		VLX70/56-VX70		VLX70/56-2	
Profondità T mm			53		92		128	
Altezza radiatore H mm			736		736		736	
Interasse mm 1270 / 7610			696		696		696	
Numero elementi			10		10		10	
L mm	interasse mm	 	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €	ΔT50 watt	Prezzo €
500	432		698	772,75	1.027	815,10	1.205	894,30
600	532		838	828,52	1.232	871,42	1.446	956,78
700	632		977	884,29	1.437	927,74	1.687	1.019,26
800	732		1.117	940,06	1.642	984,06	1.928	1.081,74
900	832		1.256	995,83	1.848	1.040,38	2.169	1.144,22
1000	932		1.396	1.051,60	2.053	1.096,70	2.410	1.206,70
1100	1032		1.536	1.107,37	2.258	1.153,02	2.651	1.269,18
1200	1132		1.675	1.163,14	2.464	1.209,34	2.892	1.331,66
1300	1232		1.815	1.218,91	2.669	1.265,66	3.133	1.394,14
1400	1332		1.954	1.274,68	2.874	1.321,98	3.374	1.456,62
1500	1432		2.094	1.330,45	3.080	1.378,30	3.615	1.519,10
1600	1532		2.234	1.386,22	3.285	1.434,62	3.856	1.581,58
1800	1732		2.513	1.497,76	3.695	1.547,26	4.338	1.706,54
2000	1932		2.792	1.609,30	4.106	1.659,90	4.820	1.831,50
2200	2132		3.071	1.720,84	4.517	1.772,54	5.302	1.956,46
2400	2332		3.350	1.832,38	4.927	1.885,18	5.784	2.081,42

RUNTAL JET-X LISTINO PREZZI

MODELLO ORIZZONTALE VX077				
Profondità T mm		45		
Altezza radiatore H mm		810		
Interasse mm 1270 / 7610		770		
Numero elementi		11		
L mm	interasse mm	  $\Delta T50$ watt	Prezzo €	
500	432	452	334,95	
600	532	542	356,40	
700	632	633	377,85	
800	732	723	399,30	
900	832	814	420,75	
1000	932	904	442,20	
1100	1032	994	463,65	
1200	1132	1.085	485,10	
1300	1232	1.175	506,55	
1400	1332	1.266	528,00	
1500	1432	1.356	549,45	
1600	1532	1.446	570,90	
1800	1732	1.627	613,80	
2000	1932	1.808	656,70	
2200	2132	1.989	699,60	
2400	2332	2170	742,50	

MODELLO ORIZZONTALE VX084				
Profondità T mm		45		
Altezza radiatore H mm		884		
Interasse mm 1270 / 7610		844		
Numero elementi		12		
L mm	interasse mm	  $\Delta T50$ watt	Prezzo €	
500	432	497	359,70	
600	532	596	383,02	
700	632	695	406,34	
800	732	794	429,66	
900	832	894	452,98	
1000	932	993	476,30	
1100	1032	1.092	499,62	
1200	1132	1.192	522,94	
1300	1232	1.291	546,26	
1400	1332	1.390	569,58	
1500	1432	1.490	592,90	
1600	1532	1.589	616,22	
1800	1732	1.787	662,86	
2000	1932	1.986	709,50	
2200	2132	2.185	756,14	
2400	2332	2.383	802,78	

Esempio codice per ordine prodotto

HX-180-010	9016	5310
modello radiatore	colore o finitura	tipo di allacciamento

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FINITURE DISPONIBILI

Finiture	Codice	Supplemento
Bianco standard RAL 9016	9016	
Pure, Optimism, Elemental (tranne Metallica 0434)	Cartella Colori	+20%
Le Corbusier	Cartella Colori	+30%

Per colori e finiture consultare la cartella colori oppure l'interno di copertina a fine listino

RUNTAL JET-X DATI TECNICI

Materiali	Piastre ultrapiatte da 70 mm x 8 mm, collettori (profilo) da 37 mm x 32 mm e lamelle in acciaio, verniciato in bianco standard RAL 9016 (9016) e in tutti i colori della cartella RUNTAL ad esclusione di Metallica (0434)
Pressione di esercizio	Max. 4.6 bar, su richiesta pressione max. 10 bar con supplemento 15%
Pressione di prova	6 bar
Temperatura di esercizio	Max. 120 ° C
Kit di serie	Sfiato da 1/4" e mensole di sostegno verniciate nel colore del radiatore compresi nell'imballo Disponibili mensole più lunghe a preventivo



Art. CVDO per **HLX, HXD, VLX (>5 elementi), VXD, VXA, VLX-VX, e VLX-2**



Art. CVD1 per **VLX (<5 elementi)**




Art. CVD2 per **HX e VX**

Valvole Consultare la sezione ACCESSORI E VALVOLE

Tipologie di allacciamento

Allacciamenti per modelli a sviluppo orizzontale e verticale



Allacciamenti di serie Ø 1/2", E sfiato Ø 1/4", **V** scarico, mandata ▲, ritorno ▼, **d** mandata destra, **s** mandata sinistra



Sviluppo verticale
HX, HXL, HXD




Sviluppo orizzontale
VX, VLX, VXD, VXA, VLX-VX, VLX-2

NB: l'allacciamento deve corrispondere agli schemi richiesti


RUNTAL JET-X DATI TECNICI

Tipologie di allacciamento

Allacciamenti a richiesta Ø 3/8» 1/2» 3/4»




Tipologie di allacciamento




Solo per HX-HLX-HXD

Solo per VX-VLX-VXD-VXA
VLX/VX-VLX/2



Allacciamenti monotubo


Specificare il diametro della sonda interna in fase d'ordine
Con attacchi da 1/2" la sonda ha un diametro di 12 mm
Con attacchi da 3/4" la sonda ha un diametro di 14 mm




RUNTAL JET-X ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VERSIONE ACQUA CALDA - MODELLI VERTICALI HX/HXD

DETTAGLI LATERALI



VISTA POSTERIORE (dimensioni in mm, tolleranza del punto di fissaggio ± 5 mm)




VERSIONE ACQUA CALDA - MODELLI VERTICALI HLX

DETTAGLI LATERALI





VISTA POSTERIORE (dimensioni in mm, tolleranza del punto di fissaggio ± 5 mm)









RUNTAL JET-X ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

VERSIONE ACQUA CALDA - MODELLI ORIZZONTALI VX, VXD, VLX-VX, VXA

VISTA DALL'ALTO




**MODELLO VX****MODELLO VXD/VXA****MODELLO VLX-VX**

VISTA POSTERIORE



VERSIONE ACQUA CALDA - MODELLI ORIZZONTALI VLX, VLX-2

VISTA DALL'ALTO












**MODELLO VLX
FINO A 5 ELEMENTI**

**MODELLO VLX A PARTIRE
DA 5 ELEMENTI**

MODELLO VLX-2

VISTA POSTERIORE




H Altezza (mm)
L Larghezza (mm)
● Punto di fissaggio


Per una corretta installazione del radiatore attenersi alle istruzioni di montaggio

RUNTAL JET-X VERSIONE A DIVISORIO ED ESECUZIONI SPECIALI


Descrizione componenti



Piedini/Supporti a soffitto fissi con altezza da 100 mm (altezze diverse su richiesta)
€ 100 cad.



Piedini/Supporti a soffitto regolabili altezza da 120-170 mm (altezze diverse su richiesta).
€ 127 cad.





Supporti laterali destri o sinistri con lunghezza di 155 mm riducibili in fase di montaggio fino a 50 mm
€ 80 cad.

Su richiesta è disponibile il copripiedino **€ 18 cad.**

Per garantire maggiore stabilità, sui modelli con altezza superiore a 1200 mm consigliamo l'utilizzo di due supporti laterali, con i seguenti supplementi:

Esecuzioni speciali



Caloriferi curvi

I modelli RUNTAL JET-X, limitatamente alla versione semplice orizzontale, possono essere realizzati con gli elementi curvi. **Fattibilità e preventivo su richiesta**

Calorifero Convesso



Calorifero Concavo



RUNTAL JET-X VERSIONE A DIVISORIO ED ESECUZIONI SPECIALI

Caloriferi angolati

I modelli RUNTAL JET-X, possono essere realizzati con gli elementi o i collettori angolati. **Fattibilità e preventivo su richiesta**

Caloriferi con interassi speciali

I modelli RUNTAL JET-X, possono essere realizzati con interassi su misura per adattare il radiatore all'impianto esistente.

Note: in alcune esecuzioni la lavorazione per l'allacciamento su misura risulta parzialmente visibile.

Fattibilità e preventivo su richiesta



Dimensioni fuori tabella/listino

I modelli RUNTAL JET-X, possono essere realizzati con dimensioni superiori o intermedie (al millimetro) a quelle proposte nella presente documentazione.

Fattibilità e preventivo a richiesta

Accessori

RUNTAL miura magnetici

Consultare la sezione ACCESSORI E VALVOLE

Bandelle laterali

(solo per modelli a sviluppo verticale)

Modello HX

- coperture laterali saldate direttamente sul prodotto, non è possibile l'applicazione in un secondo momento
- nessuna riduzione della potenza termica
- costo **€ 74 a coppia**

Modello HLX

- coperture laterali saldate direttamente sul prodotto, non è possibile l'applicazione in un secondo momento
- nessuna riduzione della potenza termica
- di serie

Modello HXD due possibilità:

- coperture laterali saldate direttamente sul prodotto
 - riduzione della potenza termica pari al 6%
 - costo **€ 74 a coppia**
- coperture laterali da applicare sul prodotto finito
 - riduzione della potenza termica pari al 6%
 - costo:

1) colorate bianche RAL 9016 (9016): **€ 184 a coppia** cod. 128161


2) negli altri colori della cartella RUNTAL: **€ 215 a coppia** cod. 128169

NB: le bandelle saldate sono nello stesso colore del registro


RUNTAL JET-X SPECIFICHE TECNICHE

VERSIONE ELETTRICA


MODELLO VERTICALE HXE
VISTA FRONTALE




MODELLO ORIZZONTALE VXDE
VISTA FRONTALE




VISTA LATERALE



VISTA LATERALE



VISTA DALL'ALTO



- H Altezza (mm)
- L Larghezza (mm)
- ⊗ Collegamento elettrico

RUNTAL JET-X LISTINO PREZZI

FUNZIONAMENTO ELETTRICO - VERSIONE VERTICALE

Altezza 1517 mm	Larghezza mm	M kg	EP Watt	Prezzo €
HXE150-035/LF	368	24	750	866,80

Altezza 1817 mm	Larghezza mm	M kg	EP Watt	Prezzo €
HXE180-042/LF	442	32	1.000	877,80
HXE180-056/LF	590	40	1.500	1.005,40

Altezza 2017 mm	Larghezza mm	M kg	EP Watt	Prezzo €
HXE200-028/LF	294	26	750	861,30
HXE200-035/LF	368	31	1.000	886,60
HXE200-049/LF	516	40	1.250	955,90
HXE200-056/LF	590	44	1.500	1.018,60
HXE200-070/LF	738	53	2.000	1.138,50

Altezza 2217 mm	Larghezza mm	M kg	EP Watt	Prezzo €
HXE220-028/LF	294	29	1.000	922,90
HXE220-042/LF	442	39	1.250	1.035,10
HXE220-049/LF	516	44	1.500	1.065,90
HXE220-063/LF	664	53	2.000	1.190,20

FUNZIONAMENTO ELETTRICO - VERSIONE ORIZZONTALE

Altezza 442 mm	Larghezza mm	M kg	EP Watt	Prezzo €
VXDE-042-080/LF	817	22	750	793,10
VXDE-042-110/LF	1117	28	1.000	907,50
VXDE-042-150/LF	1517	38	1.500	1.102,20

Altezza 590 mm	Larghezza mm	M kg	EP Watt	Prezzo €
VXDE-056-080/LF	817	29	1.000	882,20
VXDE-056-110/LF	1117	39	1.250	911,90
VXDE-056-130/LF	1317	45	1.500	993,30
VXDE-056-150/LF	1517	50	2.000	1.168,20

M: peso, EP: potenza elettrica.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE FINITURE DISPONIBILI


Finiture	Codice	Supplemento
Bianco standard RAL 9016	9016	
Pure, Optimism, Elemental (tranne Metallica 0434)	Cartella Colori	+ 20 %
Le Corbusier	Cartella Colori	+ 30 %

Per colori e finiture consultare la cartella colori oppure l'interno di copertina a fine listino

RUNTAL JET-X DATI TECNICI

Mensole di serie

Set di mensole nel colore del radiatore e istruzioni di montaggio a corredo.
Modello HXE con sistema di fissaggio esclusivo e brevettato con struttura metallica munita di cerniera




VXDE



HXE

Unità di controllo



VXDE



HXE

- Regolazione temperatura ambiente
- Timer programmabile a 2 ore
- Tipo di funzionamento: antigelo, programma a consumo ridotto, comfort, automatico, off
- Secondo termostato di sicurezza

Caratteristiche versione elettrica

- Tensione di rete: 230/240 V, 50 Hz
- Collegamento alla rete: cavo da 0.9 m senza spina
- Classe di protezione: II (IP44)

Posizione del collegamento elettrico

Il collegamento elettrico va eseguito da un elettricista secondo le norme vigenti


Accessori

È possibile la programmazione remota con l'aggiunta degli accessori Premium System



Codice	Accessori	Prezzo €
894010	Centrale CPL 3zone	368
894020	Interfaccia	71


RUNTAL JET-X ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



VXDE

H442; d=209	L817; a=252	b=296	c=269
H590; d=357	L1117; a=291	b=518	c=308
	L1317; a=391	b=518	c=408
	L1517; a=232	b=1036	c=249

- H Altezza (mm)
- L Larghezza (mm)
- Punto di fissaggio



HXE

Per una corretta installazione del radiatore attenersi alle istruzioni di montaggio