
RUNTAL FOLIO HYBRID

KING & MIRANDA



runtal

RUNTAL FOLIO HYBRID. Corpo estremamente sottile, superficie completamente chiusa e silhouette leggermente sfiancata: RUNTAL FOLIO HYBRID entusiasma per la sua linea insolitamente leggera e fluttuante. Il design di questo radiatore di appena 16 millimetri è reso possibile unicamente grazie allo sviluppo di elementi costruttivi e materiali compositi di nuova concezione. La combinazione tra una superficie lucida e una opaca fa trasparire la tecnologia che si cela al suo interno: al centro del radiatore si trova un elemento riscaldante a infrarossi ad azionamento elettrico in vetro, la cui rapida reazione consente di asciugare o scaldare le salviette in pochissimo tempo. Il radiatore che lo riveste viene collegato all'impianto centralizzato ad acqua calda e assicura un piacevole tepore nell'ambiente. Con fino a due portasalviette cromati, RUNTAL FOLIO HYBRID offre il massimo stile e comfort anche in bagno. RUNTAL FOLIO HYBRID – il meglio di due filosofie di riscaldamento.



RUNTAL FOLIO HYBRID KING & MIRANDA



RUNTAL FOLIO HYBRID KING & MIRANDA

L'inglese Perry A. King e lo spagnolo Santiago Miranda si annoverano fra le personalità di maggior spicco del design internazionale. Dalla fondazione dello studio milanese «King-Miranda Associati» nel 1976, operano con successo sulla scena internazionale come architetti, architetti d'interni e designer di prodotto. Il loro stile inconfondibile fonde l'innovazione tecnologica-funzionale con le connotazioni culturali ed emotive. I due designer sono autori di numerose pubblicazioni, oltre a partecipare come membri di giuria in concorsi internazionali di design ed essere attivi nella ricerca e nell'insegnamento. Nel 2000 The Royal Society of Arts di Londra ha conferito a Perry A. King il riconoscimento di Royal Designer for Industry (RDI). Santiago Miranda ha ricevuto il Premio Nacional de Diseño Español nel 1989 e il Premio Andalucía de Diseño nel 1995.




Oltre al radiatore di design RUNTAL FOLIO HYBRID, questa coppia di designer ha progettato e realizzato per Zehnder Group diversi altri prodotti, ad esempio RUNTAL FOLIO e RUNTAL COSMOPOLITAN. RUNTAL FOLIO ha già ricevuto diversi importanti premi internazionali di design, tra i quali l'iF Product Design Award e l'Interior Innovation Award nel 2013.



L'ELEMENTO DI COMANDO PER RISCALDARE E ASCIUGARE RAPIDAMENTE LE SALVIETTE VIENE ATTIVATO CON UNA PRESSIONE DEL DITO SULLA SUPERFICIE DI VETRO. CON LA FUNZIONE TIMER È POSSIBILE IMPOSTARE 30, 60 O 90 MINUTI.

RUNTAL FOLIO HYBRID KING & MIRANDA



DIETRO LA SUPERFICIE DEL RADIATORE DI DESIGN SI CELA UNA TECNOLOGIA DI RISCALDAMENTO DI ULTIMA GENERAZIONE.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Con la combinazione di due sistemi di riscaldamento, RUNTAL FOLIO HYBRID consente di risparmiare energia e, grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato per tutto l'anno: il sistema di riscaldamento ad acqua calda assicura un tepore ambientale uniforme e l'elemento riscaldante a infrarossi ad azionamento elettrico attivabile separatamente consente di asciugare e scaldare salviette in breve tempo, anche nella stagione calda. Il radiatore può essere azionato con tre diverse modalità mediante la funzione timer: 30, 60 o 90 minuti. RUNTAL FOLIO HYBRID è predisposto sia per il collegamento all'impianto centralizzato ad acqua calda che per il funzionamento elettrico. Un'ulteriore comodità è offerta da un portasalviette che conferisce al radiatore un aspetto pratico. Il radiatore è disponibile nei due colori bianco e nero.

STRUTTURA

Il radiatore di design è costituito da due sistemi di riscaldamento tecnicamente diversi. La parte esterna viene collegata all'impianto centralizzato ad acqua calda. Il cuore di questo sistema è costituito da una serpentina di rame (1) integrata in una struttura a nido d'ape in alluminio (2) rivestita di grafite naturale espansa (3). La grafite naturale utilizzata è un materiale innovativo con proprietà ideali quali l'elevata conducibilità termica, lo spessore ridotto e la resistenza all'invecchiamento. La parte interna del radiatore è costituita da una pellicola termica (4) inserita tra due sottili lastre di vetro (5) di 4 mm ciascuna. Grazie a questa speciale struttura di nuova concezione e ad un'innovativa tecnica di produzione, Runtal è riuscita a sviluppare un radiatore molto sottile e ultraleggero senza compromessi in quanto all'efficienza.

SUPERFICIE IN VETRO

(le illustrazioni non sono vincolanti in quanto al colore)




Bianco lucido




Nero lucido

SUPERFICIE DEL RADIATORE

(le illustrazioni non sono vincolanti in quanto al colore)




Bianco opaco (0556)



Nero opaco (0557)

SPECIFICHE TECNICHE



⊗ Collegamento alla rete elettrica

DATI TECNICI

Denominazione	FHW-150-052/S FHB-150-052/S FHW-180-052/S FHB-180-052/S
Altezza	1476 / 1796 mm
Lunghezza	535 / 540 mm
Collegamenti	2 collegamenti da ½" in basso, misura 50 mm
Valvole	Kit valvolame RUNTAL twin, 50 mm, cromato, con testa termostatica (ordinabile separatamente)
Colore	Nero: radiatore in nero opaco (0557), elemento in vetro in nero lucido Bianco: radiatore in bianco opaco (0556), elemento in vetro in bianco lucido
Resa termica	514 W / 100 W (elettrico) 648 W / 100 W (elettrico)
Tensione di rete	230 volt
Tipo di protezione	IP45
Norma	CE

ZEHNDER GROUP SVIZZERA SA
Moortalstrasse 3, CH-5722 Gränichen
T +41 62 855 11 11, F +41 62 855 11 22
info@runtal.ch, www.runtal.ch

Un marchio di Zehnder Group.

runtal