

VELIS
NOVEMBRE 2010



...Stile e design “italiano”

Un nuovo concetto di
scaldacqua in perfetto
stile italiano by

i-DE-A
INSTITUTE



Solo 27 cm.
di spessore!




SUPER SOTTILE

Ariston ha trovato l'equilibrio perfetto tra dimensioni compatte, efficienza energetica ed estetica, trasformando il tradizionale scaldacqua in un prodotto moderno che diventa un vero e proprio complemento di arredo per la casa.

La gamma Velis ha uno spessore di soli 27 cm, che consente l'installazione in ogni tipo di ambiente.

Velis darà al tuo bagno un nuovo aspetto: elegante, innovativo e sofisticato.

Performance e sostanza



DOPPIA CALDAIA DOPPIO COMFORT

Grazie alle caratteristiche tecniche, la gamma Velis rappresenta la migliore soluzione per il massimo comfort.

L'innovativa struttura dei componenti interni permette infatti di controllare le due caldaie in maniera completamente indipendente, con una potenza massima assorbita di 1500 Kw.

Le doppie caldaie disposte in serie consentono:

- flessibilità nel ciclo di riscaldamento
- riduzione dei tempi d'attesa
- massima compattezza



SHOWER READY

Grazie alle due caldaie separate e collegate in serie, Velis, rispetto ad un prodotto tradizionale, riduce notevolmente il tempo d'attesa per il riscaldamento dell'acqua necessario alla prima doccia calda.

In base alla capacità del prodotto Velis, è possibile risparmiare:

- 15 min con un 50 lt
-21% di risparmio di tempo
- 1 ora con un 80 lt
-51% di risparmio di tempo
- 1 ora e mezza con un 100 lt
-60% di risparmio di tempo

Grazie a questa nuova gamma, Ariston riduce tempi e costi, garantendo il massimo comfort con il minimo dei consumi.




Ogni giorno risparmio e prestazioni

ECO +10% RISPARMIO ENERGETICO

ECO è un software che massimizza il risparmio effettuando un auto-apprendimento dei consumi dell'utente: ottimizza la produzione di acqua calda e minimizza gli sprechi. Infatti, grazie al suo sistema intelligente ECO impara le abitudini dell'utente: memorizza ciclicamente all'interno della scheda elettronica i periodi della giornata in cui viene utilizzata l'acqua calda e quanta ne viene utilizzata. Successivamente si farà trovare pronto per l'uso nelle quantità e nei momenti in cui normalmente l'utente utilizza l'acqua calda.

Per sopperire ad eventuali prelievi extra, fuori dall'uso abituale, ECO manterrà sempre una temperatura minima di sicurezza (45°C) per garantire una riserva di acqua calda.

ECO permette così di risparmiare fino ad un 10% di energia elettrica.



Sistema Nanomix+Best

+1
DOCCIA GRATIS
AL GIORNO


La soluzione Nanomix+Best combina i benefici prestazionali della scheda elettronica Best con la nuova tecnologia Nanomix: ciò permette di raggiungere delle prestazioni superiori fino al 30% rispetto ad uno scaldacqua tradizionale di pari litraggio. Questo significa che lo scaldacqua al termine di ogni ciclo di riscaldamento sarà in grado di fornire all'utente fino a 40 lt. di acqua calda in più a 40°C: la quantità d'acqua utilizzata mediamente per fare una doccia in assoluto comfort.




Tecnologia Nanomix

Durante l'utilizzo, ogni prelievo di acqua calda dallo scaldacqua è compensato da un conseguente ingresso di acqua fredda. La tecnologia Nanomix evita che l'acqua in entrata raffreddi quella interna. Avvalendosi di uno speciale deflettore, Nanomix permette all'acqua di miscelarsi più lentamente, mantenendo in questo modo alta la temperatura interna ed evitando così inutili accensioni dello scaldacqua.


Tecnologia
tradizionale



Tecnologia
NANOMIX



Il comfort sicuro



PER IL TUO BENESSERE

Sistema sicurezza elettrica attiva

Alla fine di ogni ciclo di riscaldamento dell'acqua lo scaldacqua effettua una doppia disconnessione dalla linea elettrica, garantendo così una sicurezza completa.

Sistema antiscottatura

Nel caso di malfunzionamento del termostato lo scaldacqua va in blocco, evitando il surriscaldamento fino a 100°C dell'acqua (come avveniva nei tradizionali prodotti meccanici) e proteggendo l'utente da eventuali scottature accidentali.



Pacchetto ABS

Con il pacchetto ABS viene offerto un insieme di sistemi volti a massimizzare la sicurezza sia dell'utente che del prodotto. Questo permette di utilizzare lo scaldacqua in assoluta tranquillità, riducendo le possibilità di un suo malfunzionamento. Il pacchetto ABS ha reso gli scaldacqua Ariston ancora più sicuri.

PER LA TUA SICUREZZA

Sistema auto-diagnostica

In caso di guasto lo scaldacqua visualizza sul frontalino tramite led il tipo di problema che si è verificato, permettendo un intervento di riparazione più rapido.

Funzione anti-legionella

Gli accumuli di acqua sanitaria favoriscono la diffusione del batterio della legionella.

Per assicurare massima sicurezza e igiene, i nuovi prodotti Ariston con pacchetto ABS sono dotati della funzione anti-legionella che, nel caso in cui per 30 giorni consecutivi questo non avvenga, fa in modo di riscaldare l'acqua accumulata fino a 65°C.

Sistema anticongelamento

Se lo scaldacqua è connesso alla linea elettrica, la resistenza si attiva quando la temperatura dell'acqua accumulata scende sotto i 5°C. Con questo sistema si evitano possibili rotture dovute all'espansione provocata dal congelamento dell'acqua al suo interno.

Sistema anti-dry

È un sistema di protezione studiato per far sì che lo scaldacqua non si accenda in caso di mancanza di acqua nel boiler, evitando così il surriscaldamento interno e la conseguente rottura dei componenti interni. Questo sistema garantisce un'installazione e una manutenzione più sicura.

Design e versatilità



Velis è caratterizzato non solo dal design esclusivo ma anche dalla possibilità di

essere installato sia verticalmente che orizzontalmente.

Infatti, grazie alla progettazione dei componenti interni e del display, il prodotto può essere installato in differenti posizioni garantendo sempre un semplice utilizzo e un funzionamento ottimale.



DISPLAY SMART

Il nuovo display Smart, semplice e intuitivo, è stato progettato e realizzato per poter essere utilizzato sia in posizione orizzontale che verticale.

Il display, grazie ai led blu, segnala la temperatura media presente nei bollitori.

L'icona Shower Ready si accenderà ogni qual volta Velis avrà scaldato l'acqua sufficiente a garantire la prima doccia calda.

Inoltre, il display visualizza eventuali codici d'errore per facilitare la diagnostica e la manutenzione del prodotto stesso.



Il prodotto è stato progettato per fornire l'acqua calda necessaria ad una doccia nel

più breve tempo possibile. Ogni qual volta Velis avrà scaldato acqua sufficiente a garantire la prima doccia calda, il simbolo "shower ready" si accenderà sul display.

Capacità
50-80-100

SCALDACQUA ELETTRICO MURALE AD ACCUMULO



SHOWER READY



SMALTATURA
AL TITANIO



ULTRASOTTILE



QUALITÀ
ITALIANA
GARANTITA



ISOLAMENTO IN
POLIURETANO
PRIVO DI CFC
E HCFC



MULTIPOSIZIONE



PROGRAMMA
ASSISTENZA
ITALIA

- DESIGN ESCLUSIVO
- INSTALLAZIONE MULTI POSIZIONE
- FUNZIONE SHOWER READY
- FUNZIONE ECO
- CALDAIA SMALTATA AL TITANIO A 850°C
- DOPPIO ANODO DI MAGNESIO
- DOPPIA FLANGIA 5 BULLONI
- VALVOLA DI SICUREZZA TESTATA A 8 BAR
- DISPLAY LED
- CAVO E SPINA SHUKO

*Design e
tecnologia*




Technical data - Overall dimensions

		VELIS		
		VLS 50	VLS 80	VLS 100
Capacità	l	50	80	100
Installazione		Multiposizione (V/H)	Multiposizione (V/H)	Multiposizione (V/H)
Potenza	Kw	1,5	1,5	1,5
Voltaggio	V	230	230	230
Tempo di risc. (ΔT=45°C)	h.min	0:46'	1:10'	1:31'
Pressione max di esercizio	bar	8	8	8
Temp. max di esercizio	°C	80	80	80
Peso netto	kg	20	26	30
Protezione	IP	IPX4	IPX4	IPX4

		VELIS		
		50	80	100
a	mm	800	1090	1275
b	mm	405	595	880

VLS 50	VLS 80	VLS 100
3605216	3605217	3605218



*Spessore 281 mm con interfaccia inclusa

ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo SpA

Viale A. Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) - ITALY
Fax: 0732 602416

www.aristonheating.it

Numero unico servizio clienti
199 111 222*

*Costo della chiamata da telefono fisso: 0,143 Euro al minuto in fascia oraria intera e 0,056 Euro in fascia oraria ridotta (Iva inclusa)