

ADS-2100

Scanner ad alta velocità con unità fronte/retro

Scansione
di alta qualità

ADF da 50 fogli



Velocità di scansione
fino a 48 ipm

Scansione
automatica in
fronte/retro

Caratteristiche principali:

Alta qualità

- La qualità straordinaria delle immagini è garantita dallo scanner ad alta precisione da 1200 dpi.

Scansione automatica in fronte/retro

- Dual CIS per scansioni a passaggio singolo in fronte/retro

Affidabilità

- Il rilevamento errori di alimentazione permette di effettuare scansioni affidabili e di risparmiare tempo con i documenti composti da più pagine

Efficienza

- Semplifica il flusso di lavoro effettuando scansioni di documenti direttamente verso chiavetta di memoria USB senza l'ausilio di PC

Scansione One Touch

- Converte copie cartacee in file digitali in modo semplice e veloce grazie alla scansione "one-touch".

Compatibilità

- In bundle con una serie di software per Windows e Mac per una perfetta integrazione esistente dei sistemi aziendali.

Velocità

- Alta velocità di scansione in fronte/retro fino a 24 pagine al minuto (48ipm).



Generale

Tipologia scanner	ADF con unità fronte/retro
Modalità di scansione	A colori, scala di grigi e monocromatico
Sensore immagine	2 CMOS dual CIS (contact image sensor) uno nella parte frontale e uno nella parte posteriore per permettere la scansione in fronte/retro a passaggio singolo
Processore	Star Sapphire 400 MHz
Memoria	256 MB
Sensore alimentazione	Assicura una corretta scansione dei documenti prevenendo la perdita dei dati
Orologio di backup	60 ore
Interfaccia locale	USB 2.0 Hi-Speed

Scanner

Velocità di scansione standard a colori e monocromatico	Fino a 24 ppm (pagine al minuto) in A4
Velocità di scansione in fronte/retro a colori e monocromatico	Fino a 24 ppm (pagine al minuto), 48 ipm (immagini al minuto) in A4
Risoluzione di scansione ottica	Fino a 600 x 600 dpi
Risoluzione di scansione interpolata	Fino a 1.200 x 1.200 dpi
Profondità colore	30 bit interni e 24 bit esterni
Scala dei grigi	256
File supportati	JPEG, TIFF e PDF (standard, archive (PDF/A), ricercabile ¹ e protetto da password)
Scan to USB	Scansiona direttamente verso una chiavetta di memoria USB senza l'ausilio di un PC
Scan to E-mail¹	Scansiona documenti come allegati all'interno dell'applicazione E-mail
Scan to OCR¹	Scansiona documenti direttamente all'interno dell'applicazione word, ad esempio Microsoft® Word, per modifiche immediate
Scan to File¹	Scansiona verso file su PC
Scan to Image¹	Scansiona verso il software modifica immagini preferito
Scan to SharePoint^{1&3}	Carica file scansionati verso SharePoint utilizzando il connettore PaperPort (disponibile da dicembre 2012)

Driver di scansione

Windows®	TWAIN e WIA (Windows® 7, Windows Vista® & Windows® XP), driver ISIS disponibile tramite download da web
Macintosh	TWAIN eICA (Mac OS X 10.6 e10.7)
Linux⁴	SANE

Software per Windows®

Brother Control Centre 4	Software di Brother facile da utilizzare
Nuance® PaperPort 12 SE	Programma di gestione e condivisione dei documenti
NewSoft® Presto! BizCard 6	Soluzione per la gestione dei biglietti da visita
Nuance® PDF Convertor Professional 7	Software performante ed efficiente che consente agli utenti business di creare, convertire, modificare, unire e condividere i file in PDF

Software per Mac

Brother Control Centre 2	Software per scansione di Brother semplice da utilizzare
NewSoft® Presto! BizCard 5	Soluzione per la gestione dei biglietti da visita
NewSoft® Presto! PageManager® 9	Programma di gestione e condivisione dei documenti

Scansione mobile

Scansione verso dispositivi Android	Scansione diretta da interfaccia USB verso dispositivi Android che possono essere installati come dispositivo di memoria di massa / disco removibile
App Brother Image Viewer	Visualizza e organizza immagini scansionate sui dispositivi Android

¹ Richiede l'utilizzo del software fornito in dotazione con la macchina

² Solo Windows® e Mac®

³ Solo Windows®

⁴ Download gratuito opzionale da Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>

Gestione carta

Carta in entrata	50 fogli
Carta in uscita	50 fogli
Formati e dimensioni carta standard	A4, A5, A6, B5, B6, Letter e Legal
Formati e dimensioni carta personalizzabili	Larghezza 51 mm - 215.9 mm e lunghezza 70 mm - 863 mm
Grammatura carta	52g/m ² - 110g/m ² 52g/m ² - 200g/m ² (1 alla volta)
Modalità supporto carta	Tasca in plastica trasparente utilizzata per la scansione di documenti stampati su formati carta non supportati o danneggiati (1 foglio di trasporto e 1 foglio di trasporto per biglietti in plastica inclusi)
Scansione carta di ampi formati	Ampiezza 215.9 mm e lunghezza 863 mm (1 alla volta)
Scansione biglietti da visita	Sì (1 alla volta) Grammatura massima 200g/m ² Si raccomanda l'utilizzo di un foglio di trasporto
Scansione schede in plastica	Sì (1 alla volta) 0.25 mm - 0.76 mm
Scansione buste	Sì con foglio di trasporto
Scansione in formato A3	Sì con foglio di trasporto

Ambiente

Requisiti di alimentazione	AC 220V e 240V, 50/60Hz
Consumo energetico (In funzione)	Circa 18W
Consumo energetico (Pronto)	Circa 7W
Consumo energetico (Riposo)	Circa 1.5W
Consumo energetico (Spento)	Circa 0.3W
Livello di pressione sonora	In funzione: 49 dBA
Livello di potenza sonora	In funzione: 62.5 dB

Dimensioni e pesi

Con imballo	383 x 291 x 285 mm 5.4 kg
Senza imballo	299 x 220 x 179 mm 3.3 kg

Ciclo di lavoro

Quotidiano massimo	Fino a 1.500 pagine
---------------------------	---------------------

Consumabili

Smazzatore per ADF	Vita: 50.000 fogli Parte No - SP-A0001
Rullino presa carta per ADF	Vita: 50.000 fogli Parte No - PUR-A0001
Foglio di trasporto	Vita: 500 scansioni CS-A3001
Foglio di trasporto per biglietti in plastica	Vita: 500 scansioni CS-CA001

Contenuto

ADS-2100
Cavo di alimentazione
Cavo USB
Software driver per Windows® e Mac OS (DVD)
Guida all'installazione veloce
Manuale utente(DVD)
Guida alla sicurezza del prodotto
Foglio di trasporto
Foglio di trasporto per biglietti in plastica



Lavoriamo insieme per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa a favore dell'ambiente è semplice. Ci impegniamo per assumerci le responsabilità, per agire nel rispetto degli altri e per cercare di fare una differenza positiva costruendo una società dove lo sviluppo sostenibile possa essere raggiunto. Chiamiamo questo approccio Brother Earth. www.brotherearth.com

ADS-2600W

Scanner ad alta velocità con rete cablata e wireless

Display touchscreen
a colori da 9.3cm

Interfaccia di rete
cablata e wireless



Velocità di scansione
fino a 48 ipm

Scansione
automatica in
fronte/retro

Funzioni aggiuntive rispetto al modello ADS-2100

Integrato

- Interfaccia di rete cablata e wireless che permette una perfetta integrazione nelle infrastrutture aziendali esistenti.

Facile da usare

- Converte copie fisiche in file digitali in modo semplice e veloce grazie al pratico display LCD touchscreen a colori da 9.3cm.

Scan to Cloud

- Scansiona direttamente verso un'ampia gamma di servizi di rete (web connected)

Scansione di rete e mobile

Scan to folder di rete (SMB)	Scansiona documenti verso una cartella nominale in rete senza l'utilizzo di un PC
Scan to FTP	Scansiona documenti direttamente verso un server FTP
Scan to E-mail Server	Scansiona e condivide i documenti via e-mail
Scan to Cloud	Scansiona i documenti verso GOOGLE DOCS™, Facebook™, FLICKR®, Dropbox, Picasa™ e EVERNOTE®
LDAP	Connette ADS-2600W a una rubrica abilitata LDAP come Microsoft® Exchange
App iPrint&Scan (Android)	Scansiona direttamente verso uno smartphone o tablet con sistema operativo Android
App iPrint&Scan (iPad / iPhone/iPod)	Scansiona direttamente verso iPad / iPhone / iPod
App iPrint&Scan (Phone Windows®)	Scansiona direttamente verso uno smartphone con sistema operativo Phone Windows®

Rete

Interfaccia di rete cablata	10Base-T/100Base-TX
Interfaccia wireless	802.11b/g/n
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR risponditore, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, FTP Client e Server, LDAP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client e server, ICMP, Web Services (scansione), SNTP Client
Sicurezza di rete cablata	APOP, POP prima SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Sicurezza di rete wireless	APOP, POP prima SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Notifiche E-mail	Invia automaticamente un'e-mail ad un indirizzo e-mail nominale quando richiesto
Impostazione wireless	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Sicurezza wireless	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP e AES), WPA2-PSK (AES)

Utilità di gestione di rete

Web Server incorporato	Software di gestione della stampa basata su web incorporato nel dispositivo
BRAdmin Light²	Software di gestione e setup LAN
BRAdmin Professional 3^{3&4}	Software di gestione LAN / WAN

Dimensioni e pesi

Con imballo	383 x 291 x 285 mm 5.7 kg
Senza imballo	299 x 220 x 179 mm 3.6 kg

Ambiente

Requisiti di alimentazione	AC 220V - 240V, 50/60Hz
Consumo energetico (in attività)	Circa 20W
Consumo energetico (da pronto)	Circa 4W
Consumo energetico (modalità Sleep)	Circa 2W
Consumo energetico (modalità Sleep)	Circa 0.4W

Contenuto

ADS-2600W
Cavo di alimentazione
Cavo USB
Software driver per Windows® e Mac OS (DVD)
Guida all'installazione veloce
Manuale utente(DVD)
Guida alla sicurezza del prodotto
Foglio di trasporto
Foglio di trasporto per biglietti in plastica

¹ Richiede l'utilizzo del software fornito in dotazione con la macchina

² Solo Windows® e Mac®

³ Solo Windows®

⁴ Download gratuito opzionale da Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>