



COLLEZIONE
AUTUNNO/INVERNO
2017|2018

IMPROVE
YOUR LIFE



improve your life



INDICE



P. 5 RISCALDAMENTO ELETTRICO



P. 39 RISCALDAMENTO ELETTRICO
PER ESTERNI



P. 43 RISCALDAMENTO A GAS



P. 47 TRATTAMENTO ARIA



P. 65 BENESSERE

P. 75 SCHEDE TECNICHE

RISCA





improve your life

FONDAMENTO ELETTRICO

L'ARREDO CREA L'AMBIENTE, I COLORI
LO DIPINGONO, IL CLIMA LO FA VIVERE.
RENDERE UNO SPAZIO ACCOGLIENTE
È FONDAMENTALE PER STARE BENE.
I PRODOTTI ARGO, SINTESI IDEALE
DI DESIGN E TECNOLOGIA, SONO STUDIATI
PER CREARE, OVUNQUE, UN CLIMA PERFETTO.





improve your life

RISCALDAMENTO ELETTRICO

ARGOCLIMA PROPONE UNA VASTA GAMMA DI PRODOTTI PER RISCALDARE GLI AMBIENTI: TERMOVENTILATORI CON RESISTENZA CERAMICA O TRADIZIONALI, MA ANCHE APPARECCHI A DIFFUSIONE DI CALORE PER CONVEZIONE O PER IRRAGGIAMENTO.



P. 8

TERMOVENTILATORI CON RESISTENZA CERAMICA

LA RESISTENZA CERAMICA, NOTA COME POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT (PTC), HA NUMEROSI VANTAGGI: SI RISCALDA MOLTO VELOCEMENTE, DIFFONDE IL CALORE IN MODO UNIFORME, LO MANTIENE A LUNGO E SI AUTO-PROTEGGE DA SBALZI DI CORRENTE O TEMPERATURA. IL PTC È UN SEMICONDUTTORE POLICRISTALLINO CERAMICO DROGATO CON BARIO E TITANIO. LA SUA CAPACITÀ DI AUTOREGOLAZIONE TERMICA PERMETTE DI AVERE, INOLTRE, UN NOTEVOLE RISPARMIO ENERGETICO.



P. 26

TERMOVENTILATORI TRADIZIONALI

LA LORO PRINCIPALE CARATTERISTICA È LA MASSIMA RAPIDITÀ NEL RISCALDARE QUALSIASI AMBIENTE GRAZIE ALLA DIFFUSIONE DEL CALORE TRAMITE VENTILAZIONE FORZATA. I TERMOVENTILATORI TRADIZIONALI ARGOCLIMA, CON RESISTENZA ELETTRICA A FILO, SONO DOTATI DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ANTI-SURRISCALDAMENTO E ANTI-RIBALTAMENTO.



P. 30

TERMOCONVETTORI ELETTRICI

LEGGERI E PRATICI, DIFFONDONO IL CALORE PER CONVEZIONE E, SE DOTATI DI FUNZIONE TURBO, ANCHE PER VENTILAZIONE FORZATA. SONO IDEALI PER RISCALDARE UN AMBIENTE IN MODO PARTICOLARE DANDOGLI UN TOCCO DI ORIGINALITÀ, SPECIALMENTE NELLE ELEGANTI VERSIONI CON PANNELLO IN VETRO.



P. 34

RADIATORE A OLIO MINERALE DIATERMICO

LA CIRCOLAZIONE DELL'OLIO MINERALE DIATERMICO ALL'INTERNO DEL RADIATORE CONSENTE DI DIFFONDERE IL CALORE NEGLI AMBIENTI IN MODO NATURALE E SILENZIOSO.



P. 35

STUFE AL CARBONIO, ALOGENE E AL QUARZO

INTRAMONTABILI, LE STUFE CREANO ATMOSFERA IN OGNI SPAZIO. ARGO PROPONE STUFE CON MODALITÀ RISCALDANTI DIFFERENTI A SECONDA DELLE ESIGENZE. SI VA DA QUELLE CON RESISTENZA IN FIBRA DI CARBONIO, ALLE ALOGENE, COSTITUITE DA CANDELE ALOGENE CHE, PER EFFETTO DEL PASSAGGIO DI CORRENTE, SI RISCALDANO E SI COLORANO DI ROSSO, ALLE STUFE AL QUARZO, IDEALI PER RISCALDARE DIRETTAMENTE LE PERSONE E GLI OGGETTI PRESENTI NEL LORO RAGGIO DI AZIONE.



NEW TOWER


EAN 8013557518142
/ MASTERBOX 2 PZ

COLORE DISPONIBILE:
NERO



DESIGN ELEGANTE, MATERIALI PREGIATI

- > DESIGN SLIM E PLASTICHE HI-GLOSS;
- DETTAGLIO ESTETICO IN PEXIGLASS
- > LED BLU CENTRALE
- > BASE IN VETRO, SOLIDA ED ELEGANTE
- > DISPLAY DIGITALE, SIMBOLI A LED BIANCHI E COMANDI "SOFT TOUCH"
- > 2 MODALITÀ: ECO / COMFORT
- > TELECOMANDO SLIM UTILIZZABILE FINO A 6 METRI DI DISTANZA
- > 3 VENTILATORI DC COMPACT SILENZIOSISSIMI
- > OSCILLAZIONE AUTOMATICA DI 90°
- > TIMER DI SPEGNIMENTO (0.5-7.5H)
- > FILTRO ANTI-POLLINE SULL'ENTRATA DELL'ARIA
- > PRATICA MANIGLIA POSTERIORE
- > DOPPIA PROTEZIONE ELETTRONICA, CONTRO I RISCHI DI SURRISCALDAMENTO
- > DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO





DISPLAY DIGITALE
E COMANDI
"SOFT-TOUCH"

FILTRO DI PURIFICAZIONE
DELL'ARIA
SULL'ASPIRAZIONE,
FACILMENTE RIMOVIBILE
PER LA PULIZIA





FUSION


EAN 8013557518166
/ MASTERBOX 4 PZ

COLORE DISPONIBILE:
BIANCO



POTENZA E TECNOLOGIA INTELLIGENTE

- › REGOLAZIONE INTELLIGENTE POTENZA DI RISCALDAMENTO (ECO POWER)
- › DESIGN ORIGINALISSIMO, PLASTICHE DI ALTA QUALITÀ
- › DISPLAY DIGITALE, SIMBOLI A LED ARANCIONI
- › TELECOMANDO SLIM UTILIZZABILE FINO A 6 M DI DISTANZA
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE AUTOMATICA DI 90°
- › TIMER DI SPEGNIMENTO PROGRAMMABILE (1-12 ORE)
- › FILTRO ANTI-POLLINE SUL RETRO
- › TERMOSTATO DIGITALE (5-35° C)
- › MENO DI 1,5W IN STAND-BY
- › PRATICA MANIGLIA POSTERIORE
- › DOPPIA PROTEZIONE ELETTRONICA, CONTRO I RISCHI DI SURRISCALDAMENTO
- › DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO



DISPLAY A LED



PRATICA MANIGLIA POSTERIORE



ECO-POWER:
REGOLAZIONE
INTELLIGENTE DELLA
POTENZA IN FUNZIONE
DELLA TEMPERATURA
AMBIENTE





URBAN




EAN 8013557518449
/ MASTERBOX 4PZ

COLORE DISPONIBILE:
NERO

URBAN MODERN STYLE, ARREDA CON SOBRIETÀ

- > DESIGN ACCATTIVANTE
- > ELEGANTE FINITURA TOTAL BLACK, "URBAN STYLE"
- > CALDO IMMEDIATO GRAZIE ALLA RESISTENZA CERAMICA
- > 2 MODALITÀ DI RISCALDAMENTO: ECO / COMFORT
- > LED FUNZIONAMENTO
- > TERMOSTATO REGOLABILE
- > MIN/MAX CONSUMO ELETTRICO: 1000 / 2000W
- > FILTRO DELL'ARIA POSTERIORE RIMOVIBILE PER LA PULIZIA
- > DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO



TERMOSTATO REGOLABILE



2 MODALITÀ DI RISCALDAMENTO: ECO / COMFORT





MOOD


EAN 8013557518425
/ MASTERBOX 4 PZ

COLORE DISPONIBILE:
BIANCO



PROGRAMMA IL TUO COMFORT, ANCHE IN ACCENSIONE

- > TIMER DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO SETTABILE (1-12 ORE)
- > REGOLAZIONE INTELLIGENTE POTENZA DI RISCALDAMENTO (ECO POWER)
- > DESIGN ORIGINALISSIMO, PLASTICHE DI ALTA QUALITÀ
- > DISPLAY DIGITALE, SIMBOLI A LED ARANCIONI
- > TELECOMANDO SLIM UTILIZZABILE FINO A 6 M DI DISTANZA
- > OSCILLAZIONE ORIZZONTALE AUTOMATICA DI 90°
- > TERMOSTATO DIGITALE (5-35°C)
- > MIN./MAX. CONSUMO ELETTRICO: 1300/2000W
- > MENO DI 1,5W IN STAND-BY
- > PRATICA MANIGLIA POSTERIORE
- > DOPPIA PROTEZIONE ELETTRONICA, CONTRO I RISCHI DI SURRISCALDAMENTO
- > DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO



NEW!





DISPLAY A LED CON
ACCENSIONE E
SPEGNIMENTO
PROGRAMMABILI



PRATICA MANIGLIA POSTERIORE
E VANO PORTATELECOMANDO



ECO-POWER:
REGOLAZIONE
INTELLIGENTE DELLA
POTENZA



DREAM



EAN 8013557518180
/ MASTERBOX 4 PZ

COLORE DISPONIBILE:
BIANCO / GRIGIO



IL TUO BAGNO CALDO, SOLO QUANDO SEI LÌ

- > DESIGN ACCATTIVANTE, FINITURA MAT, BIANCO PURO
- > SPECIALE PER IL BAGNO - PROTEZIONE IP21 CONTRO GLI SCHIZZI D'ACQUA
- > 2 MODALITÀ: NORMAL / BODY SENSOR
- > IN MODALITÀ NORMAL È POSSIBILE SELEZIONARE ECO/ COMFORT/VENT. ESTIVA O IMPOSTARE IL TIMER
- > IN MODALITÀ BODY-SENSOR OGNI 2 MINUTI L'UNITÀ RILEVA LA PRESENZA DI PERSONE IN AMBIENTE ENTRO 2 M, CONTINUANDO A FUNZIONARE OPPURE ANDANDO IN STAND-BY
- > VENTILAZIONE ESTIVA
- > COMODA MANIGLIA
- > CONTROLLO ELETTRONICO ; LED FUNZIONAMENTO
- > FILTRO ANTI-POLLINE SUL RETRO
- > DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO
- > TIMER SPEGNIMENTO (1-2-4H)





PANNELLO COMANDI
E LED FUNZIONAMENTO



FILTRO DI PURIFICAZIONE
DELL'ARIA SULL'ASPIRAZIONE,
FACILMENTE RIMOVIBILE
PER LA PULIZIA



BEAT & BEAT ICE

EAN 8013557517848 / EAN 8013557518203 (ICE)
/ MASTERBOX 4 PZ

COLORE DISPONIBILE:
NERO / GRIGIO CHIARO



IL TUO BAGNO CALDO SUBITO

- > DESIGN ACCATTIVANTE, FINITURA OPACA TOTAL BLACK/GRIGIO CHIARO
- > PROTEZIONE IP21 (UTILIZZO ANCHE IN BAGNO)
- > CALDO IMMEDIATO, GRAZIE ALLA RESISTENZA CERAMICA
- > 2 MODALITÀ DI RISCALDAMENTO: ECO/COMFORT
- > VENTILAZIONE ESTIVA
- > TERMOSTATO REGOLABILE
- > BASE OSCILLANTE
- > DOPPIA PROTEZIONE ELETTRONICA, CONTRO I RISCHI DI SURRISCALDAMENTO
- > DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTIRIBALTAMENTO



MANIGLIA E TASTO
DI OSCILLAZIONE
CON PROTEZIONE
PER L'ACQUA



BEAT

BEAT ICE



CULT

EAN 8013557518128
/ MASTERBOX 4 PZ

COLORE DISPONIBILE:
BIANCO



ELEGANTE COMPLEMENTO D'ARREDO

- > DESIGN PULITO E LINEARE
- > ELEGANTE FINITURA LUCIDA, HIGH-GLOSS, COLORE BIANCO PURO; TOP NERO
- > CALDO IMMEDIATO, GRAZIE ALLA RESISTENZA CERAMICA
- > 2 MODALITÀ DI RISCALDAMENTO: ECO/COMFORT
- > VENTILAZIONE ESTIVA
- > TERMOSTATO REGOLABILE
- > BASE OSCILLANTE
- > PRATICA MANIGLIA POSTERIORE PER IL TRASPORTO
- > FILTRO DELL'ARIA POSTERIORE RIMOVIBILE PER LA PULIZIA
- > DOPPIO ISOLAMENTO ELETTRICO
- > DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO



MANOPOLE TERMOSTATO
E SELEZIONE MODALITÀ





BOOGIE PLUS





EAN 8013557518265
/ MASTERBOX 4 PZ

COLORE DISPONIBILE:
BIANCO / SILVER

DESIGN SIMPATICO, COME UNA RADIOLINA RETRÒ

- > FINITURA BIANCO PURO, DETTAGLI COLOR ARGENTO
- > CALDO IMMEDIATO, GRAZIE ALLA RESISTENZA CERAMICA
- > 2 MODALITÀ DI RISCALDAMENTO: ECO / COMFORT
- > VENTILAZIONE ESTIVA
- > TERMOSTATO REGOLABILE
- > BASE OSCILLANTE
- > PRATICA MANIGLIA POSTERIORE PER IL TRASPORTO
- > FILTRO DELL'ARIA POSTERIORE RIMOVIBILE PER LA PULIZIA
- > DOPPIO ISOLAMENTO ELETTRICO
- > DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO





FILTRO DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA
SULL'ASPIRAZIONE FACILMENTE
RIMOVIBILE PER LA PULIZIA



CHIC SILVER


EAN 8013557518104
/ MASTERBOX 4 PZ

COLORE DISPONIBILE:
BIANCO / SILVER



ELEGANTE PANNELLO IN VETRO EFFETTO SILVER, PER UN RISCALDAMENTO CHIC

- > DESIGN ULTRAPIATTO, MOLTO ELEGANTE
- > PANNELLO FRONTALE IN VETRO TEMPERATO
COLOR "SILVER", CON FINITURA RIFLETTENTE
- > 2 MODALITÀ DI RISCALDAMENTO: ECO/COMFORT
- > VENTILAZIONE ESTIVA
- > DISPLAY A LED E TELECOMANDO SOTTILE A INFRAROSSI
- > OSCILLAZIONE AUTOMATICA FLAP
- > REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE
- > TIMER DI SPEGNIMENTO 1-8 ORE
- > DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTI-SURRISCALDAMENTO





DISPLAY A LED





FLAMENCO

EAN 8013557518326



COLORE DISPONIBILE:
SILVER / NERO

LA PRATICITÀ SI FA FOCOLARE

- > ALLEGRO CAMINETTO ELETTRICO, COLOR ARGENTO
- > RESISTENZA TRADIZIONALE A FILO
- > POTENTE VENTILATORE
- > 2 MODALITÀ DI RISCALDAMENTO: ECO/COMFORT
- > PRATICA MANIGLIA POSTERIORE PER IL TRASPORTO
- > DOPPIA PROTEZIONE ELETTRONICA CONTRO I RISCHI DI SURRISCALDAMENTO
- > DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO





PEPITA

EAN 8013557518289



PEPITA RED

EAN 8013557518302



COLORE DISPONIBILE:
GRIGIO ANTRACITE / ROSSO METALLIZZATO

ALLEGRO CALORE CON L'EFFETTO FUOCO

- > ALLEGRO CAMINETTO ELETTRICO, FINITURA DI COLORE GRIGIO ANTRACITE / ROSSO VIVO
- > CALDO IMMEDIATO, GRAZIE ALLA RESISTENZA CERAMICA
- > POTENTE VENTILATORE
- > 2 MODALITÀ DI RISCALDAMENTO: ECO/COMFORT
- > BASE OSCILLANTE
- > PRATICA MANIGLIA POSTERIORE PER IL TRASPORTO
- > DOPPIA PROTEZIONE ELETTRONICA CONTRO I RISCHI DI SURRISCALDAMENTO
- > DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO



180 MM
305 MM
360 MM



PEPITA



PEPITA RED



WAVE


EAN 8013557518340



COLORE DISPONIBILE:
NERO LUCIDO

ELEGANTE E SUGGESTIVO COME UN CAMINO VERO

- > AMPIA SUPERFICIE FRONTALE, IN CRISTALLO TEMPERATO, COLORE NERO
- > APPARECCHIO PORTATILE O DA INSTALLARE A PARETE (SUPPORTI FORNITI)
- > PRODUCE CALORE IMMEDIATO, GRAZIE ALLA RESISTENZA CERAMICA
- > DOTATO DI POTENTE VENTILATORE
- > 5 EFFETTI FIAMMA, GRAZIE A LED ALTA EFFICIENZA:
BASSISSIMO CONSUMO, DURATA A VITA
- > ILLUMINAZIONE LATERALE OPZIONALE
CON LED COLORATI
- > TERMOSTATO DIGITALE: AMPIA SCELTA
DI TEMPERATURE IMPOSTABILI
- > TIMER DI SPEGNIMENTO 1-8H
- > DISPOSITIVO DI SICUREZZA
ANTI-SURRISCALDAMENTO



SUPPORTI
PER APPENSIONE
A PARETE, FORNITI



PANNELLO
DI CONTROLLO
LATERALE PER
LA GESTIONE
DEGLI EFFETTI
FIAMMA E DEI
LED LATERALI,
OLTRE CHE DEL
FUNZIONAMENTO.





POP GREEN, ICE & FRUIT



EAN 8013557517909 (GREEN) / EAN 8013557517923 (ICE) / EAN 8013557517357 (FRUIT)
MASTERBOX 12 PZ

COLORE DISPONIBILE:
VERDE / BIANCO / GIALLO

IL CALORE DEL COLORE

- > DESIGN ALLEGRO, DI COLOR BIANCO PURO, VERDE O GIALLO
- > 2 MODALITÀ DI RISCALDAMENTO: ECO/COMFORT
- > VENTILAZIONE ESTIVA
- > TERMOSTATO AMBIENTE REGOLABILE
- > CONTROLLO AUTOMATICO DELLA TEMPERATURA
- > PRATICA MANIGLIA PER IL TRASPORTO
- > DOPPIO ISOLAMENTO ELETTRICO
- > DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO



POP FRUIT

POP GREEN

POP ICE



MANOPOLE
PER LA REGOLAZIONE
DEL TERMOSTATO
E DELLA MODALITÀ
DI FUNZIONAMENTO

.....





TWIST



EAN 8013557518371 / MASTERBOX 6 PZ

TWIST RED




EAN 8013557518395 / MASTERBOX 6 PZ

COLORE DISPONIBILE:
BIANCO / ROSSO

SEMPLICITÀ ACCATTIVANTE

- > DESIGN DIVERTENTE, DI COLORE BIANCO PURO (TWIST) O ROSSO INTENSO (TWIST RED)
- > 2 MODALITÀ DI RISCALDAMENTO: ECO / COMFORT
- > VENTILAZIONE ESTIVA
- > TERMOSTATO AMBIENTE REGOLABILE
- > CONTROLLO AUTOMATICO DELLA TEMPERATURA
- > PRATICA MANIGLIA PER IL TRASPORTO
- > DOPPIA PROTEZIONE ELETTRONICA CONTRO I RISCHI DI SURRISCALDAMENTO
- > DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO



TWIST



TWIST RED





BLUES


EAN 8013557511273



COLORE DISPONIBILE:
NERO LUCIDO

ELEGANTEMENTE GLASS

- > DESIGN ELEGANTE CON AMPIO PANNELLO IN VETRO TEMPERATO DI COLORE NERO LUCIDO
- > DISPLAY A LED
- > PROTEZIONE IP24 (IDEALE PER UTILIZZO IN BAGNO)
- > 3 MODALITÀ DI RISCALDAMENTO: ECO, SUPER, COMFORT
- > TERMOSTATO ELETTRONICO (5-35°C)
- > TIMER DI SPEGNIMENTO 0-8 ORE
- > CONTROLLO DA PANNELLO COMANDI O TELECOMANDO SLIM
- > STAFFE PER INSTALLAZIONE FISSA A PARETE INCLUSE





STAFFE PER APPENSIONE
A PARETE



PANNELLO
DI CONTROLLO
LATERALE






MINIMAL

EAN 8013557511334

COLORE DISPONIBILE:
BIANCO

DESIGN MINIMAL, ANCHE PER IL TUO BAGNO

- > ULTRA-LEGGERO E FASHION DESIGN
- > IP24 - IDEALE PER UTILIZZO IN BAGNO
- > 2 MODALITÀ DI RISCALDAMENTO: ECO / COMFORT
- > TERMOSTATO DIGITALE PER LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE
- > CONSUMO ELETTRICO MIN./MAX.: 750 / 1500 W
- > PANNELLO DI CONTROLLO SOFT-TOUCH E DISPLAY A LED
- > TIMER DIGITALE DI SPEGNIMENTO 1-24H
- > TELECOMANDO SLIM
- > ELEMENTO RISCALDANTE IN ALLUMINIO
- > DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONTRO IL SURRISCALDAMENTO
- > STAFFE PER INSTALLAZIONE A PARETE INCLUSE





JAZZ

EAN 8013557511310

JAZZ T


EAN 8013557511327

COLORE DISPONIBILE:
BIANCO



STILE CONSOLLE, OVUNQUE CON TE

- > DESIGN MODERNO IN STILE CONSOLLE
- > LEGGERISSIMO E FACILE DA USARE
- > 3 MODALITÀ DI RISCALDAMENTO: ECO/COMFORT/SUPER
- > TERMOSTATO AMBIENTE PER LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- > DOTATO DI POTENTE VENTILATORE (FUNZIONE TURBO)
- > MANIGLIE LATERALI PER IL TRASPORTO
- > DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONTRO IL SURRISCALDAMENTO
- > TIMER DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 24H (JAZZ T)



MANOPOLE REGOLAZIONE
MODALITÀ E TEMPERATURA
TIMER SPEGNIMENTO (JAZZ T)



JAZZ T

JAZZ



SILENCE 9

EAN 8013557510344




SILENCE 11

EAN 8013557510351

COLORE DISPONIBILE:
BIANCO

IL CALORE SILENZIOSO

- > RISCALDA IN MODO NATURALE E SILENZIOSO
- > 9/11 ELEMENTI
- > CONTROLLO DI POTENZA (3 LIVELLI)
- > LED FUNZIONAMENTO
- > PROTEZIONE ANTI-SURRISCALDAMENTO
- > PROTEZIONE ANTI-RIBALTAMENTO
- > LEGGERISSIMO DA TRASPORTARE
- > COMODO AVVOLGICAVO



COMODO AVVOLGICAVO





CREOLA




EAN 8013557517312
/ MASTERBOX 4 PZ

COLORE DISPONIBILE:
BIANCO

IL CALDO DOVE SEI TU

- > PICCOLA ED EFFICIENTE
- > 3 CANDELE AL QUARZO
- > 3 LIVELLI DI POTENZA TERMICA, FINO A 1500 WATT
- > GRIGLIA METALLICA DI PROTEZIONE
- > DISPOSITIVI DI SICUREZZA CONTRO IL SURRISCALDAMENTO
- > DISPOSITIVO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI RIBALTAMENTO





AMBIENT


EAN 8013557518098



COLORE DISPONIBILE:
ANTRACITE METALLIZZATO

ELEGANZA METALLIZZATA

- > DESIGN STYLISH, FINITURA ELEGANTE METALLIZZATA
- > 2 RESISTENZE TUBOLARI IN FIBRA DI CARBONIO
- > MANIGLIA INCORPORATA
- > 2 MODALITÀ DI RISCALDAMENTO: ECO/COMFORT
- > AMPIO RAGGIO DI OSCILLAZIONE (70°)
- > GRIGLIA METALLICA DI PROTEZIONE
- > DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTI-SURRISCALDAMENTO
- > DISPOSITIVO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI RIBALTAMENTO



DETTAGLIO MANIGLIA
E PANNELLO COMANDI





DRUM



EAN 8013557518418



COLORE DISPONIBILE:
ANTRACITE

LA PRATICITÀ È COMFORT

- > DESIGN STYLISH, FINITURA ELEGANTE METALLIZZATA
- > 2 CANDELE ALOGENE
- > MANIGLIA INCORPORATA
- > 2 STEP DI POTENZA: ECO/COMFORT
- > AMPIO RAGGIO DI OSCILLAZIONE (70°)
- > GRIGLIA METALLICA DI PROTEZIONE
- > DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTI-SURRISCALDAMENTO
- > DISPOSITIVO DI SICUREZZA ANTI-RIBALTAMENTO



RISCAL E PE



DAMENTO LETTRICO R ESTERNI

PRATICI E VERSATILI, I RISCALDATORI ELETTRICI PER ESTERNO DONANO COMFORT NELLE FRESCHE GIORNATE D'INVERNO. APPLICABILI A PARETE O DOTATI DI PIANTANA SONO CARATTERIZZATI DA RESISTENZA IN FIBRA DI CARBONIO CHE GARANTISCE LUNGA DURATA E CALORE COSTANTE.





DAPHNE

EAN 8013557518494


DIANA

EAN 8013557518487

COLORE DISPONIBILE:
SILVER/NERO

DESIGN STYLISH, PER LE TUE SERATE ALL'APERTO

- > RESISTENZA IN FIBRA DI CARBONIO DI LUNGA DURATA
- > CALORE IMMEDIATO, DIFFUSO PER IRRAGGIAMENTO
- > PROTEZIONE IP55: IDEALE PER UTILIZZO ALL'APERTO
- > DESIGN STYLISH
- > CORPO IN METALLO VERNICIATO SILVER
- > MASSIMO CONSUMO: 2000W
- > ALTEZZA REGOLABILE: 180-208 CM (DIANA)
- > FACILE ASSEMBLAGGIO
- > INCLINAZIONE E ORIENTAMENTO REGOLABILI
- > APPLICAZIONE A PARETE (DAPHNE)
- > FREE STANDING (DIANA)







NEW!

INTERRUTTORE DI
ACCENSIONE E
SPEGNIMENTO



STAFFA DA PARETE
CON INCLINAZIONE
REGOLABILE
(DAPHNE/DIANA).
ASTA CON ALTEZZA
REGOLABILE (DIANA)



RISCAL

A modern living room interior. In the foreground, a purple velvet armchair with a chrome frame sits on a light-colored rug. Behind it, a beige sofa is positioned against a stone fireplace wall. A wooden coffee table with a glass top holds a lamp and candles. To the left, a wooden staircase with a glass railing leads up. A white bookshelf is visible in the background. The ceiling features a skylight and hanging pendant lights.

DAMENTO A GAS

LE STUFE A GAS SONO LA SOLUZIONE IDEALE PER LE SECONDE CASE, IN MODO PARTICOLARE NELLE ZONE TURISTICHE O DI MONTAGNA E DOVE NON C'È UN VERO E PROPRIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.





HANNA SILVER

EAN 8013557515318

HANNA GREEN

EAN 8013557515325


COLORE DISPONIBILE:
ARGENTO / VERDE

UN CLASSICO, DALLA FINITURA ELEGANTE

- > 3 STEP DI POTENZA TERMICA: 1,5 – 2,8 – 4,1 KW
- > REGOLATORE DI PRESSIONE E TUBO GAS
CERTIFICATI DA IMQ, PER COLLEGAMENTO A BOMBOLA GPL
- > ACCENSIONE PIEZOELETTRICA SEPARATA
- > RUOTE PLURIDIREZIONALI (2 POSTERIORI CON FERMARUOTA)
- > TRIPLICE DISPOSITIVO DI SICUREZZA: PPF (ANTI-SPEGNIMENTO FIAMMA), ODS (OXYGEN DEPLETION SENSOR) E ANTI-RIBALTAMENTO
- > BOMBOLA FINO A 15 KG



NEW!



HANNA SILVER



HANNA GREEN

PANNELLO COMANDI CON
ACCENSIONE PIEZO-ELETTRICA



RUOTE POSTERIORI
DOTATE DI FERMA -RUOTA







TRATTAMENTO ARIA

LA TECNOLOGIA SI METTE AL SERVIZIO DEL BENESSERE NEI PRODOTTI PENSATI DA ARGOCLIMA PER IL TRATTAMENTO DELL'ARIA. APPARECCHI EFFICACI E FUNZIONALI, DIFFERENTI NEL DESIGN E NELLO STILE PER SPOSARSI CON I DIVERSI AMBIENTI, CHE ASSICURANO UNA MIGLIORE QUALITÀ DELL'ARIA, ANCHE ALL'INTERNO DELLE MURA DOMESTICHE, DOVE NUMEROSI SONO I CONTAMINANTI CHIMICI E GLI ALLERGENI CHE POSSONO INFLUIRE NEGATIVAMENTE SULLA SALUTE.



TRATTAMENTO ARIA

DEUMIDIFICATORI, UMIDIFICATORI E PURIFICATORI D'ARIA: SONO TRE LE GRANDI FAMIGLIE DI PRODOTTI CHE POSSONO MIGLIORARE LA QUALITÀ DELL'ARIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO. TECNOLOGIA, INNOVAZIONE, DESIGN ACCOMUNANO TUTTI I PRODOTTI DELLA GAMMA TRATTAMENTO ARIA.



P. 49

DEUMIDIFICATORI

PERFETTI PER RENDERE L'AMBIENTE PIÙ SALUTARE, I DEUMIDIFICATORI CONSENTONO DI TENERE SOTTO CONTROLLO IL TASSO DI UMIDITÀ PRESENTE, CHE, SE ALTO, PUÒ AVERE CONSEGUENZE NEGATIVE NON SOLO PER IL BENESSERE DELLE PERSONE, MA ANCHE PER GLI SPAZI STESSI. I DEUMIDIFICATORI ARGO SONO TUTTI ALL'INSEGNA DELLA POTENZA, DELLA TECNOLOGIA E DELLA FACILITÀ D'USO.



P. 54

UMIDIFICATORI

PERFETTI PER RIPORTARE IN UN AMBIENTE IL GIUSTO TASSO DI UMIDITÀ. SPECIALMENTE NELLA STAGIONE INVERNALE, QUANDO IL RISCALDAMENTO FUNZIONA, GLI UMIDIFICATORI AIUTANO A PREVENIRE PROBLEMI RESPIRATORI E SONO DI GRANDE AIUTO PER IL BENESSERE DEI VOSTRI PICCOLI. I MODELLI ARGO, OLTRE AD AVERE DESIGN E STILE UNICI, UTILIZZANO LA TECNOLOGIA DI ULTIMA GENERAZIONE A ULTRASUONI CHE, EMETTENDO VAPORE FREDDO, RISULTA ESTREMAMENTE SICURA.



P. 58

PURIFICATORI D'ARIA

LA QUALITÀ DELL'ARIA DI CASA È IMPORTANTISSIMA PER IL BENESSERE QUOTIDIANO: I PURIFICATORI DI ULTIMA GENERAZIONE, DOTATI DI UNA MOLTEPLICITÀ DI FILTRI, CIASCUNO CON UNA FUNZIONE DIVERSA, RIMUOVONO ODORI, FUMO E POLLINI, VIRUS E BATTERI, MUFFE, POLVERI SOTTILI, SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI ED EVENTUALI GAS TOSSICI PROVENIENTI DALL'ATTIVITÀ DOMESTICA, RENDENDO L'ARIA DI CASA LEGGERA E PIACEVOLE.



DRY BABY

EAN 8013557513413



COLORE DISPONIBILE:
BIANCO

ESSENZIALE E MINIMALE: IL COMPATTO USERFRIENDLY

- > DESIGN ELEGANTE E MINIMAL, DIMENSIONE COMPATTA
- > INTERFACCIA DI CONTROLLO SEMPLICE ED INTUITIVA
- > LIVELLO DI UMIDITÀ REGOLABILE DAL 35% ALL'80% CON MANOPOLA INTUITIVA
- > FILTRO DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA SULL'ASPIRAZIONE, STACCABILE PER LA PULIZIA
- > DISPOSITIVO DI CONTROLLO CON SEGNALE LUMINOSA RIEMPIMENTO TANICA
- > ATTACCO RAPIDO PER SCARICO CONTINUO DELLA CONDENSA
- > AMPIO SERBATOIO DI RACCOLTA CONDENSA
- > COMODO AVVOLGICAVO POSTERIORE
- > PRATICHE RUOTE PLURIDIREZIONALI E MANIGLIE LATERALI PER IL TRASPORTO
- > FUNZIONAMENTO FINO A BASSA TEMPERATURA: DA 5 A 35°C
- > SISTEMA DI SBRINAMENTO AUTOMATICO CON SEGNALE LUMINOSA
- > RIAVVIO AUTOMATICO DOPO BLACK-OUT
- > REFRIGERANTE ECOLOGICO

PANNELLO DI CONTROLLO



SERBATOIO DI RACCOLTA CONDENSA



ATTACCO PER DRENAGGIO CONDENSA CONTINUO






DRY DIGIT 13

EAN 8013557513437

DRY DIGIT 17


EAN 8013557513444

COLORE DISPONIBILE:
BIANCO

TECNOLOGIA AVANZATA IN FORMA COMPATTA

- > DESIGN ELEGANTE E MINIMAL, DIMENSIONI COMPATTE
- > CONTROLLO DIGITALE, CON DISPLAY A LED E UMIDOSTATO AD ALTA PRECISIONE
- > LIVELLO DI UMIDITÀ IMPOSTABILE CON LA MASSIMA PRECISIONE (35-80%)
- > TIMER DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 2-4 ORE
- > FILTRO DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA RIMOVIBILE PER LA PULIZIA
- > SEGNALE LUMINOSA RIEMPIMENTO TANICA
- > ATTACCO RAPIDO PER SCARICO CONTINUO DELLA CONDENZA
- > AMPIO SERBATOIO DI RACCOLTA CONDENZA
- > COMODO AVVOLGICAVO POSTERIORE
- > PRATICHE RUOTE PLURIDIREZIONALI E MANIGLIE PER IL TRASPORTO
- > FUNZIONAMENTO FINO A BASSA TEMPERATURA: DA 5 A 35°C
- > SISTEMA DI SBRINAMENTO AUTOMATICO CON SEGNALE LUMINOSA
- > RIAVVIO AUTOMATICO DOPO BLACK-OUT CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI (FUNZIONE "MEMORY")
- > REFRIGERANTE ECOLOGICO

PANNELLO DI CONTROLLO DIGITALE



SERBATOIO DI RACCOLTA CONDENZA



ATTACCO PER DRENAGGIO CONDENZA CONTINUO






DRY PLUS 21

EAN 8013557513451

DRY PLUS 25

EAN 8013557513468


COLORE DISPONIBILE:
BIANCO



POTENZA E TECNOLOGIA ADATTA A OGNI AMBIENTE

- > DESIGN LINEARE, INTEGRABILE IN OGNI ARREDAMENTO
- > CONTROLLO DIGITALE, CON DISPLAY A LED E UMIDOSTATO AD ALTA PRECISIONE
- > LIVELLO DI UMIDITÀ IMPOSTABILE CON MASSIMA PRECISIONE (35-80%)
- > TIMER DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO 2-4 ORE
- > FILTRO DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA SULL'ASPIRAZIONE, RIMOVIBILE PER LA PULIZIA
- > DISPOSITIVO DI CONTROLLO CON SEGNALE LUMINOSA RIEMPIMENTO TANICA
- > ATTACCO RAPIDO PER SCARICO CONTINUO DELLA CONDENZA
- > AMPIO SERBATOIO DI RACCOLTA CONDENZA
- > COMODO AVVOLGICAVO POSTERIORE
- > PRATICHE RUOTE PLURIDIREZIONALI
- > FUNZIONAMENTO FINO A BASSA TEMPERATURA: DA 5 A 35°C
- > SISTEMA DI SBRINAMENTO AUTOMATICO CON SEGNALE LUMINOSA
- > RIAVVIO AUTOMATICO DOPO BLACK-OUT CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI (FUNZIONE "MEMORY")
- > REFRIGERANTE ECOLOGICO

PANNELLO COMANDI E MANIGLIA TRASPORTO



ATTACCO PER DRENAGGIO CONDENZA CONTINUO



FILTRO ARIA RIMOVIBILE





PLATINUM 21

EAN 8013557513543

PLATINUM 41

EAN 8013557513550

COLORE DISPONIBILE:
BIANCO PURO HI-GLOSS

21L/24H
32°C-80% U.R.

IP21
IDEAL FOR
BATHROOM

24M²

TIMER
ON/OFF

MEMORY

5-35°C
OPERATING
LIMITS

4L

41L/24H
32°C-80% U.R.

IP21
IDEAL FOR
BATHROOM

48M²

TIMER
ON/OFF


MEMORY

5-35°C
OPERATING
LIMITS

7L

QUANDO L'ELEGANZA INCONTRA LA VERSATILITÀ

- > TOP DESIGN E MATERIALI PREGIATI, FINITURA HIGH-GLOSS
- > CONTROLLO DIGITALE, DISPLAY A LED PER UMIDITÀ AMBIENTE E UMIDOSTATO AD ALTA PRECISIONE
- > LIVELLO DI UMIDITÀ REGOLABILE (DA 30 A 80%) (MODALITÀ SMART-QUIET)
- > TIMER ON/OFF 24 ORE
- > FILTRO DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA, CON SEGNALE NECESSITÀ PULIZIA
- > 3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE SELEZIONABILI
- > ALETTE OSCILLANTI PER FLUSSO D'ARIA OTTIMIZZATO
- > POSIZIONE ALETTE PERSONALIZZABILE
- > 4 MODALITÀ: SMART, CONTINUOUS, QUIET, DRY





- > FUNZIONE SPECIALE ASCIUGATURA BIANCHERIA
- > ATTACCO RAPIDO PER SCARICO CONTINUO DELLA CONDENZA
- > AMPIO SERBATOIO DI RACCOLTA CONDENZA (7 LT)
- > PRATICHE RUOTE PLURIDIREZIONALI E MANIGLIA PER IL TRASPORTO
- > FUNZIONAMENTO FINO A BASSA TEMPERATURA: DA 5 A 35°C
- > SISTEMA DI SBRINAMENTO AUTOMATICO CON SEGNALE LUMINOSA
- > RIAVVIO AUTOMATICO DOPO BLACK-OUT CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI (FUNZIONE "MEMORY")
- > FUNZIONE DI AUTODIAGNOSI
- > REFRIGERANTE ECOLOGICO



HYDRO DIGIT




EAN 8013557606283
/ MASTERBOX 3 PZ

COLORE DISPONIBILE:
SILVER / GRIGIO

LA MASSIMA PRECISIONE PER IL MASSIMO COMFORT

- > CONTROLLO DIGITALE
- > PRODUCE VAPORE FREDDO CON BASSISSIMO CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
- > PANNELLO COMANDI DIGITALE CON SELEZIONE DEL LIVELLO DI UMIDITÀ RELATIVA E DEL LIVELLO DI EMISSIONE DI VAPORE (ALTO/MEDIO/BASSO)
- > TIMER DI SPEGNIMENTO
- > IGROMETRO DIGITALE INCORPORATO PER LA REGOLAZIONE DELL'ELEMENTO AD ULTRASUONI
- > EMISSIONE VAPORE ORIENTABILE A 360°
- > FILTRO A SCAMBIO IONICO CHE DEPURA IL VAPORE DAI SALI PER EVITARE CHE SI DEPOSITINO IN AMBIENTE





EMISSIONE DI VAPORE
ORIENTABILE

DISPLAY DIGITALE

PANNELLO COMANDI



Argo
HYDRo
digit



OBLÒ


EAN 8013557606672
/ MASTERBOX 6 PZ

COLORE DISPONIBILE:
BIANCO CON DETTAGLI CROMATI



MATERIALI RICERCATI IN DESIGN SOFISTICATO

- > UMIDIFICATORE A ULTRASUONI DAL DESIGN ACCATTIVANTE
- > ELEGANTE FINITURA HI-GLOSS, DI COLORE BIANCO PURO
- > PRODUCE VAPORE FREDDO CON SOLI 24W DI CONSUMO
- > CAPACITÀ DI UMIDIFICAZIONE: 200ML/H
- > AMPIO SERBATOIO PER L'ACQUA (3 LT)
- > MANOPOLA RETROILLUMINATA MULTIFUNZIONE:
 - CONTROLLA STATO FUNZIONAMENTO, VOLUME VAPORE EMESSO, ALLARME SERBATOIO VUOTO CON DIFFERENTE COLORAZIONE
- > ARRESTO AUTOMATICO IN CASO DI MANCANZA DI ACQUA
- > FUNZIONA CON TEMPERATURE TRA 5-40° C E UMIDITÀ INFERIORE ALL'80%
- > DIFFUSORE DI FRAGRANZE: UNA SPUGNETTA IMPREGNABILE CON OLI ESSENZIALI È POSIZIONATA SUL FONDO
- > FILTRO DELL'ARIA SULL'ASPIRAZIONE
- > FILTRO A CARBONI ATTIVI



MANOPOLA RETROILLUMINATA
MULTIFUNZIONE



USCITA VAPORE





PURISSIMO

EAN 8013557606566
/ MASTERBOX


COLORE DISPONIBILE:
BIANCO



L'AMICO DEL BENESSERE

- > DESIGN ACCATTIVANTE E BELLISSIMA FINITURA BIANCO PURO CON EFFETTO HIGH-GLOSS
- > DISPLAY A LED PER IL CONTROLLO DELLE FUNZIONALITÀ
- > GRANDE EFFICIENZA DI PURIFICAZIONE
- > FILTRAZIONE A STADI SUCCESSIVI:
 - FILTRO ANTI-POLVERE
 - PRE-FILTRO IN COTONE
 - FILTRO HIMOP (HIGH EFFICIENCY MULTI OXYDATION PORCELAIN)
 - FILTRO HEPA
 - FILTRO AI CARBONI ATTIVI
- > DEPURA L'ARIA RIMUOVENDO ODORI, FUMO E POLLINI, VIRUS E BATTERI, MUFFE, POLVERI SOTTILI, SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI E EVENTUALI GAS TOSSICI PROVENIENTI DALL'ATTIVITÀ DOMESTICA.
- > DOTATO DI IONIZZATORE, SENSORE ODORE E SENSORE POLVERE
- > 4 LIVELLI DI FLUSSO D'ARIA SELEZIONABILI (SLEEP, TURBO, AUTO, ODOR)
- > TELECOMANDO A DISTANZA CON VANO DEDICATO PER LA SISTEMAZIONE
- > TIMER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
- > RIAVVIO AUTOMATICO DOPO UN BLACK-OUT CON MANTENIMENTO ULTIME IMPOSTAZIONI (FUNZIONE "MEMORY")





AVVOLGICAVO





PURISSIMO

EAN 8013557606566



COLORE DISPONIBILE:
BIANCO

FILTRO ANTI-POLVERE

LA SUA FUNZIONE PRINCIPALE È FILTRARE LE PARTICELLE PIÙ GROSSOLANE E, DI CONSEGUENZA, LA VITA DEL FILTRO HEPA PUÒ ESSERE PROLUNGATA.

PRE-FILTRO CATALIZZATORE IN COTONE

PUÒ DECOMPORRE GLI ODORI PRESENTI NELL'ARIA.

FILTRO HIMOP (HIGH EFFICIENCY MULTI OXYDATION PORCELAIN)

A BASE DI CERAMICA E BIOPOLIMERI CON FORTI PROPRIETÀ OSSIDANTI PER DISTRUGGERE GLI ODORI E I GAS TOSSICI PRESENTI NELL'AMBIENTE COME LA FORMALDEIDE.

FILTRO HEPA

PUÒ FILTRARE IL PARTICOLATO DI DIAMETRO SUPERIORE A 0.3 MICRON ED ELIMINARE EFFICACEMENTE IL POLLINE, IL FUMO, I PELI DI ANIMALI, LE MUFFE E LA POLVERE.

FILTRO CARBONI ATTIVI

ASSORBE GLI ODORI.

IONIZZATORE/PLASMA

GENERA UNA LARGA QUANTITÀ DI IONI NEGATIVI. GLI IONI POSITIVI ABBONDANO NELL'ARIA, EMESSI DA MOLTI ELETTRODOMESTICI COME TELEVISIONE E RADIO. NELLA MODALITÀ ANION VENGONO RILASCIATI MOLTI IONI NEGATIVI, CHE ABBONDANO NATURALMENTE IN LUOGHI DOVE SI AVVERTONO SENSAZIONI DI BENESSERE COME AD ESEMPIO IN MONTAGNA. L'ARIA DIVENTA FRESCA E FRIZZANTE COME QUELLA DI MONTAGNA.


INTERRUTTORE

DISPLAY

PANNELLO

PANNELLO
DI CONTROLLO







PURY

EAN 80135576066




COLORE DISPONIBILE:
BIANCO

IL BENESSERE SEMPRE CON TE

- > DESIGN ORIGINALE E ACCATTIVANTE, MATERIALI DI QUALITÀ
- > BELLISSIMA FINITURA BIANCO PURO, EFFETTO MAT
- > PANNELLO DIGITALE CON LED PER IL CONTROLLO DELLE FUNZIONALITÀ
- > DEPURA L'ARIA RIMUOVENDO ODORI, FUMO E POLLINI, VIRUS E BATTERI, MUFFE, POLVERI SOTTILI, SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI E EVENTUALI GAS TOSSICI PROVENIENTI DALL'ATTIVITÀ DOMESTICA
- > SENSORE ARIA: A SECONDA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN AMBIENTE DETERMINA UNA DIVERSA COLORAZIONE DEL LED AQI: BLU – BUONA QUALITÀ, ARANCIONE – QUALITÀ MEDIA, ROSSO – BASSA QUALITÀ
- > MODALITÀ AUTOMATICA INTELLIGENTE: REGOLA AUTOMATICAMENTE LA VELOCITÀ IN FUNZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
- > GRANDE EFFICIENZA DI PURIFICAZIONE, GRAZIE ALLA FILTRAZIONE A STADI SUCCESSIVI:
 - PRE-FILTRO
 - FILTRO HEPA
 - FILTRO AI CARBONI ATTIVI
- > 3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE SELEZIONABILI DA PANNELLO COMANDI
- > FUNZIONE IONIZZAZIONE, PER UN'ARIA PIÙ FRESCA E LEGGERA
- > FUNZIONE SLEEP, PER LA MASSIMA SILENZIOSITÀ: L'INTENSITÀ DEI LED SI RIDUCE AL MINIMO SEGNALE LUMINOSO NECESSITÀ DI SOSTITUZIONE DI FILTRO HEPA E FILTRO A CARBONI ATTIVI
- > PRE-FILTRO LAVABILE
- > TIMER DI FUNZIONAMENTO 1-2-4-8H





PANNELLO DIGITALE CON
LED PER IL CONTROLLO
DELLE FUNZIONALITÀ



MODALITÀ AUTO/SENSORE ARIA-
A SECONDA DELLA QUALITÀ
DELL'ARIA IN AMBIENTE IL LED AQI
ASSUME UN COLORE DIVERSO



FILTRAZIONE A STADI SUCCESSIVI:
PRE-FILTRO
FILTRO HEPA
FILTRO AI CARBONI ATTIVI





BENESSERE

OLTRE AL CLIMA IDEALE, ARGO SI PREOCCUPA ANCHE DELL'ATMOSFERA PERFETTA. CHE SIANO GLI SPAZI DELLA CASA, DOVE CONDIVIDERE MOMENTI INTIMI E QUOTIDIANI, O I LUOGHI DEDICATI AL LAVORO, DOVE PASSIAMO GRAN PARTE DEL NOSTRO TEMPO, PROFUMI E ODORI SCANDISCONO I MOMENTI DELLA NOSTRA GIORNATA. I DIFFUSORI DI ESSENZE CREANO L'ATMOSFERA CHE CONCILIA CONCENTRAZIONE, RELAX O ARMONIA A SECONDA DELL'OCCASIONE. COMPLEMENTI D'ARREDO, CON DESIGN E COLORI ORIGINALISSIMI, I DIFFUSORI ARGO SONO ANCHE OTTIMI UMIDIFICATORI A ULTRASUONI. PERFETTI PER LA CAMERETTA DEI BAMBINI E COME IDEA REGALO.



JOY

EAN 8013557606597
/ MASTERBOX 6 PZ



300 ML



BABYJOY

EAN 8013557606610
/ MASTERBOX 16 PZ



50 ML




JOY

ILLUMINA, PROFUMA E UMIDIFICA: JOY È UN DIFFUSORE DAL DESIGN SPECIALE REALIZZATO CON PLASTICHE HI-GLOSS E CON UNA BASE ARGENTATA MOLTO ELEGANTE. JOY DIFFONDE L'ESSENZA PREFERITA GRAZIE ALLA NEBULIZZAZIONE A ULTRASUONI E A UNA PICCOLA VENTOLA CHE NE POTENZIA LE PRESTAZIONI. TECNOLOGIA IN PRIMO PIANO PER QUESTO DIFFUSORE-UMIDIFICATORE CHE CONTIENE UNA LAMPADA RGB CON VARIAZIONE CROMATICA CONTINUA O SETTABILE SU UN COLORE PREFERITO O ESCLUDIBILE PER NON DISTURBARE NELLA NOTTE. FACILE DA USARE, CON PANNELLO COMANDI RETROILLUMINATO E UN CONSUMO RIDOTTO.




BABY JOY

BABY JOY UMIDIFICA, PROFUMA E CREA L'ATMOSFERA PERFETTA: UN GRAZIOSO COMPLEMENTO D'ARREDO CON BASE IN FINE PLASTICA SOFT-TOUCH COLORE ARGENTO E PARTE SUPERIORE EFFETTO VETRO ACIDATO. NEBULIZZAZIONE A ULTRASUONI E PICCOLA VENTOLA INTERNA PERMETTONO UNA DIFFUSIONE PERFETTA DELL'AROMA DELL'ESSENZA SCELTA. CONTIENE UNA LAMPADA A LED RGB CHE GENERA UNA LUCE DAI COLORI PASTELLO CON VARIAZIONE CROMATICA CONTINUA, SETTABILE SU UN COLORE PREFERITO O ESCLUDIBILE PER NON DISTURBARE NELLA NOTTE. DI FACILE USO E BASSI CONSUMI.

VARIAZIONI CROMATICHE DELLA LUCE



VARIAZIONI CROMATICHE DELLA LUCE






ALLURE


EAN 8013557606658
/ MASTERBOX 6 PZ



UNA MOLTITUDINE DI COLORI IN UN TRIPUDIO DI FRAGRANZE: QUESTO È ALLURE. COMPLEMENTO D'ARREDO PERFETTO NELLA SUA SPECIALE FORMA E NELLE FINITURE HIGH-GLOSS DI ALTO PREGIO, GENERA UN'ILLUMINAZIONE SOFFUSA E CROMATICAMENTE DINAMICA GRAZIE ALLA LAMPADA RGB CHE GENERA UNA LUCE DAI COLORI PASTELLO ANCHE SETTABILE SU COLORE PREFERITO ED ESCLUDIBILE PER NON DISTURBARE NELLA NOTTE. DI FACILE USO E BASSI CONSUMI.



VARIAZIONI CROMATICHE DELLA LUCE








ZENO LIGHT

EAN 8013557606320
/ MASTERBOX 12 PZ



UMIDIFICA, CREA UN'ATMOSFERA RILASSANTE E DIFFONDE L'ESSENZA DESIDERATA: ZENO LIGHT È IDEALE PER LE CAMERETTE DEI BAMBINI. LA LAMPADA RGB SI ILLUMINA CON VARIAZIONE CROMATICA CONTINUA O SETTABILE SU COLORE PREFERITO O ESCLUDIBILE PER NON DISTURBARE LA NOTTE. IN PLASTICA FINE AL TATTO E FACILE DA USARE, HA UN BASSO CONSUMO.




JACINTO

EAN 8013557606634
/ MASTERBOX 12 PZ



LUCE, BENESSERE E ATMOSFERA. SIMILE AD UN GIACINTO, QUESTO SPECIALE DIFFUSORE USA LA NEBULIZZAZIONE A ULTRASUONI E A UNA PICCOLA VENTOLA INTERNA PER DIFFONDERE I PROFUMI IN TUTTA LA LORO POTENZA. VARIAZIONI CROMATICHE CONTINUE O SETTABILI SU UN COLORE SONO POI DATE DALLA LAMPADA RGB, ESCLUDIBILE PER NON DISTURBARE NELLA NOTTE. BASSO CONSUMO, ALTA FACILITÀ D'USO.




JASMINE

EAN 8013557606504
/ MASTERBOX 12 PZ



COME IL PROFUMATISSIMO GELSOMINO, JASMINE, DIFFONDE PROFUMO, OLTRE A LUCE E BENESSERE. LA LAMPADA RGB, CON VARIAZIONE CROMATICA CONTINUA O SETTABILE SU COLORE PREFERITO ED ESCLUDIBILE PER NON DISTURBARE DI NOTTE, CREA UNA PERFETTA ATMOSFERA LUMINOSA CHE SI ACCOMPAGNA ALL'ESSENZA DIFFUSA. FACILE DA USARE E A BASSO CONSUMO, JASMINE È REALIZZATO CON MATERIALE PLASTICO PREGIATO E FINE AL TATTO.



BLOOM ICE

EAN 8013557606528
/ MASTERBOX 12 PZ




BLOOM BLACK

EAN 8013557606542
/ MASTERBOX 12 PZ



• COLOR GHIACCIO E NERO, LE DUE GOCCE DI LUCE E PROFUMO DAL DESIGN ACCATTIVANTE SONO IDEALI PER CREARE ATMOSFERA IN CASA O IN UFFICIO. GRAZIE ALLA SOFFUSA LUCE BLU, SONO PERFETTI PER CREARE UN'ATMOSFERA RILASSANTE O DIFFONDERE L'ESSENZA PREFERITA. FACILI DA USARE, BASSI I CONSUMI.



SCHED

E TECNICHE

TERMOVENTILATORI CERAMICI		NEW TOWER	FUSION	URBAN
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO		ECO/COMFORT	HI/ LOW/ ECOPOWER	ECO/COMFORT
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO / LIVELLI DI POTENZA	NO.	2	3	2
VOLUME RISCALDABILE	M ³	80	60	60
VENTILAZIONE ESTIVA				
FILTRO ANTIMUFFA/ANTIBATTERI LAVABILE		•		•
APPARECCHIO PORTATILE		•	•	•
ROTAZIONE AUTOMATICA		•	•	
TERMOSTATO DIGITALE		•	•	
TERMOSTATO MANUALE				•
TIMER DI SPEGNIMENTO DIGITALE		0,5 - 7,5H	1-12H	
TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI		•	•	
COMANDI A SENSORE CAPACITIVO		•		
COMANDI A TASTI			•	
DISPLAY LED		•		
VENTILAZIONE FORZATA		•	•	•
VENTILATORE TANGENZIALE		•	•	•
VENTILATORE ASSIALE				
RESISTENZA CERAMICA		•	•	•
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA	W	1300/2500	1300/2000	1000/2000
PROTEZIONE PTC		•	•	•
DISPOSITIVO ANTISURRISCALDAMENTO		•	•	•
DISPOSITIVO ANTIRIBALTAMENTO		•	•	•
DIMENSIONI/INGOMBRI (H./L./P.)	MM	809/256/246	513/214/169	370/188/158
PESO	KG	4,6	1,7	1,9

TERMOVENTILATORI CERAMICI DA BAGNO		MOOD	DREAM	BEAT & BEAT ICE
FUNZIONI SPECIALI		ECOPOWER	NORMAL / BODY SENSOR	
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO		HI/LOW/ECOPOWER	ECO/COMFORT	ECO/COMFORT
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO / LIVELLI DI POTENZA	NO.	3	2	2
VOLUME RISCALDABILE	M ³	60	60	60
PROTEZIONE PER UTILIZZO IN BAGNO		IP21	IP21	IP21
VENTILAZIONE ESTIVA			•	•
FILTRO ANTIMUFFA/ANTIBATTERI LAVABILE		•	•	
APPARECCHIO PORTATILE		•	•	•
ROTAZIONE AUTOMATICA		•		•
TERMOSTATO MANUALE				•
TERMOSTATO DIGITALE		•		
TIMER DI SPEGNIMENTO DIGITALE		1-12H	1-2-4H	
TELECOMANDO INFRAROSSI TASTI A MEMBRANA		•		
COMANDI A TASTI			•	
COMANDI A SENSORE CAPACITIVO		•		
DISPLAY LED		•		
LED FUNZIONAMENTO			•	
VENTILAZIONE FORZATA		•	•	•
VENTILATORE TANGENZIALE		•	•	
VENTILATORE ASSIALE				•
RESISTENZA CERAMICA		•	•	•
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA	W	1300/2000	1300/2000	1300/2000
PROTEZIONE PTC		•	•	•
DISPOSITIVO ANTISURRISCALDAMENTO		•	•	•
DISPOSITIVO ANTIRIBALTAMENTO		•	•	•
DIMENSIONI/INGOMBRI (H./L./P.)	MM	513/214/169	458/188/118	347/222/177
PESO	KG	1,7	1,6	2

TERMOVENTILATORI CERAMICI		CULT	BOOGIE PLUS	CHIC SILVER
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO		ECO/COMFORT	ECO/COMFORT	ECO/COMFORT
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO / LIVELLI DI POTENZA	NO.	2	2	2
VOLUME RISCALDABILE	M ³	60	60	60
VENTILAZIONE ESTIVA		•	•	•
ROTAZIONE AUTOMATICA		•	•	
APPARECCHIO PORTATILE		•	•	
POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE FISSA A PARETE				•
FILTRO ANTIPOLVERE E ANTIPOLLINE		•	•	
TERMOSTATO MANUALE		•	•	
TERMOSTATO DIGITALE				•
TIMER DI SPEGNIMENTO DIGITALE				•
TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI				•
COMANDI A MEMBRANA				•
DISPLAY LED				•
VENTILAZIONE FORZATA		•	•	•
VENTILATORE TANGENZIALE				•
VENTILATORE ASSIALE		•	•	
RESISTENZA CERAMICA		•	•	•
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA	W	1100/1800	1000/2000	1000/2000
PROTEZIONE PTC		•	•	•
DISPOSITIVO ANTISURRISCALDAMENTO		•	•	•
DISPOSITIVO ANTIRIBALTAMENTO		•	•	
DIMENSIONI/INGOMBRI (H./L./P.)	MM	312/220/148	415/170/127	123/615/202
PESO	KG	2	2,2	3,6

CAMINETTI ELETTRICI E TERMOVENTILATORI		PEPITA & PEPITA RED	FLAMENCO	WAVE	TWIST & TWIST RED	POP ICE, GREEN, FRUIT
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO		ECO/COMFORT	ECO/COMFORT	COMFORT	ECO/COMFORT	ECO/COMFORT
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO / LIVELLI DI POTENZA	NO.	2	2	1	2	2
VOLUME RISCALDABILE	M ³	50	60	50	60	60
SPECIALE EFFETTO FUOCO ARDENTE		•	•	•		
LED DECORATIVI LATERALI				•		
VENTILAZIONE ESTIVA					•	•
APPARECCHIO PORTATILE		•	•	•	•	•
POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE FISSA A PARETE				•		
TERMOSTATO MANUALE			•		•	•
TERMOSTATO DIGITALE				•		
TIMER DI SPEGNIMENTO DIGITALE				•		
TELECOMANDO A RAGGI INFRAROSSI				•		
COMANDI A MEMBRANA				•		
COMANDI A TASTI / MANOPOLA		•	•		•	•
VENTILAZIONE FORZATA		•	•	•	•	•
VENTILATORE TANGENZIALE				•		
VENTILATORE ASSIALE		•	•		•	•
RESISTENZA CERAMICA		•		•		
RESISTENZA A FILO			•		•	•
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA	W	750/1500	1000/2000	1500	1000/2000	1000/2000
PROTEZIONE PTC				•		
DISPOSITIVO ANTISURRISCALDAMENTO		•	•	•	•	•
DISPOSITIVO ANTIRIBALTAMENTO		•	•		•	•
DIMENSIONI/INGOMBRI (H./L./P.)	MM	350/305/180	410/300/140	560/900/240	250/260/125	210/220/135
DIMENSIONI SENZA BASE	MM			440/900/100		
PESO (H./L./P.)	KG	2	4	17,8	1,1	1

TERMOCONVETTORI & PANNELLI RADIANTI		BLUES	MINIMAL	JAZZ/ JAZZ T
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO		ECO / SUPER / COMFORT	ECO / COMFORT	ECO / COMFORT / SUPER
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO / LIVELLI DI POTENZA	NO.	3	2	3
VOLUME RISCALDABILE	M ³	50	50	60
APPARECCHIO PORTATILE		•	•	•
POSSIBILITÀ DI ISTALLAZIONE FISSA A PARETE		•	•	
PROTEZIONE PER UTILIZZO IN BAGNO		IP24	IP24	
TERMOSTATO MANUALE				•
TERMOSTATO DIGITALE		•(COMFORT)	•	
TIMER ACCENSIONE/SPEGNIMENTO MANUALE				•(JAZZ T)
TIMER DI SPEGNIMENTO DIGITALE		1 - 8H	1 - 24H	
COMANDI A TASTI / MANOPOLA				•
TELECOMANDO A INFRAROSSI		•	•	
COMANDI A SENSORE CAPACITIVO		•	•	
TIPOLOGIA RISCALDAMENTO		CONVEZIONE NATURALE	CONVEZIONE NATURALE	CONVEZIONE NATURALE
VENTILAZIONE FORZATA				•
VENTILATORE ASSIALE				•
RESISTENZA A FILO		•	•	•
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA	W	750/1500/ VARIABILE	750/1500	750/1250/2000
DISPOSITIVO ANTISURRISCALDAMENTO		•	•	•
DIMENSIONI (H./L./P.)	MM	515/820/260	380/760/90	380/600/120
DIMENSIONI (H./L./P.) SENZA SUPPORTI/RUOTE	MM	452/820/105	430/760/240	340/600/100
PESO	KG	9,5	4,8	3

RADIATORI A OLIO MINERALE, STUFE AL QUARZO, IN FIBRA DI CARBONIO, ALOGENE		SILENCE 9	SILENCE 11	CREOLA Q3	AMBIENT	DRUM
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO		LOW/MED/HIGH	LOW/MED/HIGH	LOW/MED/HIGH	ECO/COMFORT	ECO/COMFORT
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO / LIVELLI DI POTENZA	NO.	3	3	3	2	2
VOLUME RISCALDABILE	M ³	60	80	20	40	40
APPARECCHIO PORTATILE		•	•	•	•	•
RISCALDAMENTO PER CONVEZIONE NATURALE		•	•			
RISCALDAMENTO PER IRRAGGIAMENTO		•	•	•	•	•
RESISTENZA TUBOLARE		•	•			
CANDELE ALOGENE	NO.					2
RESISTENZE IN FIBRA DI CARBONIO	NO.				2	
CANDELE AL QUARZO	NO.			3		
ELEMENTI AD OLIO MINERALE	NO.	9	11			
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA	W	800/1200/2000	1000/1500/2500	500/1000/1500	500/1000	500/1000
DISPOSITIVO ANTISURRISCALDAMENTO		•	•	•	•	•
DISPOSITIVO ANTIRIBALTAMENTO		•	•	•	•	•
DIMENSIONI (H./L./P.) (INCLUSI PIEDINI)	MM	650/425/250	650/505/250	210/410/183	700/380/250	730/380/250
PESO	KG	9,1	9,9	1,53	2,5	2,4

RISCALDATORI DA ESTERNO IN FIBRA DI CARBONIO		DAPHNE	DIANA
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO		COMFORT	COMFORT
MODALITÀ DI RISCALDAMENTO / LIVELLI DI POTENZA	NO.	1	1
VOLUME RISCALDABILE	M ³	9	9
PROTEZIONE PER UTILIZZO ALL'ESTERNO	IP	55	55
APPARECCHIO PORTATILE			•
POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE FISSA A PARETE		•	•
RISCALDAMENTO PER IRRAGGIAMENTO		•	•
RESISTENZE IN FIBRA DI CARBONIO	NO.	1	1
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA	W	2000	2000
DIMENSIONI (H./L./P.)	MM	187/590/167	2080/590/400
PESO	KG	2,1	10,7

STUFE A GAS A INFRAROSSI		HANNA GREEN	HANNA SILVER
POTENZA DI RISCALDAMENTO (MIN/MAX)	W	1300/4100	1300/4100
VOLUME RISCALDABILE MAX.	M ³	120	120
APPARECCHIO PORTATILE		•	•
MANTELLINO DI COLORE VERDE		•	
MANTELLINO DI COLORE ARGENTO			•
ACCENSIONE PIEZOELETTRICA		•	•
FIAMMA PILOTA		•	•
REGOLAZIONE MANUALE POTENZA DI RISCALD.		•	•
TIPO DI RISCALDAMENTO		IRRAGGIAMENTO	IRRAGGIAMENTO
CONSUMO DI GAS GPL	G/H	98/195/292	98/195/292
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50
DISPOSITIVO DI CONTROLLO ANIDRIDE CARBONICA		•	•
DISPOSITIVO ANTI-SPEGNIM.FIAMMA PILOTA		•	•
DISPOSITIVO ANTI-RIBALTAMENTO		•	•
DIMENSIONI (H./L./P.)	MM	730/420/352	730/420/352
PESO	KG	9	9

DEUMIDIFICATORI		DRY BABY 11	DRY DIGIT 13	DRY DIGIT 17
CAPACITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE	L/24H	11	13	17
SUPERFICIE CONSIGLIATA	M ²	12	15	20
PORTATA D'ARIA (A/B) (A/M/B)	M ³ /H	100	115/100	115/100
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO	°C	32	32	32
UMIDITÀ RELATIVA DI RIFERIMENTO	%	80	80	80
CAPACITÀ DELLA TANICA/SERBATOIO	L	3	3	3
LIMITI DI FUNZIONAMENTO	°C	5 - 35	5 - 35	5 - 35
TIMER ON / OFF			2 - 4H	2 - 4H
FUNZIONE MEMORY - AUTORESTART		AUTORESTART	MEMORY	MEMORY
DISPLAY A LED			•	•
TIPO DI REFRIGERANTE		R134A	R134A	R134A
CARICA DI REFRIGERANTE	KG / TONN CO ₂ EQ.	0,075 / 0,107	0,090 / 0,129	0,170 / 0,172
INTERVALLO DI REGOLAZIONE UMIDITÀ	%	35-80	35-80	35-80
TIPO DI CONTROLLO		MECCANICO	ELETTRONICO	ELETTRONICO
APPARECCHIO PORTATILE		•	•	•
FILTRO A RETE ANTIMUFFA ED ANTIPOLLINE		•	•	•
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE	NO.	1	2	2
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA	W	190	230	295
PRESSIONE SONORA (A/M/B)	DB(A)	43	43/41	45/43
DIMENSIONI (H./L./P.)	MM	496/353/225	496/353/225	496/353/225
PESO	KG	11	11	13,5

DEUMIDIFICATORI		DRY PLUS 21	DRY PLUS 25	PLATINUM 21	PLATINUM 41
CAPACITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE	L/24H	21	25	21	41
SUPERFICIE CONSIGLIATA	M ²	28	35	24	48
PORTATA D'ARIA (A/B) (A/M/B)	M ³ /H	150/130/115	190/170/145	130/115/105	230/195/170
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO	°C	32	32	32	32
UMIDITÀ RELATIVA DI RIFERIMENTO	%	80	80	80	80
PROTEZIONE	IP			21	21
LIMITI DI FUNZIONAMENTO	°C	5 - 35	5 - 35	5 - 35	5 - 35
TIMER ON / OFF		2 - 4H	2 - 4H	24H	24H
FUNZIONE MEMORY		•	•	•	•
DISPLAY A LED		•	•	•	•
CAPACITÀ DELLA TANICA/SERBATOIO	L	3,6	3,6	4	7
TIPO DI REFRIGERANTE		R134A	R134A	R134A	R410A
CARICA DI REFRIGERANTE KG / TONN CO ₂ EQ.	KG / TONN CO ₂ EQ.	0,200 / 0,286	0,240 / 0,343	0,185 / 0,265	0,310 / 0,647
INTERVALLO DI REGOLAZIONE UMIDITÀ	%	35-80	35-80	30-80	30-80
TIPO DI CONTROLLO		ELETTRONICO	ELETTRONICO	ELETTRONICO	ELETTRONICO
APPARECCHIO PORTATILE		•	•	•	•
FILTRO A RETE ANTIMUFFA ED ANTIPOLLINE		•	•	•	•
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE	NO.	3	3	3	3
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA	W	330	330	345	570
PRESSIONE SONORA (A/M/B)	DB(A)	45/43/41	47/45/43	43/41/39	46/43/41
DIMENSIONI (H./L./P.)	MM	523/343/260	523/343/260	577/363/245	625/396/286
PESO	KG	15,5	16	15	23

UMIDIFICATORI		OBLÒ	HYDRO DIGIT
CAPACITÀ DELLA TANICA	L	3	4
APPARECCHIO PORTATILE		•	•
RENDIMENTO MAX.	ML/H	200	370
VOLUME AMBIENTE MAX.	M ³	40	60
UMIDIFICAZIONE AD ULTRASUONI		•	•
UMIDOSTATO MANUALE		•	
UMIDOSTATO ELETTRONICO			•
IONIZZAZIONE			•
FILTRO A SCAMBIO IONICO			•
FILTRO ARIA		•	•
TIMER DI SPEGNIMENTO PROGRAMMABILE			•
COMANDI A TASTI / MANOPOLA		•	•
DISPLAY LED			•
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	220-240/1/50-60	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA	W	24	30
DIMENSIONI (H./L./P)	MM	278/301/160	340/204/185
PESO	KG	1,6	2,98

PURIFICATORI D'ARIA		PURISSIMO	PURY
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO		4	3
PORTATA D'ARIA (SA/A/M/B) / (A)	M3/H	260/210/160/120	200
PRESSIONE SONORA	DB(A)	48	≤ 60
APPARECCHIO PORTATILE		•	•
VOLUME AMBIENTE MAX.	M3	60	35
FUNZIONE "SLEEP"		•	•
FUNZIONE "MEMORY"		•	
IONIZZAZIONE		•	•
POTENZA IONIZZAZIONE	ION/CM ³	1,200,000 -1,400,000	
FILTRO ANTI-POLVERE		•	•
PRE-FILTRO CATALIZZATORE IN COTONE		•	
FILTRO HIMOP		•	
FILTRO HEPA		•	•
FILTRO CARBONI ATTIVI		•	•
COLD PLASMA		•	
ALLARME FILTRO SPORCO		•	•
TIMER DI SPEGNIMENTO PROGRAMMABILE			1-2-4-8H
TIMER ON/OFF		1-2-4H	
TELECOMANDO A INFRAROSSI		•	
COMANDI A TASTI		•	•
LED FUNZIONAMENTO		•	•
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE	NO.	3	3
SENSORE DI QUALITÀ DELL'ARIA			COLORAZIONE LED
REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA VELOCITÀ			•
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA	W	64	35
DIMENSIONI (H./L./P)	MM	576/396/245	628/185/215
PESO	KG	10	4

DIFFUSORI OLI ESSENZIALI		BABYJOY	JOY	ALLURE	JACINTO
DIFFUSORE DI OLI ESSENZIALI		•	•	•	•
NEBULIZZATORE E LAMPADA LED RGB		•	•	•	•
CORPO IN SPECIALE MAT. PLASTICO COL. BIANCO		•	•	•	•
UMIDIFICAZIONE A ULTRASUONI		•	•	•	•
VARIAZIONE CROMATICA CONTINUA		•	•	•	•
LUCE A LED DISATTIVABILE		•	•	•	•
POSSIBILITÀ STOP SU COLORE A SCELTA		•	•	•	•
EMISSIONE VAPORE IN AMBIENTE		•	•	•	•
CAPACITÀ SERBATOIO	ML	50	300	165	80
VOLUME VAPORE EMESSO	ML/H	9±3	30±3	18±3	20±5
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	100-240/50-60	100-240/50-60	100-240/50-60	220-240/1/50
TRASFORMATORE		DC24V - 0,31A	DC24V - 0,63A	DC24V - 0,5A	DC 24V
POTENZA SSSORBITA	W	7,5	15	12	12
DIMENSIONI (ALTEZZA/DIAMETRO)	MM	128 / 100	191 / 150	170 / 136	154 / 104
PESO	KG	0,3	0,5	0,3	0,4

DIFFUSORI OLI ESSENZIALI		JASMINE	BLOOM ICE/BLACK	ZENO LIGHT
DIFFUSORE DI OLI ESSENZIALI		•	•	•
NEBULIZZATORE E LAMPADA LED RGB		•		•
CORPO IN SPECIALE MAT. PLASTICO COL. BIANCO		•	• ICE	•
CORPO IN SPECIALE MAT. PLASTICO COL. NERO			• BLACK	
UMIDIFICAZIONE A ULTRASUONI		•	•	•
VARIAZIONE CROMATICA CONTINUA		•		•
LUCE A LED DISATTIVABILE		•	•	•
POSSIBILITÀ STOP SU COLORE A SCELTA		•		•
EMISSIONE VAPORE IN AMBIENTE		•	•	•
CAPACITÀ SERBATOIO	ML	150	180	80
VOLUME VAPORE EMESSO	ML/H	20±5	15±5	15±5
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
TRASFORMATORE		DC 24V	DC 24V	DC 24V
POTENZA SSSORBITA	W	12	15	12
DIMENSIONI (ALT./LARG./PRO.)	MM	105/204/204	149/180/83	
DIMENSIONI (ALTEZZA/DIAMETRO)	MM			150 / 128
PESO	KG	0,33	0,33	0,4



improve your life

www.argoclima.com



improve your life

ARGOCLIMA S.P.A.

HEADQUARTER:

VIA ALFENO VARO, 35

25020 ALFIANELLO (BS) ITALY

TEL: +39 0331 755111 • FAX: +39 0331 755501

www.argoclima.com

N.B. LA CASA COSTRUTTRICE NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE NEL CONTENUTO DI QUESTO PROSPETTO E SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE AI SUOI PRODOTTI, IN QUALUNQUE MOMENTO E SENZA PREAVVISO, EVENTUALI MODIFICHE RITENUTE OPPORTUNE PER QUALSIASI ESIGENZA DI CARATTERE TECNICO O COMMERCIALE.

ARGO È UN MARCHIO DI **argoclima s.p.a.**, LEADER EUROPEO NEI SETTORI DELLA CLIMATIZZAZIONE, RISCALDAMENTO E TRATTAMENTO ARIA.