

FreePoint

Made in Italy

2016



COLLECTION 2016

Stufe a pellet • Pellet stoves
Poêles à granulés • Pelletöfen



FreePoint

COLLECTION 2016

FreePoint

COLLECTION 2016

Cadel srl è un'azienda italiana leader nel settore del riscaldamento a legna e pellet, tutte le fasi della lavorazione sono seguite internamente in ambiente certificato ISO9001, garantendo così il massimo controllo e qualità dei prodotti.

Freepoint

Brand dedicato alla Grande Distribuzione Specializzata, nasce per soddisfare a livello internazionale una clientela sempre più attenta al servizio, alla qualità e al design made in Italy.

I nostri obiettivi:

Design, tecnologia e materiali di qualità per un prodotto con posizionamento democratico; eccellente servizio pre- e post-vendita; ottimo supply-chain management, elevato supporto commerciale e di marketing.

Le certificazioni

La gamma di prodotti è stata certificata con successo in tutti i principali paesi europei, per esempio in Germania (BImSchV 2), Austria (15A B-VG) e Francia (FLAMME VERT).

Cadel srl is an Italian company leader in the field of heating as far as pellet stoves and wood burning stoves are concerned. All production steps are followed internally in ISO 9001 certified environment, so that maximum control and quality of the products are guaranteed.

Freepoint

Is a trade brand dedicated to DIY sales channel. The brand has been created to meet international DIY customers requirements, which are paying increasing attention to service, quality and Italian design.

Our targets

Design, technology and high quality materials to be able to offer a product range with democratic price positioning; excellent pre- and after-sales service; good supply-chain management; qualified sales and marketing support.

Certifications

The product range has been successfully certified in main European countries, for example in Germany (BImSchV 2), Austria (15A B-VG) and France (FLAMME VERT).



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle
(BAFA)

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



Cadel srl est une société italienne leader dans le secteur du chauffage à bois et à pellet/granulés. Toutes les phases de production sont suivies au sein de l'usine dans un environnement certifié ISO 9001, garantissant le maximum du contrôle et qualité des produits.

Freepoint

Marque commerciale dédiée à la GSB; créée pour satisfaire la clientèle internationale toujours plus attentive au niveau du service, qualité et au design made in Italy.

Nos objectifs

Design, technologie et matériaux de qualité pour un produit avec un positionnement de prix démocratique; excellent service avant- et après-vente; une gestion optimisée de la chaîne logistique; grand support et attention aux politiques de soutien aux ventes et de marketing.

Les certifications

La gamme de produits a été certifiée avec succès dans les principaux pays européens, par exemple en Allemagne (BImSchV 2), Autriche (15A B-VG) et France (FLAMME VERT).

Cadel srl ist ein italienisches Unternehmen Leader im Kamin- und Pelletofen Bereich. Als Garantie der größten Verbindlichkeit gegenüber der Qualität eigener Produkte, sind alle Arbeitsphasen intern in ISO 9001 zertifizierte Organisation gefolgt.

Freepoint

Vertriebsmarke für die DIY Organisationen, bildet sich um die Bedürfnisse einer immer mehr Produktqualität, Umwelt, Kundenservice, und Made in Italy Design internationale achtende Kundschaft zu erfüllen.

Unsere Ziele

Design, starke Technologie und Produktqualität bei demokratischen Preisen; optimalen und Hochqualifizierten Verkaufsunterstützung und Kundenservice; Hochspezialisierten Supply Chain Management; Vertriebs- und Marketing Unterstützung.

Zertifizierung

Die Produkte sind allen nach den strengsten Normen der wichtigsten Europäischen Ländern geprüft: Deutschland (BImSchV 2), Austria (15A B-VG) und Frankreich (FLAMME VERT).

Technologie/ Technologies/ Tecnologie/ Technologie/



Airtight System

La tecnologia che rende stagne le stufe e che permette di raccordarle direttamente alla presa d'aria esterna. Le stufe con questo sistema hanno rendimenti superiori e non hanno bisogno delle antiestetiche griglie di ventilazione, evitando peraltro i relativi spifferi di aria fredda.



Wi-Fi

La comodità di accendere, programmare, controllare spegnere la stufa dal tuo telefono, tablet/PC, ovunque ti trovi.



Living Fire System

I bracieri circolari costruiti in acciaio e ghisa, che grazie ad una migliore ventilazione garantiscono una fiamma più stabile e bella.



Easy Start System

Permette un'accensione ancora più facile del pellet, anche nel caso vi fossero residui di umidità. Ottimizza la distribuzione dell'aria per l'accensione del braciere.



Airtight System

The technology that makes stoves airtight and allows a direct external independent air duct. Stoves provided with airtight system have better performances and eliminate the need of ventilation holes and grids in the wall, thereby avoiding the related drafts of cold air.



Wi-Fi

The convenience of turning on/off, programming, controlling your stove from your phone, tablet / PC, wherever you are.



Living Fire System

The circular braziers built in steel and cast iron, thanks to improved ventilation allow a more stable and beautiful flame.




Easy Start System

This system allows easier lighting of the pellet, even if there were residual humidity; as it optimizes air distribution for brazier lighting.

Portello serbatoio pellet con guarnizione per una maggior tenuta
Pellet tank lid provided with joint for better air tight
Couvercle reservoir granules avec joint pour une meilleure étanchéité
Pellettankdeckel mit Dichtung

Porta con vetro di ampie dimensioni
Door with wide glass window
Porte en verre de grandes dimensions
Grosses Sichtfenster

Telecomando di serie
Remote control included
Telecommande fournie de serie
Fernbedienung im Lieferumfang



Display confort per programmazione semplice giorno/settimana/week-end
Confort display for easy day/week/week-end programming
Ecran confort pour programmation simple jour/hebdo/week-end
Komfort Display für leichte Programmierung - Tag/Woche/Wochenende

Collegamento termostato esterno di serie
Connection to room thermostat
Connexion pour un thermostat d'ambiance déporté
Anschluss für Raumthermostat



Airtight System

La technologie qui rend les poêles étanches et qui permet le raccordement de l'entrée d'air directement à l'extérieur. Les poêles dotés du système Airtight ont des rendements supérieurs et permettent d'éviter les prises d'air et grilles murales et ainsi les soucis de courant d'air.



Wi-Fi

Le confort d'allumer, programmer, contrôler votre poêle depuis le téléphone, Tablet/PC, où que vous soyez.



Living Fire System

Les braseros circulaires construits en acier ou fonte, grâce à une meilleure ventilation garantissent une flamme plus stable et plus belle.



Easy Start System

Permet un allumage encore plus facile du pellet; même en présence de résidus d'humidité. La distribution de l'air pour l'allumage est optimisé dans le brasero.



Airtight System

Raumlufunabhängige Öfen ermöglichen die Zuführung der gesamte notwendige Verbrennungsluft direkt von außen. Diese Öfen garantieren bessere Verbrennung und Leistung. Bei der Installation werden keine unästhetische Belüftungsgitter gebraucht so dass Kalte Luftströmungen vermeiden werden können.



Wi-Fi

Egal wo man steht, erlaubt eine direkte Ein- und Ausschaltung, Programmierung und Regelung des Ofen von Handy, Tablet oder Pc dank Apps für die gewöhnlichen Systeme.



Living Fire System

Rundbrennertöpfe aus Stahl und Gusseisen erlauben eine bessere Belüftung für einen schöneren und stabilen Flammenspiel.



Easy Start System

Erlaubt eine leichtere Pellet Zündung auch bei eventuellen Feuchtigkeit, dank einer Verbesserung der Verbrennungsluftverteilung in der Brennschale.



Stufe a pellet - Air /
Pellet stove - Air /
Poêles à granulés - Air /
Pelletöfen - Air /

Pag. / 10
Technical Data / 57

Mika / 12



Elan / 14



Miriam / 16



Pretty / 18



Mary / 20



Verve / 22



<i>Dimensioni LxPxH • Measures LxPxH •</i> <i>Dimensions LxPxH • Maßen LxPxH :</i>	43x45x80,2 cm	43x45x95,8 cm	51,5x46,5x94,5 cm	51,5x46,5x94,5 cm	51,8x46,5x99,5 cm	48,5x48,5x95,5 cm
<i>M³ riscaldabili • Heatable m³ •</i> <i>Volume chauffé en m³ • Raumheizvermögen m³:</i>	Min 50 - Max 132	Min 50 - Max 132	Min 55 - Max 168	Min 55 - Max 204	Min 55 - Max 204	Min 55 - Max 204
<i>Potenza nom • Power nom •</i> <i>Puissance nom. • Nenn- / Heizwärmeleistung</i>	Min 2,1 - Max 5,5 kW	Min 2,1 - 5,5 kW	Min 2,3 - Max 7 kW	Min 2,3 - Max 8,5 kW	Min 2,3 - 8,5 kW	Min 2,3 - 8,5 kW
<i>Peso • Weight • Poids • Gewicht :</i>	69 kg	74,5 kg	63 kg	67 - 75 kg	64 kg	67 kg

Verve Maiolica / 24



Verve Airtight / 26



Glass / 28



Globe / 30



Square / 32



<i>Dimensioni LxPxH • Measures LxPxH •</i> <i>Dimensions LxPxH • Maßen LxPxH :</i>	48,5x48,5x95,5 cm	46,6x51,6x106 cm	49,2x54,6x96,2 cm	53,6x57x104 cm	82x27x92 cm
<i>M³ riscaldabili • Heatable m³ •</i> <i>Volume chauffé en m³ • Raumheizvermögen m³:</i>	Min 55 - Max 204	Min 59 - Max 207	Min 59 - Max 207	Min 67 - Max 252	Min 60 - Max 156
<i>Potenza nom • Power nom •</i> <i>Puissance nom. • Nenn- / Heizwärmeleistung</i>	Min 2,3 - 8,5 kW	Min 2,3 - 8,5 kW	Min 2,3 - 8,5 kW	Min 2,8 - Max 10,5 kW	Min 2,5 - Max 6,5 kW
<i>Peso • Weight • Poids • Gewicht :</i>	75 kg	79 kg	59 kg	98 kg	81 - 87 kg



Stufe a pellet - Silent
Pellet stove - Silent
Poêles à granulés - Silent
Pelletöfen - Silent

Pag. / 34
Technical Data / 67

Easy / 36



<i>Dimensioni LxPxH • Measures LxPxH •</i> <i>Dimensions LxPxH • Maßen LxPxH :</i>	44x49x92 cm
<i>M³ riscaldabili • Heatable m³ •</i> <i>Volume chauffé en m³ • Raumheizvermögen m³:</i>	Min 57 - Max 144
<i>Potenza nom • Power nom •</i> <i>Puissance nom. • Nenn- / Heizwärmeleistung</i>	Min 2,4 - Max 6,7 kW
<i>Peso • Weight • Poids • Gewicht :</i>	58 kg





Stufe canalizzabili a pellet - Air Plus /
Ducted pellet stoves - Air Plus /
Poêles à granulés canalisables - Air Plus /
Kanalisierbaren Pelletöfen - Air Plus /

Pag. / 38
Technical Data / 68

Style / 40

Vega / 42

Vega Stone / 44

Joy Airtight / 46



Dimensioni LxPxH • Measures LxPxH •
Dimensions LxPxH • Maßen LxPxH :

94,3x27x98,5 cm

54x54x105 cm

54x54x105 cm

58,5x55x111,2 cm

M³ riscaldabili • Heatable m³ •
Volume chauffé en m³ • Raumheizvermögen m³:

Min 58 - Max 216

Min 65 - Max 252

Min 65 - Max 252

Min 77 - Max 300

Potenza nom. • Power nom. •
Puissance nom. • Nenn- / Heizwärmeleistung

Min 3,8 - Max 9 kW

Min 2,8 - Max 10,5 kW

Min 2,8 - Max 10,5 kW

Min 3,4 - Max 12,5 kW

Peso • Weight • Poids • Gewicht :

103 kg

104 kg

117,5 kg

116 kg



Termostufe a pellet - Hydro /
Water-heating pellet stoves - Hydro /
Thermo-poêles à granulés - Hydro /
Wasserführende Pelletöfen - Hydro /

Pag. / 48
Technical Data / 71

Idron 15 / 52

Idron 22 / 52



Dimensioni LxPxH • Measures LxPxH •
Dimensions LxPxH • Maßen LxPxH :

50x52x110,6 cm

50x52x110,6 cm

M³ riscaldabili • Heatable m³ •
Volume chauffé en m³ • Raumheizvermögen m³:

Min 106 - Max 370

Min 106 - Max 504

Potenza nom. • Power nom. •
Puissance nom. • Nenn- / Heizwärmeleistung

Min 4,4 - Max 15,4 kW

Min 4,4 - Max 21 kW

Peso • Weight • Poids • Gewicht :

134 kg

135 kg



Inserto camino a pellet /
Pellet insert /
Insert pellet /
Pellet Kamineinsatz /

Pag. / 52
Technical Data / 73

Comfort 80 / 54



Dimensioni LxPxH • Measures LxPxH •
Dimensions LxPxH • Maßen LxPxH :

79,6x60,1x55,5 cm

M³ riscaldabili • Heatable m³ •
Volume chauffé en m³ • Raumheizvermögen m³:

Min 110 - Max 192

Potenza nom. • Power nom. •
Puissance nom. • Nenn- / Heizwärmeleistung

Min 4,6 - Max 8 kW

Peso • Weight • Poids • Gewicht :

144 kg

Stufe a pellet - Air
Pellet stove - Air
Poêles à granulés - Air
Pelletöfen - Air



FreePoint

Stufe a pellet - Air

Le stufe a pellet hanno il vantaggio rispetto alle tradizionali stufe a legna di poter dosare il combustibile a piacimento e quindi consentono un preciso controllo della temperatura.

Tutte le stufe a pellet sono dotate di accensione automatica, consentono facilità di pulizia, sono programmabili in accensione e spegnimento ed hanno il telecomando in dotazione.

Pellet stove - Air

Pellet stoves have an edge over conventional wood-burning stoves in that the fuel can be dosed, thus controlling temperature precisely. All pellet burning stoves have automatic ignition and are easy to clean. They can be programmed to go on and off and they come with a remote control.

Poêles à granulés - Air

Les poêles à granulés ont un avantage par rapport aux poêles à bois conventionnels car le carburant peut être dosé, de manière à contrôler la température avec précision.

Tous les poêles à pellets sont équipés d'un allumage automatique et sont faciles à nettoyer. Ils peuvent préregler l'allumage et arrêt car ils sont livrés avec une télécommande.

Pelletöfen - Air

Pelletöfen haben den Vorteil gegenüber traditionellen Kaminöfen, Brennstoff nach Bedarf dosieren zu lassen und präzise Temperaturregelung zu ermöglichen.

Alle Pelletöfen sind mit automatischen Zündung und Fernbedienung ausgestattet, leicht zu reinigen und mit Ein- Ausschaltung programmierbar.

-
- | | |
|-----------------|-------------------------|
| ► Mika | ► Verve Maiolica |
| ► Elan | ► Verve Airtight |
| ► Miriam | ► Glass |
| ► Pretty | ► Globe |
| ► Mary | ► Square |
| ► Verve | |





Mika / Stufa a pellet rivestita in acciaio colorato
Pellet stove with coloured steel finish
Poêle à granulés revêtu en acier coloré
Pellet-Ofen mit Verkleidung aus farbigem Stahl

5,5 kW



Mika

Caratteristiche

Rivestimento in acciaio colorato / Uscita fumi posteriore / Recupero ceneri istantaneo / Scheda elettronica con programmazione settimanale / Collegamento a termostato ambiente / Telecomando incluso /

Characteristics

Coloured steel finish / Back exhaust outlet / Instant ash recovery / Electronic card with weekly programming / Connection to room thermostat / Remote control included /

Caractéristiques

Revêtement en acier coloré / Sortie fumées postérieure / Récupération immédiate des cendres / Platine électronique à programmation hebdomadaire / Connexion au thermostat d'ambiance / Télécommande fournie /

Merkmale

Verkleidung aus lackiertem Stahl / Abgasstutzen hinten / Leicht auszierbaren Aschenkasten / Wochenprogrammierung / Anschluss zu Raumthermostat / Inklusive Fernbedienung /

Dati Tecnici / Technical Data /
Informations techniques / Technische Daten *Pag. 57*



Stufe a pellet - Air
Pellet stove - Air
Poêles à granulés - Air
Pelletöfen - Air



FreePoint



Elan / *Stufa a pellet rivestita in acciaio colorato*
Pellet stove with coloured steel finish
Poêle à granulés revêtu en acier coloré
Pellet-Ofen mit Verkleidung aus farbigem Stahl

5,5 kW 

Elan

Caratteristiche

Rivestimento in acciaio colorato / Uscita fumi posteriore / Recupero ceneri istantaneo / Scheda elettronica con programmazione settimanale / Collegamento a termostato ambiente / Telecomando incluso /

Characteristics

Coloured steel finish / Back exhaust outlet / Instant ash recovery / Electronic card with weekly programming / Connection to room thermostat / Remote control included /

Caractéristiques

Revêtement en acier coloré / Sortie fumées postérieure / Récupération immédiate des cendres / Platine électronique à programmation hebdomadaire / Connexion au thermostat d'ambiance / Télécommande fournie /

Merkmale

Verkleidung aus lackiertem Stahl / Abgasstutzen hinten / Leicht auszierbaren Aschenkasten / Wochenprogrammierung / Anschluss zu Raumthermostat / Inklusive Fernbedienung /

Dati Tecnici / Technical Data /
Informations techniques / Technische Daten *Pag. 58*



Stufe a pellet - Air
Pellet stove - Air
Poêles à granulés - Air
Pelletöfen - Air



FreePoint



Miriam / Stufa a pellet rivestita in acciaio colorato
Pellet stove with coloured steel finish
Poêle à granulés revêtu en acier coloré
Pellet-Ofen mit Verkleidung aus farbigem Stahl

7 kW



Miriam

Caratteristiche

Rivestimento in acciaio colorato / Uscita fumi posteriore / Guarnizione gomma siliconica facilmente sostituibile / Recupero ceneri istantaneo / Scheda elettronica con programmazione settimanale / Collegamento a termostato ambiente / Telecomando incluso /

Characteristics

Coloured steel finish / Back exhaust outlet / Interchangeable silicon rubber gaskets / Instant ash recovery / Electronic card with weekly programming / Connection to room thermostat / Remote control included /

Caractéristiques

Revêtement en acier coloré / Sortie fumées postérieure / Garniture caoutchouc silicone remplaçable / Récupération immédiate des cendres / Platine électronique à programmation hebdomadaire / Connexion au thermostat d'ambiance / Télécommande fournie /

Merkmale

Verkleidung aus lackiertem Stahl / Abgasstutzen hinten / Ersetzbare Silikondichtung / Leicht auszierbaren Aschenkasten / Wochenprogrammierung / Anschluss zu Raumthermostat / Inklusive Fernbedienung /

Dati Tecnici / Technical Data /
Informations techniques / Technische Daten *Pag. 59*



Stufe a pellet - Air
Pellet stove - Air
Poêles à granulés - Air
Pelletöfen - Air



FreePoint



Pretty / Stufa a pellet rivestita in acciaio colorato o maiolica
Pellet stove with coloured steel or majolica finish
Poêle à granulés revêtu en acier coloré ou céramique
Pellet-Ofen mit Verkleidung aus farbigem Stahl oder Keramik

8,5 kW 



Pretty

Caratteristiche

Rivestimento in acciaio colorato o maiolica / Uscita fumi posteriore /
Guarnizione gomma siliconica facilmente sostituibile / Recupero ceneri
istantaneo / Scheda elettronica con programmazione settimanale /
Collegamento a termostato ambiente / Telecomando incluso /

Characteristics

Coloured steel or majolica finish / Back exhaust outlet / Interchangeable
silicon rubber gaskets / Instant ash recovery / Electronic card with weekly
programming / Connection to room thermostat / Remote control included /

Caractéristiques

Revêtement en acier coloré ou céramique / Sortie fumées postérieure /
Garniture caoutchouc silicone remplaçable / Récupération immédiate des
cendres / Platine électronique à programmation hebdomadaire / Connexion
au thermostat d'ambiance / Télécommande fournie /

Merkmale

Verkleidung aus lackiertem Stahl oder Keramik / Abgasstutzen hinten /
Ersetzbare Silikondichtung / Leicht Auszierbaren Aschenkasten / Leiterplatte
mit Wochenprogrammierung / Anschluss zu Raumthermostat / Inklusive
Fernbedienung /

Dati Tecnici / Technical Data /
Informations techniques / Technische Daten *Pag. 60*



Stufe a pellet - Air
Pellet stove - Air
Poêles à granulés - Air
Pelletöfen - Air



FreePoint



Mary / Stufa a pellet rivestita in acciaio colorato
Pellet stove with coloured steel finish
Poêle à granulés revêtu en acier coloré
Pellet-Ofen mit Verkleidung aus farbigem Stahl

8,5 kW



Mary

Caratteristiche

Rivestimento in acciaio colorato / Uscita fumi posteriore / Guarnizione gomma siliconica facilmente sostituibile / Recupero ceneri istantaneo / Scheda elettronica con programmazione settimanale / Collegamento a termostato ambiente / Telecomando incluso /

Characteristics

Coloured steel finish / Back exhaust outlet / Interchangeable silicon rubber gaskets / Instant ash recovery / Electronic card with weekly programming / Connection to room thermostat / Remote control included /

Caractéristiques

Revêtement en acier coloré / Sortie fumées postérieure / Garniture caoutchouc silicone remplaçable / Récupération immédiate des cendres / Platine électronique à programmation hebdomadaire / Connexion au thermostat d'ambiance / Télécommande fournie /


Merkmale

Verkleidung aus lackiertem Stahl / Abgasstutzen hinten / Ersetzbare Silikondichtung / Leicht ausziehbaren Aschenkasten / Wochenprogrammierung / Anschluss zu Raumthermostat / Inklusive Fernbedienung /

Dati Tecnici / Technical Data /
Informations techniques / Technische Daten *Pag. 61*



Stufe a pellet - Air
Pellet stove - Air
Poêles à granulés - Air
Pelletöfen - Air





Verve / Stufa a pellet rivestita in acciaio colorato
Pellet stove with coloured steel finish
Poêle à granulés revêtu en acier coloré
Pellet-Ofen mit Verkleidung aus farbigem Stahl

8,5 kW



Verve

Caratteristiche

Rivestimento in acciaio colorato / Uscita fumi posteriore / Guarnizione gomma siliconica facilmente sostituibile / Recupero ceneri istantaneo / Scheda elettronica con programmazione settimanale / Collegamento a termostato ambiente / Telecomando incluso /

Characteristics

Coloured steel finish / Back exhaust outlet / Interchangeable silicon rubber gaskets / Instant ash recovery / Electronic card with weekly programming / Connection to room thermostat / Remote control included /

Caractéristiques

Revêtement en acier coloré / Sortie fumées postérieure / Garniture caoutchouc silicone remplaçable / Récupération immédiate des cendres / Platine électronique à programmation hebdomadaire / Connexion au thermostat d'ambiance / Télécommande fournie /

Merkmale

Verkleidung aus lackiertem Stahl / Abgasstutzen hinten / Ersetzbare Silikondichtung / Leicht Auszierbaren Aschenkasten / Leiterplatte mit Wochenprogrammierung / Anschluss zu Raumthermostat / Inklusive Fernbedienung /

Dati Tecnici / Technical Data /
Informations techniques / Technische Daten *Pag. 62*



Stufe a pellet - Air
Pellet stove - Air
Poêles à granulés - Air
Pelletöfen - Air



FreePoint



Verve Maiolica / Stufa a pellet rivestita in maiolica
Pellet Stove with ceramic lining
Poêle à pellet avec revêtement en céramique
Pelletöfen mit Keramik Verkleidung

8,5 kW 



Verve Maiolica

Caratteristiche

Rivestimento in maiolica / Uscita fumi posteriore / Guarnizione gomma
siliconica facilmente sostituibile / Recupero ceneri
istantaneo / Scheda elettronica con programmazione settimanale /
Collegamento a termostato ambiente / Telecomando incluso /

Characteristics

Majolica finish / Back exhaust outlet / Interchangeable silicon rubber
gaskets / Instant ash recovery / Electronic card with weekly programming /
Connection to room thermostat / Remote control included /

Caractéristiques

Revêtement en céramique / Sortie fumées postérieure /
Garniture caoutchouc silicone remplaçable / Récupération immédiate des
cendres / Platine électronique à programmation hebdomadaire / Connexion
au thermostat d'ambiance / Télécommande fournie /

Merkmale

Verkleidung aus Keramik / Abgasstutzen hinten / Ersetzbare Silikondichtung /
Leicht Auszierbaren Aschenkasten / Leiterplatte mit Wochenprogrammierung /
Anschluss zu Raumthermostat / Inklusive Fernbedienung /

Dati Tecnici / Technical Data /
Informations techniques / Technische Daten *Pag. 62*



Stufe a pellet - Air
Pellet stove - Air
Poêles à granulés - Air
Pelletöfen - Air




FreePoint



Verve Airtight / *Stufa a pellet rivestita in acciaio colorato*
Pellet stove with coloured steel finish
Poêle à granulés revêtu en acier coloré
Pellet-Ofen mit Verkleidung aus farbigem Stahl

8,5 kW



Verve Airtight

Caratteristiche

Rivestimento in acciaio colorato / Uscita fumi posteriore / Recupero ceneri istantaneo / Scheda elettronica con programmazione settimanale / Collegamento a termostato ambiente / Telecomando incluso / Stufa con camera stagna /

Characteristics

Coloured steel finish / Back exhaust outlet / Instant ash recovery / Electronic card with weekly programming / Connection to room thermostat / Remote control included / Stove with airtight /

Caractéristiques

Revêtement en acier coloré / Sortie fumées postérieure / Récupération immédiate des cendres / Platine électronique à programmation hebdomadaire / Connexion au thermostat d'ambiance / Télécommande fournie / Poêle étanche /

Merkmale

Verkleidung aus lackiertem Stahl / Abgasstutzen hinten / Leicht Auszierbaren Aschenkasten / Leiterplatte mit Wochenprogrammierung / Anschluss zu Raumthermostat / Inklusive Fernbedienung / Dichter Verbrennungsraum /

Dati Tecnici / Technical Data /
Informations techniques / Technische Daten *Pag. 63*



Stufa con camera stagna / Stove with airtight / Poêle étanche / Ofen mit dichten Verbrennungsraum

Stufe a pellet - Air
Pellet stove - Air
Poêles à granulés - Air
Pelletöfen - Air





Glass / Stufa a pellet rivestita in vetro
Pellet stove with glass finish
Poêle à granulés revêtu en verre
Pellet-Ofen mit Verkleidung aus Glas

8,5 kW



Glass

Caratteristiche

Rivestimento vetro / Uscita fumi posteriore / Recupero ceneri istantaneo / Scheda elettronica con programmazione settimanale / Collegamento a termostato ambiente / Telecomando incluso / Stufa con camera stagna /

Characteristics

Glass finish / Back exhaust outlet / Instant ash recovery / Electronic card with weekly programming / Connection to room thermostat / Remote control included / Stove with airtight /

Caractéristiques

Revêtement en verre / Sortie fumées postérieure / Récupération immédiate des cendres / Platine électronique à programmation hebdomadaire / Connexion au thermostat d'ambiance / Télécommande fournie / Poêle étanche /

Merkmale

Verkleidung aus Glas / Abgasstutzen hinten / Leicht Auszierbaren Aschenkasten / Leiterplatte mit Wochenprogrammierung / Anschluss zu Raumthermostat / Inklusive Fernbedienung / Dichter Verbrennungsraum /



Dati Tecnici / Technical Data /
Informations techniques / Technische Daten *Pag. 64*



Stufa con camera stagna / Stove with airtight / Poêle étanche / Ofen mit dichten Verbrennungsraum

Stufe a pellet - Air
Pellet stove - Air
Poêles à granulés - Air
Pelletöfen - Air



FreePoint



Globe / Stufa a pellet rivestita in acciaio colorato
Pellet stove with coloured steel finish
Poêle à granulés revêtu en acier coloré
Pellet-Ofen mit Verkleidung aus farbigem Stahl

10,5 kW



Globe

Caratteristiche

Rivestimento in acciaio colorato / Uscita fumi posteriore / Recupero ceneri istantaneo / Scheda elettronica con programmazione settimanale / Collegamento a termostato ambiente / Telecomando incluso / Display a scomparsa / Stufa con camera stagna /

Characteristics

Coloured steel finish / Back exhaust outlet / Instant ash recovery / Electronic card with weekly programming / Connection to room thermostat / Remote control included / retractable display / Stove with airtight /

Caractéristiques

Revêtement en acier coloré / Sortie fumées postérieure / Récupération immédiate des cendres / Platine électronique à programmation hebdomadaire / Connexion au thermostat d'ambiance / Télécommande fournie / Écran rétractable / Poêle étanche /

Merkmale

Verkleidung aus lackiertem Stahl / Abgasstutzen hinten / Leicht auszierbaren Aschenkasten / Wochenprogrammierung / Anschluss zu Raumthermostat / Inklusive Fernbedienung / versenkbares Display / Dichter Verbrennungsraum /

Dati Tecnici / Technical Data /
Informations techniques / Technische Daten *Pag. 65*



Stufa con camera stagna / Stove with airtight / Poêle étanche / Ofen mit dichten Verbrennungsraum



Stufe a pellet - Air
Pellet stove - Air
Poêles à granulés - Air
Pelletöfen - Air



FreePoint



Square / Stufa a pellet rivestita in acciaio colorato o vetro
Pellet stove with coloured steel or glass finish
Poêle à granulés revêtu en acier coloré ou verre
Pellet-Ofen mit Verkleidung aus farbigem Stahl oder Glas

6,5 kW



Square

Caratteristiche

Rivestimento in acciaio colorato o vetro / Uscita fumi posteriore o superiore o laterale destro / Recupero ceneri istantaneo / Scheda elettronica con programmazione settimanale / Collegamento a termostato ambiente / Telecomando incluso / Display a scomparsa / Stufa a camera stagna /

Characteristics

Coloured steel or glass finish / Top, back or right exhaust outlet / Instant ash recovery / Electronic card with weekly programming / Connection to room thermostat / Remote control included / retractable display / Stove with airtight /

Caractéristiques

Revêtement en acier coloré ou verre / Sortie fumées postérieure, supérieure ou latérale droite / Récupération immédiate des cendres / Platine électronique à programmation hebdomadaire / Connexion au thermostat d'ambiance / Télécommande fournie / Écran rétractable / Poêle étanche /

Merkmale

Verkleidung aus lackiertem Stahl oder Glas / Abgasstutzen hinten, oben und seitlich rechts / Leicht auszierbaren Aschenkasten / Wochenprogrammierung / Anschluss zu Raumthermostat / Inklusive Fernbedienung / versenkbares Display / Dichter Verbrennungsraum /

Dati Tecnici / Technical Data /
Informations techniques / Technische Daten *Pag. 66*



Stufa con camera stagna / Stove with airtight / Poêle étanche / Ofen mit dichten Verbrennungsraum

Stufe a pellet - Air
Pellet stove - Air
Poêles à granulés - Air
Pelletöfen - Air



Stufe a pellet - Silent
Pellet stove - Silent
Poêles à granulés - Silent
Pelletöfen - Silent



FreePoint

Stufe a pellet - Silent

L'esclusiva tecnologia SILENT offre il piacere del calore e il comfort della stufa a pellet, con una maggiore silenziosità. L'aria calda viene diffusa nell'ambiente per convezione naturale senza l'ausilio di ventilatori.

Pellet stove - Silent

The exclusive technology SILENT offers the pleasure, the comfort and the warmth of the pellet stove, but with less noise. The hot air is distributed in the environment by natural convection without using any fans.

Poêles à granulés - Silent

La technologie exclusive SILENT offre le plaisir de la chaleur et le confort du poêle à pellets, avec moins de bruit. L'air chaud est distribué dans l'environnement par convection naturelle sans l'utilisation de ventilateurs.

Pelletöfen - Silent

SILENT ist die exklusive Technologie die großen Abbau der Geräusche bietet für eine bessere Gemütlichkeit der Wärme und das Komfort des Pelletöfen. Die warme Luft strahlt per natürliche Konvektion ohne Zwangsluftgebläsen.

► Easy



Stufe a pellet - Silent
Pellet stove - Silent
Poêles à granulés - Silent
Pelletöfen - Silent





Easy / Stufa a pellet rivestita in acciaio colorato
Pellet stove with coloured steel finish
Poêle à granulés revêtu en acier coloré
Pellet-Ofen mit Verkleidung aus farbigem Stahl

6,7 kW



Easy

Caratteristiche

Rivestimento in acciaio colorato / Diffusione del calore per convezione naturale, senza ventilatori / Uscita fumi posteriore / Recupero ceneri istantaneo / Scheda elettronica con programmazione settimanale / Collegamento a termostato ambiente / Telecomando incluso / Stufa con camera stagna /

Characteristics

Coloured steel finish / Warm air diffusion per natural convection, without fans / Back exhaust outlet / Instant ash recovery / Electronic card with weekly programming / Connection to room thermostat / Remote control included / Stove with airtight /

Caractéristiques

Revêtement en acier coloré / Diffusion de la chaleur par convection naturelle, sans ventilateurs / Sortie fumées postérieure / Récupération immédiate des cendres / Platine électronique à programmation hebdomadaire / Connexion au thermostat d'ambiance / Télécommande fournie / Poêle étanche /

Merkmale

Verkleidung aus lackiertem Stahl / Natürliche Wärme Strahlung, ohne Gebläse/ Abgasstutzen hinten / Leicht Auszierbaren Aschenkasten / Leiterplatte mit Wochenprogrammierung / Anschluss zu Raumthermostat / Inklusive Fernbedienung / Dichter Verbrennungsraum /

Dati Tecnici / Technical Data /
Informations techniques / Technische Daten *Pag. 67*



Stufa con camera stagna / Stove with airtight / Poêle étanche / Ofen mit dichten Verbrennungsraum

Stufe canalizzabili a pellet - Air Plus
Ducted pellet stoves - Air Plus
Poêles canalisable à granulés - Air Plus
Kanalisierbaren Pelletöfen - Air Plus

Stufe canalizzabili a pellet - Air Plus

Le stufe a pellet canalizzabili, oltre ad avere tutti i vantaggi delle normali stufe a pellet, offrono la possibilità di un ulteriore comfort domestico, ottimizzando la climatizzazione domestica grazie alla possibilità di canalizzare l'aria calda in altre stanze della casa.

Ducted pellet stoves - Air Plus

Not only do ducted pellet stoves offer the advantages of normal pellet stoves, they also produce greater comfort in the home, optimizing climate control by conveying the hot air to other rooms.


Poêles canalisables à granulés - Air Plus

Les poêles à granulés canalisables, au delà d'offrir tous les avantages de poêles à granulés normaux, garantissent en plus un confort domestique supérieur car ils optimisent la climatisation domestique grâce à la canalisation d'air chaud dans d'autres pièces de la maison.

Kanalisierbaren Pelletöfen - Air Plus

Kanalisierbare Pelletsöfen bieten, zu den vielen Vorteilen der Standard Versionen, die Möglichkeit besseren Wohnkomfort durch die Kanalisierung der Warmluft in weiteren Räume zu erreichen.

-
- **Style**
 - **Vega**
 - **Vega Stone**
 - **Joy Airtight**





Style / *Stufa a pellet rivestita in acciaio colorato*
Pellet stove with coloured steel finish
Poêle à granulés revêtu en acier coloré
Pellet-Ofen mit Verkleidung aus farbigem Stahl

9 kW



Style

Caratteristiche

Rivestimento in acciaio colorato / Uscita fumi superiore, posteriore e laterale sinistro / Guarnizione in fibra di vetro / Recupero ceneri istantaneo / Scheda elettronica con programmazione settimanale / Collegamento a termostato ambiente / Telecomando di lavoro incluso / 1 uscita aria canalizzabile / 1 ventilatore / Canalizzabile fino 1.5 m /

Characteristics

Coloured steel / Top, back or left exhaust outlet / Fibreglass gasket / Instant ash collection / Electronic card with weekly programming / Connection to room thermostat / Remote control included / 1 ducting outlet/ 1 fan / Ducting capability up to 1.5 m /

Caractéristiques

Revêtement en acier coloré / Sortie des fumées supérieure, postérieure ou latérale gauche / Garniture en fibre de verre / Récupération instantanée des cendres / Platine électronique avec programmation hebdomadaire / Connexion possible au thermostat d'ambiance / Télécommande / 1 sortie d'air canalisable / 1 ventilateur / Canalisable jusqu'à 1.5 m/

Merkmale

Verkleidung aus lackiertem Stahl / Abgasstutzen oben, hinten und seitlich links / Glasfaser Dichtung / leicht ausziehbarer Aschekasten / Wochenprogrammierung / Anschluss zu Raumthermostat / Inklusive Fernbedienung / 1 kanalisierbares Warmluftaustritt bis zu 1,5 m / 1 Luftgebläse

Dati Tecnici / Technical Data /
Informations techniques / Technische Daten *Pag. 68*



Ventilatori / Fans / Ventilateurs / Luftgebläsen



Stufe canalizzabili a pellet - Air Plus
Ducted pellet stoves - Air Plus
Poêles canalisable à granulés - Air Plus
Kanalisierbaren Pelletöfen - Air Plus





Vega / Stufa a pellet rivestita in acciaio colorato
Pellet stove with coloured steel finish
Poêle à granulés revêtu en acier coloré
Pellet-Ofen mit Verkleidung aus farbigem Stahl

10,5 kW



Vega

Caratteristiche

Rivestimento in acciaio colorato / Uscita fumi posteriore e superiore /
Recupero ceneri istantaneo / Scheda elettronica con programmazione
settimanale / Termostato ambiente / 1 uscita aria canalizzabile /
2 ventilatori / Canalizzabile fino a 6 metri / Telecomando di lavoro incluso /
Display a scomparsa / Stufa a camera stagna

Characteristics

Coloured steel lining / Back and top exhaust outlet / Instant ash collection /
Electronic card with weekly programming / Connection to room thermostat /
1 ducting outlet / 2 fans / Ducting capability up to 6 m / Remote control
included / retractable display / Stove with airtight

Caractéristiques

Revêtement en acier coloré / Sortie des fumées postérieure et supérieure /
Récupération instantanée des cendres / Platine électronique avec
programmation hebdomadaire / Connexion possible au thermostat
d'ambiance / 1 sortie canalisable / 2 ventilateurs / Canalisable
jusqu'à 6 m / Télécommande / Écran rétractable / Poêle étanche

Merkmale

Verkleidung aus lackiertem Stahl / Abgasstutzen hinten und oben / leicht
ausziehbarer Aschekasten / Wochenprogrammierung / Anschluss zu
Raumthermostat / 1 kanalisierbarer Warmluftaustritt / 2 Luftgebläsen /
kanalisierbare Warmluft bis zu 6 m / Inklusive Fernbedienung / versenkbares
Display / Dichter Verbrennungsraum

Dati Tecnici / Technical Data /
Informations techniques / Technische Daten *Pag. 69*



Stufa con camera stagna / Stove with airtight / Poêle étanche / Ofen mit dichten Verbrennungsraum



Ventilatori / Fans / Ventilateurs / Luftgebläsen

Stufe canalizzabili a pellet - Air Plus
Ducted pellet stoves - Air Plus
Poêles canalisable à granulés - Air Plus
Kanalisierbaren Pelletöfen - Air Plus





Vega Stone / Stufa a pellet rivestita con pietra Serpentino
Pellet stove with Serpentino Stone frame
Poêle à granulés avec corniche en pierre Serpentino
Pellet-Ofen mit Verkleidung aus Serpentino Stein

10,5 kW



Vega Stone

Caratteristiche

Rivestimento in pietra serpentino / Uscita fumi posteriore e superiore /
Recupero ceneri istantaneo / Scheda elettronica con programmazione
settimanale / Termostato ambiente / 1 uscita aria canalizzabile /
2 ventilatori / Canalizzabile fino a 6 metri / Telecomando di lavoro incluso /
Display a scomparsa / Stufa a camera stagna /

Characteristics

Serpentino stone frame / Back and top exhaust outlet / Instant ash
collection / Electronic card with weekly programming / Connection to room
thermostat / 1 ducting outlet / 2 fans / Ducting capability up to 6 m /
Remote control included / retractable display / Stove with airtight /

Caractéristiques

Revêtement en pierre Serpentino / Sortie des fumées postérieure et
supérieure / Récupération instantanée des cendres / Platine électronique
avec programmation hebdomadaire / Connexion possible au thermostat
d'ambiance / 1 sortie canalisable / 2 ventilateurs / Canalisable jusqu'à 6 m /
Télécommande / Écran rétractable / Poêle étanche /

Merkmale

Verkleidung aus Serpentino Stein / Abgasstutzen hinten und oben / leicht
ausziehbarer Aschekasten / Wochenprogrammierung / Anschluss zu
Raumthermostat / 1 kanalisierbarer Warmluftaustritt / 2 Luftgebläse /
kanalisierbare Warmluft bis zu 6 m / Inklusive Fernbedienung / versenkbares
Display / Dichter Verbrennungsraum /

Dati Tecnici / Technical Data /

Informations techniques / Technische Daten **Pag. 69**



Stufa con camera stagna / Stove with airtight / Poêle étanche / Ofen mit dichten Verbrennungsraum



Ventilatori / Fans / Ventilateurs / Luftgebläsen

Stufe canalizzabili a pellet - Air Plus
Ducted pellet stoves - Air Plus
Poêles canalisable à granulés - Air Plus
Kanalisierbaren Pelletöfen - Air Plus





Joy Airtight / Stufa a pellet rivestita in acciaio colorato
Pellet stove with coloured steel finish
Poêle à granulés revêtu en acier coloré
Pellet-Ofen mit Verkleidung aus farbigem Stahl

12,5 kW



Joy Airtight

Caratteristiche

Rivestimento in acciaio colorato / Uscita fumi posteriore / Recupero ceneri istantaneo / Scheda elettronica con programmazione settimanale / Collegamento termostato ambiente / 2 Uscite aria canalizzabili / 3 ventilatori / Canalizzabile fino a 8 metri / Display a scomparsa / Telecomando di lavoro incluso /

Characteristics

Coloured steel lining / Back exhaust outlet / Fibreglass gasket / Instant ash collection / Electronic card with weekly programming / Connection to room thermostat / 2 ducting outlet / 3 fans / Ducting capability up to 8 m / Retractable display / Remote control included /

Caractéristiques

Revêtement en acier coloré / Sortie des fumées postérieure / Récupération instantanée des cendres / Platine électronique avec programmation hebdomadaire / Connexion possible au thermostat d'ambiance / 2 sorties canalissables / 3 ventilateurs / Canalisable jusqu'à 8 m / Écran rétractable / Télécommande

Merkmale

Verkleidung aus lackiertem Stahl / Abgasstutzen hinten / leicht ausziehbarer Aschekasten / Wochenprogrammierung / Anschluss zu Raumthermostat / 2 kanalisierte Warmluftaustritte / 3 Luftgebläsen / kanalisierte Warmluft bis zu 8 m / versenkbares Display / Inklusive Fernbedienung /

Dati Tecnici / Technical Data /

Informations techniques / Technische Daten **Pag. 70**



Stufa con camera stagna / Stove with airtight / Poêle étanche / Ofen mit dichten Verbrennungsraum



Ventilatori / Fans / Ventilateurs / Luftgebläsen

Stufe canalizzabili a pellet - Air Plus
Ducted pellet stoves - Air Plus
Poêles canalisable à granulés - Air Plus
Kanalisierbaren Pelletöfen - Air Plus



FreePoint

Termostufe a pellet - Hydro
Water-heating pellet stoves - Hydro
Thermo-poêles à granulés - Hydro
Wasserführende Pelletöfen - Hydro

Termostufe a pellet - Hydro

Le Termostufe a pellet sono indicate come soluzione ottimale per l'impianto di riscaldamento domestico. Infatti, grazie alle loro tecnologia possono funzionare come una normale caldaia per il riscaldamento dei termosifoni, allo stesso modo possono produrre anche acqua calda sanitaria.

Water-heating pellet stoves - Hydro

Ducted pellet stoves are the ideal solution for home heating systems. In fact, thanks to their technology, they serve as normal boiler to heat radiators and, at the same time, they also produce hot water.

Thermo-poêles à granulés- Hydro

Les thermo-poêles à granulés sont une solution optimale pour le chauffage domestique. Leur technologie permet de fonctionner comme une chaudière normale pour le chauffage des radiateurs et de produire également l'eau sanitaire.

Wasserführende Pelletöfen - Hydro

Die Wasserführende Pelletöfen sind eine optimale Lösung für den Hausheizsystem. Aufgrund ihrer Technologie gelten als Zentralheizsystem für Heizkörper und in der gleichen Weise können auch Warmwasser produzieren.

► **Idron 15**

► **Idron 22**



Termostufe a pellet - Hydro
Water-heating pellet stoves - Hydro
Thermo-poêles à granulés - Hydro
Wasserführende Pelletöfen - Hydro





Idron 15-22 / Stufa a pellet rivestita in acciaio colorato
Pellet stove with coloured steel finish
Poêle à granulés revêtu en acier coloré
Pelletofen mit Verkleidung aus lackiertem Stahl

15,4 kW
21 kW



Idron 15 Idron 22

Caratteristiche

Termo stufa a pellet ideale per scaldare oltre 150 m² / Programmabile fino a 3 accensioni al giorno / Con vaso d'espansione e valvola di sicurezza / Rivestimento in acciaio colorato / Uscita fumi posteriore / Recupero ceneri istantaneo / Collegamento a termostato ambiente /

Characteristics

Pellet boiler stove designed to heat an area of more than 150 m² / Can handle programming up to 3 on/off cycles a day / Fit with expansion chamber and safety valve / Coloured steel finish/Back exhaust outlet / Instant ash collection / Connection to room thermostat /

Caractéristiques

Thermo-poêle à granulés permettant de chauffer plus de 150 m² / 3 mises en fonction quotidiennes programmables / Vase d'expansion et soupape de sûreté / Revêtement en acier coloré / Sortie fumées postérieure / Récupération immédiate des cendres / Thermostat d'ambiance /

Merkmale

Wasserführende Pelletöfen, ideal für Raumheizvermögen bis 150 m² / Programmierbar: bis 3 täglichen Zündungen / mit Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil / Verkleidung aus lackiertem Stahl / Abgasstutzen hinten / Leicht ausziehbare Aschenkasten / Raumthermostat /

Dati Tecnici / Technical Data /

Informations techniques / Technische Daten **Pag. 71 / 72**



Inserto camino a pellet
Pellet Insert
Insert à granulés
Pellet Kamineinsatz



FreePoint

Inserto camino a pellet

L'inserto camino è una moderna soluzione di riscaldamento a pellet, un rinnovato design per la casa e funzionalità di utilizzo.

Pellet Insert

The fireplace insert is a modern solution for heating, with renovated home design and functionality of use.

Insert à granulés

L'insert de cheminée est une solution moderne de chauffage à granulés, une conception de maison rénovée combinée à la fonctionnalité de son utilisation.

Pellet Kamineinsatz

Der Kamineinsatz kombiniert eine moderne Heizlösung mit Pellet, neues Wohn-Design und einfache Anwendung.

► **Comfort 80**





Comfort 80 / Inserto camino a pellet
Pellet Insert
Insert à granulés
Pellet Kamineinsatz

8 kW 

Comfort 80

Caratteristiche

Rivestimento in acciaio verniciato nero / Uscita fumi superiore /
Recupero ceneri istantaneo / Scheda elettronica con programmazione
settimanale / Collegamento a termostato ambiente / Telecomando di
lavoro incluso /

Characteristics

Black coloured steel finish / Top exhaust outlet / Instant ash recovery /
Electronic card with weekly programming / Connection to room
thermostat / Remote control /

Caractéristiques

Revêtement en acier coloré noir / Sortie des fumées supérieure /
Récupération immédiate des cendres / Platine électronique à
programmation hebdomadaire / Connexion au thermostat d'ambiance /
Télécommande /

Merkmale

Verkleidung aus schwarz lackiertem Stahl / Abgasstutzen oben /
Leicht ausziehbare Aschekasten / Wochenprogrammierung /
Anschluss zu Raumthermostat / Inklusive Fernbedienung /

Dati Tecnici / Technical Data /
Informations techniques / Technische Daten *Pag. 73*



Inserto camino a pellet
Pellet Insert
Insert à granulés
Pellet Kamineinsatz



FreePoint

Dati Tecnici/ Technical Data/ Informations Techniques/ Technische Data /

-
- | | | |
|----------|------------------|----------------|
| ► Mika | ► Verve Maiolica | ► Vega |
| ► Elan | ► Verve Airtight | ► Vega Stone |
| ► Miriam | ► Glass | ► Joy Airtight |
| ► Pretty | ► Globe | ► Idron 15 |
| ► Mary | ► Square | ► Idron 22 |
| ► Verve | ► Easy | ► Comfort 80 |





Mika

finitura acciaio / steel finish / finition acier / feinsbearbeitung Stahl



Moka
Moka
Moka
Moka



Antracite
Anthracite
Anthracite
Anthrazit



Rosso
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux



Bianco
White
Blanc
Weiss

Portello serbatoio pellet con guarnizione
per una maggior tenuta
Pellet tank lid provided with joint for better
air tight
Couvercle réservoir granules avec joint
pour une meilleure étanchéité
Pellettankdeckel mit Dichtung

Braciare in ghisa
Cast iron brazier
Brasero en fonte
Brennerschale aus Gusseisen

Cassetto cenere estraibile
Easy ash recovery
Cendrier amovible
Herausziehbarer Aschekasten



Display confort per programmazione
semplice giorno/settimana/week-end
Confort display for easy
day/week/week-end programming
Ecran confort pour programmation
simple jour/hebdo/week-end
Komfort Display für leichte
Programmierung - Tag/Woche/Wochenende

Collegamento termostato esterno di serie
Connection to room thermostat
Connexion pour un thermostat d'ambiance
deporte
Anschluss für Raumthermostat

Telecomando di serie
Remote control included
Telecommande fournie de serie
Fernbedienung im Lieferumfang

Technical Data

Potenza / Power / Puissance / Heizleistung :	nom. 5,5 kW
Resa termica / Thermal efficiency / Rendement thermique / Wirkungsgrad :	Max 92,7%
M ³ riscaldabili / Heatable m ³ / Volume chauffé en m ³ / Raumheizvermögen m ³ :	Min 50 - Max 132
Tipo combustibile / Fuel type / Type de combustible / Brennstofftyp :	Pellet Ø 6 mm
Consumo orario / Hourly consumption / Consommation horaire / Pelletsverbrauch (pro Stunde) :	Min 0,46 kg/h - Max 1,24 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie :	Min 32,6 h - Max 12,1 h
Capienza serbatoio / Hopper capacity / Capacité réservoir / Inhalt Pelletbehälter :	15 kg
Consumo / Consumption / Consommation / Leistungsaufnahme :	60 W
Uscita fumi / Exhaust outlet / Sortie fumée / Abgasstutzen :	Ø 8 cm
Dimensioni / Measures / Dimensions / Maßen :	L 43 - P 45 - H 80,2 cm
Peso / Weight / Poids / Gewicht :	69 kg



Elan

finitura acciaio / steel finish / finition acier / feinsbearbeitung Stahl



Moka
Moka
Moka
Moka



Antracite
Anthracite
Anthracite
Anthrazit



Rosso
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux



Bianco
White
Blanc
Weiss

Portello serbatoio pellet con guarnizione
per una maggior tenuta
Pellet tank lid provided with joint for better
air tight
Couvercle réservoir granules avec joint
pour une meilleure étanchéité
Pellettankdeckel mit Dichtung

Braciare in ghisa
Cast iron brazier
Brasero en fonte
Brennerschale aus Gusseisen

Cassetto cenere estraibile
Easy ash recovery
Cendrier amovible
Herausziehbar Aschekasten



Display confort per programmazione
semplice giorno/settimana/week-end
Confort display for easy
day/week/week-end programming
Ecran confort pour programmation
simple jour/hebdo/week-end
Komfort Display für leichte
Programmierung - Tag/Woche/Wochenende

Collegamento termostato esterno di serie
Connection to room thermostat
Connexion pour un thermostat d'ambiance
déportée
Anschluss für Raumthermostat

Piedistallo removibile di serie
Support included
Pied/support amovible inclu
Sockel im Lieferumfang

Telecomando di serie
Remote control included
Telecommande fournie de serie
Fernbedienung im Lieferumfang

Technical Data

Potenza / Power / Puissance / Heizleistung :	nom. 5,5 kW
Resa termica / Thermal efficiency / Rendement thermique / Wirkungsgrad :	Max 92,7%
M ³ riscaldabili / Heatable m ³ / Volume chauffé en m ³ / Raumheizvermögen m ³ :	Min 50 - Max 132
Tipo combustibile / Fuel type / Type de combustible / Brennstofftyp :	Pellet Ø 6 mm
Consumo orario / Hourly consumption / Consommation horaire / Pelletsverbrauch (pro Stunde) :	Min 0,46 kg/h - Max 1,24 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie :	Min 32,6 h - Max 12,1 h
Capienza serbatoio / Hopper capacity / Capacité réservoir / Inhalt Pelletbehälter :	15 kg
Consumo / Consumption / Consommation / Leistungsaufnahme :	60 W
Uscita fumi / Exhaust outlet / Sortie fumée / Abgasstutzen :	Ø 8 cm
Dimensioni / Measures / Dimensions / Maßen :	L 43 - P 45 - H 95,8 cm
Peso / Weight / Poids / Gewicht :	74,5 kg



Pretty / Pretty Maiolica

finitura acciaio / steel finish / finition acier / feinsbearbeitung Stahl



Antracite
Anthracite
Anthracit



Rosso
Bordeaux
Bordeaux

finitura maiolica / majolica finish / finition céramique / verkleidung keramik



Nero brillante
Brilliant black
Noir laqué
Schwarz brillant



Rosso
Bordeaux
Bordeaux



Avorio
Ivory
Elfenbein

Display confort per programmazione
semplice giorno/settimana/week-end
Confort display for easy
day/week/week-end programming
Ecran confort pour programmation
simple jour/hebdo/week-end
Komfort Display für leichte
Programmierung - Tag/Woche/
Wochenende

Parafiamma per un vetro più pulito
Fire flap for cleaner door glass
Vitre propre grace au deflecteur
Flammenschutz für bessere
Scheibenspülung

Telecomando di serie
Remote control included
Telecommande fournie de serie
Fernbedienung im Lieferumfang

Collegamento termostato
esterno di serie
Connection to room thermostat
Connexion pour un thermostat
d'ambiance deportée
Anschluss für Raumthermostat

Braciare in acciaio e ghisa con
sistema LIVING FIRE
Steel and cast iron brazier with
LIVING FIRE system
Brasero en acier et fonte avec
système LIVING FIRE
Topfbrenner aus Stahl und
Gusseisen mit LIVING FIRE

Rivestimento in maiolica
Ceramic lining
Habillage en céramique
Verkleidung aus Keramik




Technical Data

Potenza / Power / Puissance / Heizleistung :	Min 2,3 - Max 8,5 kW
Resa termica / Thermal efficiency / Rendement thermique / Wirkungsgrad :	Max 90%
M ³ riscaldabili / Heatable m ³ / Volume chauffé en m ³ / Raumheizvermögen m ³ :	Min 55 - Max 204
Tipo combustibile / Fuel type / Type de combustible / Brennstofftyp :	Pellet Ø 6 mm
Consumo orario / Hourly consumption / Consommation horaire / Pelletsverbrauch (pro Stunde) :	Min 0,50 kg/h - Max 1,90 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie :	Min 36 h - Max 9,5 h
Capienza serbatoio / Hopper capacity / Capacité réservoir / Inhalt Pelletbehälter :	18 kg
Consumo / Consumption / Consommation / Leistungsaufnahme :	60 W
Uscita fumi / Exhaust outlet / Sortie fumée / Abgasstutzen :	Ø 8 cm
Dimensioni / Measures / Dimensions / Maßen :	L 51,5 - P 46,5 - H 94,5 cm
Peso / Weight / Poids / Gewicht :	67/75 kg



Miriam

finitura acciaio / steel finish / finition acier / feinsbearbeitung Stahl



Antracite
Anthracite
Anthrazit



Rosso
Bordeaux
Bordeaux



Avorio
Ivory
Elfenbein

Display confort per programmazione
semplice giorno/settimana/week-end
Confort display for easy
day/week/week-end programming
Ecran confort pour programmation
simple jour/hebdo/week-end
Komfort Display für leichte
Programmierung - Tag/Woche/Wochenende

Parafiamma per un vetro più pulito
Fire flap for cleaner door glass
Vitre propre grace au deflecteur
Flammenschutz für bessere
Scheibenspülung

Telecomando di serie
Remote control included
Telecommande fournie de serie
Fernbedienung im Lieferumfang

Collegamento termostato esterno di serie
Connection to room thermostat
Connexion pour un thermostat d'ambiance
deporte
Anschluss für Raumthermostat

Braciare in acciaio e ghisa con sistema
LIVING FIRE
Steel and cast iron brazier with LIVING
FIRE system
Brasero en acier et fonte avec systeme
LIVING FIRE
Topfbrenner aus Stahl und Gusseisen
mit LIVING FIRE



Technical Data

Potenza / Power / Puissance / Heizleistung :	nom. 7 kW
Resa termica / Thermal efficiency / Rendement thermique / Wirkungsgrad :	Max 90%
M ³ riscaldabili / Heatable m ³ / Volume chauffé en m ³ / Raumheizvermögen m ³ :	Min 55 - Max 168
Tipo combustibile / Fuel type / Type de combustible / Brennstofftyp :	Pellet Ø 6 mm
Consumo orario / Hourly consumption / Consommation horaire / Pelletsverbrauch (pro Stunde) :	Min 0,5 kg/h - Max 1,66 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie :	Min 36 h - Max 10,8 h
Capienza serbatoio / Hopper capacity / Capacité réservoir / Inhalt Pelletbehälter :	18 kg
Consumo / Consumption / Consommation / Leistungsaufnahme :	60 W
Uscita fumi / Exhaust outlet / Sortie fumée / Abgasstutzen :	Ø 8 cm
Dimensioni / Measures / Dimensions / Maßen :	L 51,5 - P 46,5 - H 94,5 cm
Peso / Weight / Poids / Gewicht :	63 kg



Mary

finitura acciaio / steel finish / finition acier / feinsbearbeitung Stahl



Moka
Moka
Moka
Moka



Silver
Silber



Rosso
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux

Display confort per programmazione
semplice giorno/settimana/week-end
Confort display for easy
day/week/week-end programming
Ecran confort pour programmation
simple jour/hebdo/week-end
Komfort Display für leichte
Programmierung - Tag/Woche/Wochenende

Parafiamma per un vetro più pulito
Fire flap for cleaner door glass
Vitre propre grace au deflecteur
Flammenschutz für bessere
Scheibenspülung

Telecomando di serie
Remote control included
Telecommande fournie de serie
Fernbedienung im Lieferumfang

Collegamento termostato esterno di serie
Connection to room thermostat
Connexion pour un thermostat d'ambiance
deporte
Anschluss für Raumthermostat

Braciare in acciaio e ghisa con sistema
LIVING FIRE
Steel and cast iron brazier with LIVING
FIRE system
Brasero en acier et fonte avec systeme
LIVING FIRE
Topfbrenner aus Stahl und Gusseisen
mit LIVING FIRE



Technical Data

Potenza / Power / Puissance / Heizleistung :	Min 2,3 - Max 8,5 kW
Resa termica / Thermal efficiency / Rendement thermique / Wirkungsgrad :	Max 90%
M ³ riscaldabili / Heatable m ³ / Volume chauffé en m ³ / Raumheizvermögen m ³ :	Min 55 - Max 204
Tipo combustibile / Fuel type / Type de combustible / Brennstofftyp :	Pellet Ø 6 mm
Consumo orario / Hourly consumption / Consommation horaire / Pelletsverbrauch (pro Stunde) :	Min 0,50 kg/h - Max 1,90 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie :	Min 36 h - Max 9,5 h
Capienza serbatoio / Hopper capacity / Capacité réservoir / Inhalt Pelletbehälter :	18 kg
Consumo / Consumption / Consommation / Leistungsaufnahme :	60 W
Uscita fumi / Exhaust outlet / Sortie fumée / Abgasstutzen :	Ø 8 cm
Dimensioni / Measures / Dimensions / Maßen :	L 51,8 - P 46,5 - H 99,5 cm
Peso / Weight / Poids / Gewicht :	64 kg



Verve / Verve Maiolica

finitura acciaio / steel finish / finition acier / feinsbearbeitung Stahl



Moka
Moka
Moka



Rosso
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux



Bianco
White
Blanc
Weiss

finitura maiolica / majolica finish / finition céramique / verkleidung keramik



Warm Grey
Warm Grey
Warm Grey
Warm Grey



Rosso
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux

Display confort per programmazione
semplice giorno/settimana/week-end
Confort display for easy
day/week/week-end programming
Ecran confort pour programmation
simple jour/hebdo/week-end
Komfort Display für leichte
Programmierung - Tag/Woche/
Wochenende

Parafiamma per un vetro più pulito
Fire flap for cleaner door glass
Vitre propre grace au deflecteur
Flammenschutz für bessere
Scheibenspülung

Telecomando di serie
Remote control included
Telecommande fournie de serie
Fernbedienung im Lieferumfang



Collegamento termostato
esterno di serie
Connection to room thermostat
Connexion pour un thermostat
d'ambiance deporté
Anschluss für Raumthermostat

Braciare in acciaio e ghisa con
sistema LIVING FIRE
Steel and cast iron brazier with
LIVING FIRE system
Brasero en acier et fonte avec
système LIVING FIRE
Topfbrenner aus Stahl und
Gusseisen mit LIVING FIRE

Rivestimento in maiolica
Ceramic lining
Habillage en ceramique
Verkleidung aus Keramik



Technical Data

Potenza / Power / Puissance / Heizleistung :	Min 2,3 - Max 8,5 kW
Resa termica / Thermal efficiency / Rendement thermique / Wirkungsgrad :	Max 90%
M ³ riscaldabili / Heatable m ³ / Volume chauffé en m ³ / Raumheizvermögen m ³ :	Min 55 - Max 204
Tipo combustibile / Fuel type / Type de combustible / Brennstofftyp :	Pellet Ø 6 mm
Consumo orario / Hourly consumption / Consommation horaire / Pelletsverbrauch (pro Stunde) :	Min 0,50 kg/h - Max 1,90 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie :	Min 36 h - Max 9,5 h
Capienza serbatoio / Hopper capacity / Capacité réservoir / Inhalt Pelletbehälter :	18 kg
Consumo / Consumption / Consommation / Leistungsaufnahme :	60 W
Uscita fumi / Exhaust outlet / Sortie fumée / Abgasstutzen :	Ø 8 cm
Dimensioni / Measures / Dimensions / Maßen :	L 48,5 - P 48,5 - H 95,5 cm
Peso / Weight / Poids / Gewicht :	67/75 kg



Verve Airtight



finitura acciaio / steel finish / finition acier / feinsbearbeitung Stahl



Moka
Moka
Moka
Moka



Rosso
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux



Bianco
White
Blanc
Weiss

Display confort per programmazione
semplice giorno/settimana/week-end
Confort display for easy
day/week/week-end programming
Ecran confort pour programmation
simple jour/hebdo/week-end
Komfort Display für leichte
Programmierung - Tag/Woche/Wochenende

Stufa stagna con airtight system per:
rendimento piu' elevato; presa d'aria diretta,
non necessita la griglia di areazione a vista
Airtight stove allowing higher efficiency
and combustion air ducted from outdoor.
Outside air intake in the wall is not needed
Poêle étanche avec airtight system pour
haut rendement et prise d'air directe
extérieure, possibilité d'installation France
zone 2 et 3
Airtight Ofen - raumluftunabhängig: höhere
Leistung; direkte verbrennungsluft Zufuhr;
Raumbelüftungsöffnung nicht Notwendig



Collegamento termostato esterno di serie
Connection to room thermostat
Connexion pour un thermostat d'ambiance
deporté
Anschluss für Raumthermostat

Braciare in acciaio e ghisa con sistema
LIVING FIRE
Steel and cast iron brazier with LIVING
FIRE system
Brasero en acier et fonte avec système
LIVING FIRE
Topfbrenner aus Stahl und Gusseisen
mit LIVING FIRE

Telecomando di serie
Remote control included
Telecommande fournie de serie
Fernbedienung im Lieferumfang

Technical Data

Potenza / Power / Puissance / Heizleistung :	Min 2,3 - Max 8,5 kW
Resa termica / Thermal efficiency / Rendement thermique / Wirkungsgrad :	Max 92,2%
M³ riscaldabili / Heatable m³ / Volume chauffé en m³ / Raumheizvermögen m³ :	Min 59 - Max 207
Tipo combustibile / Fuel type / Type de combustible / Brennstofftyp :	Pellet Ø 6 mm
Consumo orario / Hourly consumption / Consommation horaire / Pelletsverbrauch (pro Stunde) :	Min 0,52 kg/h - Max 1,98 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie :	Min 28,8 h - Max 7,6 h
Capienza serbatoio / Hopper capacity / Capacité réservoir / Inhalt Pelletbehälter :	15 kg
Consumo / Consumption / Consommation / Leistungsaufnahme :	60 W
Uscita fumi / Exhaust outlet / Sortie fumée / Abgasstutzen :	Ø 8 cm
Dimensioni / Measures / Dimensions / Maßen :	L 46,6 - P 51,6 - H 106 cm
Peso / Weight / Poids / Gewicht :	79 kg



Stufa con camera stagna / Stove with airtight / Poêle étanche / Ofen mit dichten Verbrennungsraum



Glass

finitura vetro / glass finish / finition verre / glasveredelung



Display confort per programmazione
 semplice giorno/settimana/week-end
 Confort display for easy
 day/week/week-end programming
 Ecran confort pour programmation
 simple jour/hebdo/week-end
 Komfort Display für leichte
 Programmierung - Tag/Woche/Wochenende

Stufa stagna con airtight system per:
 rendimento piu' elevato; presa d'aria diretta,
 non necessita la griglia di areazione a vista
 Airtight stove allowing higher efficiency
 and combustion air ducted from outdoor.
 Outside air intake in the wall is not needed
 Poêle étanche avec airtight system pour
 haut rendement et prise d'air directe
 extérieur, possibilité d'installation France
 zone 2 et 3
 Airtight Ofen - raumluftunabhängig: höhere
 Leistung; direkte verbrennungsluft Zufuhr;
 Raumbelüftungsöffnung nicht Notwendig



Collegamento termostato esterno di serie
 Connection to room thermostat
 Connexion pour un thermostat d'ambiance
 déporté
 Anschluss für Raumthermostat

Facciata in vetro
 Glass front
 Facade en verre
 Verkleidungstür aus Glas

Braciare in acciaio e ghisa con sistema
 LIVING FIRE
 Steel and cast iron brazier with LIVING
 FIRE system
 Brasero en acier et fonte avec système
 LIVING FIRE
 Topfbrenner aus Stahl und Gusseisen
 mit LIVING FIRE

Telecomando di serie
 Remote control included
 Télécommande fournie de série
 Fernbedienung im Lieferumfang

Technical Data

Potenza / Power / Puissance / Heizleistung :	Min 2,3 - Max 8,5 kW
Resa termica / Thermal efficiency / Rendement thermique / Wirkungsgrad :	Max 92,2%
M³ riscaldabili / Heatable m³ / Volume chauffé en m³ / Raumheizvermögen m³ :	Min 59 - Max 207
Tipo combustibile / Fuel type / Type de combustible / Brennstofftyp :	Pellet Ø 6 mm
Consumo orario / Hourly consumption / Consommation horaire / Pelletsverbrauch (pro Stunde) :	Min 0,52 kg/h - Max 1,98 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie :	Min 28,8 h - Max 7,6 h
Capienza serbatoio / Hopper capacity / Capacité réservoir / Inhalt Pelletbehälter :	15 kg
Consumo / Consumption / Consommation / Leistungsaufnahme :	60 W
Uscita fumi / Exhaust outlet / Sortie fumée / Abgasstutzen :	Ø 8 cm
Dimensioni / Measures / Dimensions / Maßen :	L 49,2 - P 54,6 - H 96,2 cm
Peso / Weight / Poids / Gewicht :	90 kg



Stufa con camera stagna / Stove with airtight / Poêle étanche / Ofen mit dichten Verbrennungsraum



Globe



finitura acciaio / steel finish / finition acier / feinsbearbeitung Stahl



Antracite
Anthracite
Anthracite
Anthrazit



Moka
Moka
Moka
Moka



Bianco
White
Blanc
Weiss

Display a scomparsa con programmazione semplice giorno/settimana/week end
Retractable display for easy day/week/week-end programming
Ecran retractable pour programmation simple jour/hebdo/week-end
Versenkbares Display für leichte Programmierung Tag/Woche/Wochenende

Stufa stagna con airtight system per: rendimento piu' elevato; presa d'aria diretta, non necessita la griglia di areazione a vista
Airtight stove allowing higher efficiency and combustion air ducted from outdoor. Outside air intake in the wall is not needed
Poêle étanche avec airtight system pour haut rendement et prise d'air directe extérieur, possibilité d'installation France zone 2 et 3
Airtight Ofen - raumluftunabhängig: höhere Leistung; direkte verbrennungsluft Zufuhr; Raumbelüftungsöffnung nicht Notwendig

Telecomando di serie
Remote control included
Telecommande fournie de serie
Fernbedienung im Lieferumfang



Portello serbatoio pellet con guarnizione per una maggior tenuta
Pellet tank lid provided with joint for better air tight
Couvercle réservoir granules avec joint pour une meilleure étancheité
Pellettankdeckel mit Dichtung

Collegamento termostato esterno di serie
Connection to room thermostat
Connexion pour un thermostat d'ambiance deporté
Anschluss für Raumthermostat

Uscita fumi laterale
Side exhaust outlet
Sortie des fumées latérale
Seitlichen Abgasstutzen

Braciare in ghisa con sistema EASY START
Cast iron brazier with EASY START system
Brasero en fonte avec système EASY START
Brennerschale aus Gusseisen mit EASY START system

Adatta ad installazioni ad angolo
Suitable for installation at room corners
Indiquée pour installation dans les angles
Ideal für den Einbau in Raumecken

Technical Data

Potenza / Power / Puissance / Heizleistung :	Min 2,8 - Max 10,5 kW
Resa termica / Thermal efficiency / Rendement thermique / Wirkungsgrad :	Max 93%
M³ riscaldabili / Heatable m³ / Volume chauffé en m³ / Raumheizvermögen m³ :	Min 69 - Max 252
Tipo combustibile / Fuel type / Type de combustible / Brennstofftyp :	Pellet Ø 6 mm
Consumo orario / Hourly consumption / Consommation horaire / Pelletsverbrauch (pro Stunde) :	Min 0,60 kg/h - Max 2,50 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie :	Min 36,7 h - Max 8,8 h
Capienza serbatoio / Hopper capacity / Capacité réservoir / Inhalt Pelletbehälter :	22 kg
Consumo / Consumption / Consommation / Leistungsaufnahme :	60 W
Uscita fumi / Exhaust outlet / Sortie fumée / Abgasstutzen :	Ø 8 cm
Dimensioni / Measures / Dimensions / Maßen :	L 53,6 - P 57 - H 104 cm
Peso / Weight / Poids / Gewicht :	98 kg



Stufa con camera stagna / Stove with airtight / Poêle étanche / Ofen mit dichten Verbrennungsraum




Square



finitura acciaio / steel finish / finition acier / feinsbearbeitung Stahl



Antracite
Anthracite
Anthracite
Anthrazit



Rosso
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux



Bianco
White
Blanc
Weiss

finitura vetro / glass finish / finition verre / glasveredelung



Bianco
White
Blanc
Weiss

Portello serbatoio pellet con guarnizione per una maggior tenuta
Pellet tank lid provided with joint for better air tight
Couvercle réservoir granules avec joint pour une meilleure étanchéité
Pellettankdeckel mit Dichtung

Stufa stagna con airtight system per: rendimento più elevato; presa d'aria diretta, non necessita la griglia di areazione a vista
Airtight stove allowing higher efficiency and combustion air ducted from outdoor. Outside air intake in the wall is not needed
Poêle étanche avec airtight system pour haut rendement et prise d'air directe extérieur, possibilité d'installation France zone 2 et 3
Airtight Ofen - raumluftunabhängig: höhere Leistung; direkte Verbrennungsluft Zufuhr; Raumbelüftungsöffnung nicht notwendig

Piedistallo removibile di serie
Support included
Pied/support amovible inclu
Sockel im Lieferumfang



Uscita fumi superiore, laterale, posteriore
Top, back or side exhaust outlet
Sortie des fumées supérieure/laterale/postérieure
Abgasstutzen oben, seitlich, hinten

Display confort per programmazione semplice giorno/settimana/week-end
Confort display for easy day/week/week-end programming
Ecran confort pour programmation simple jour/hebdo/week-end
Komfort Display für leichte Programmierung - Tag/Woche/Wochenende

Braciare in acciaio e ghisa con sistema LIVING FIRE
Steel and cast iron brazier with LIVING FIRE system
Brasero en acier et fonte avec système LIVING FIRE
Topfbrenner aus Stahl und Gusseisen mit LIVING FIRE

Sistema per installazione appesa al muro
Possibility of wall installation
Possibilité d'installation murale
Fernbedienung Serienmäßig

Telecomando di serie
Remote control included
Telecommande fournie de série
Fernbedienung im Lieferumfang

Technical Data

Potenza / Power / Puissance / Heizleistung :	Min 2,5 - Max 6,5 kW
Resa termica / Thermal efficiency / Rendement thermique / Wirkungsgrad :	Max 93%
M ³ riscaldabili / Heatable m ³ / Volume chauffé en m ³ / Raumheizvermögen m ³ :	Min 60 - Max 156
Tipo combustibile / Fuel type / Type de combustible / Brennstofftyp :	Pellet Ø 6 mm
Consumo orario / Hourly consumption / Consommation horaire / Pelletsverbrauch (pro Stunde) :	Min 0,5 kg/h - Max 1,5 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie :	Min 16 h - Max 5,3 h
Capienza serbatoio / Hopper capacity / Capacité réservoir / Inhalt Pelletbehälter :	8 kg
Consumo / Consumption / Consommation / Leistungsaufnahme :	50 W
Uscita fumi / Exhaust outlet / Sortie fumée / Abgasstutzen :	Ø 8 cm
Dimensioni / Measures / Dimensions / Maßen :	L 82 - P 27 - H 92 cm
Peso / Weight / Poids / Gewicht :	81/87 kg



Stufa con camera stagna / Stove with airtight / Poêle étanche / Ofen mit dichten Verbrennungsraum



Easy



finitura acciaio / steel finish / finition acier / feinsbearbeitung Stahl



Moka
Moka
Moka



Antracite
Anthracite
Anthracite
Anthrazit



Rosso
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux



Bianco
White
Blanc
Weiss

Display confort per programmazione
semplice giorno/settimana/week-end
Confort display for easy
day/week/week-end programming
Ecran confort pour programmation
simple jour/hebdo/week-end
Komfort Display für leichte
Programmierung - Tag/Woche/Wochenende

Stufa stagna con airtight system per:
rendimento piu' elevato; presa d'aria diretta,
non necessita la griglia di areazione a vista
Airtight stove allowing higher efficiency
and combustion air ducted from outdoor.
Outside air intake in the wall is not needed
Poêle étanche avec airtight system pour
haut rendement et prise d'air directe
extérieure, possibilité d'installation France
zone 2 et 3
Airtight Ofen - raumluftunabhängig: höhere
Leistung; direkte verbrennungsluft Zufuhr;
Raumbelüftungsöffnung nicht Notwendig



Collegamento termostato esterno di serie
Connection to room thermostat
Connexion pour un thermostat d'ambiance
deporté
Anschluss für Raumthermostat

Convezione naturale, senza ventilatori
Natural convection, without fans
Convection naturelle, sans ventilateurs
Natürliche wärme Strahlung, ohne Gebläse

Braciare in acciaio e ghisa con sistema
LIVING FIRE
Steel and cast iron brazier with LIVING
FIRE system
Brasero en acier et fonte avec système
LIVING FIRE
Topfbrenner aus Stahl und Gusseisen
mit LIVING FIRE

Telecomando di serie
Remote control included
Telecommande fournie de serie
Fernbedienung im Lieferumfang

Technical Data

Potenza / Power / Puissance / Heizleistung :	Min 2,4 - Max 6,7 kW
Resa termica / Thermal efficiency / Rendement thermique / Wirkungsgrad :	Max 92%
M³ riscaldabili / Heatable m³ / Volume chauffé en m³ / Raumheizvermögen m³ :	Min 57 - Max 144
Tipo combustibile / Fuel type / Type de combustible / Brennstofftyp :	Pellet Ø 6 mm
Consumo orario / Hourly consumption / Consommation horaire / Pelletsverbrauch (pro Stunde) :	Min 0,46 kg/h - Max 1,40 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie :	Min 10 h - Max 32 h
Capienza serbatoio / Hopper capacity / Capacité réservoir / Inhalt Pelletbehälter :	16 kg
Consumo / Consumption / Consommation / Leistungsaufnahme :	60 W
Uscita fumi / Exhaust outlet / Sortie fumée / Abgasstutzen :	Ø 8 cm
Dimensioni / Measures / Dimensions / Maßen :	L 44 - P 49 - H 92 cm
Peso / Weight / Poids / Gewicht :	58 kg



Stufa con camera stagna / Stove with airtight / Poêle étanche / Ofen mit dichten Verbrennungsraum




Style



finitura acciaio / steel finish / finition acier / feinsbearbeitung Stahl



Moka
Moka
Moka



Rosso
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux



Bianco
White
Blanc
Weiss

Uscita fumi superiore, laterale, posteriore
 Top, back or side exhaust outlet
 Sortie des fumées supérieure/laterale/
 posteriore
 Abgasstutzen oben, seitlich, hinten

Braciare in acciaio e ghisa con sistema
 LIVING FIRE
 Steel and cast iron brazier with LIVING FIRE
 system
 Brasero en acier et fonte avec système
 LIVING FIRE
 Topfbrenner aus Stahl und Gusseisen mit
 LIVING FIRE

Telecomando di serie
 Remote control included
 Télécommande fournie de série
 Fernbedienung im Lieferumfang



Portello serbatoio pellet con guarnizione
 per una maggior tenuta
 Pellet tank lid provided with joint for better air tight
 Couverture réservoir granulés avec joint
 pour une meilleure étanchéité
 Pellettankdeckel mit Dichtung

Display confort per programmazione semplice giorno/
 settimana/week-end
 Confort display for easy day/week/week-end
 programming
 Ecran confort pour programmation simple jour/hebdo/
 week-end
 Komfort Display für leichte Programmierung - Tag/
 Woche/Wochenende

Canalizzabile (massimo 1,5 m)
 Ducting air outlet till 1,5 m
 Canalisable max 1,5 m
 Kanalisierbar max bis 1,5 Meter

Technical Data

Potenza / Power / Puissance / Heizleistung :	Min 3,8 - Max 9 kW
Resa termica / Thermal efficiency / Rendement thermique / Wirkungsgrad :	Max 87,5%
M ³ riscaldabili / Heatable m ³ / Volume chauffé en m ³ / Raumheizvermögen m ³ :	Min 58 - Max 216
Tipo combustibile / Fuel type / Type de combustible / Brennstofftyp :	Pellet Ø 6 mm
Consumo orario / Hourly consumption / Consommation horaire / Pelletsverbrauch (pro Stunde) :	Min 0,91 kg/h - Max 2,18 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie :	Min 19,8 h - Max 8,3 h
Capienza serbatoio / Hopper capacity / Capacité réservoir / Inhalt Pelletbehälter :	18 kg
Consumo / Consumption / Consommation / Leistungsaufnahme :	50 W
Uscita fumi / Exhaust outlet / Sortie fumée / Abgasstutzen :	Ø 8 cm
Dimensioni / Measures / Dimensions / Maßen :	L 94,3 - P 27 - H 98,5 cm
Peso / Weight / Poids / Gewicht :	103 kg



Vega / Vega Stone



finitura acciaio / steel finish / finition acier / feinsbearbeitung Stahl



Moka
Moka
Moka
Moka



Antracite
Anthracite
Anthracite
Anthrazit



Rosso
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux



Bianco
White
Blanc
Weiss

finitura pietra / stone finish / finition pierre / feinsbearbeitung Stein



Serpentino

Uscita canalizzazione AIR PLUS posteriore/
superiore
Ducted - back and top ducting outlet AIR PLUS
Canalisable - sortie canalisable AIR PLUS
postérieure/supérieure
AIR PLUS - Warmluftkanalisierungsausstritte
hinten/oben

Telecomando di serie
Remote control included
Telecommande fournie de serie
Fernbedienung im Lieferumfang

Rivestimento in pietra Serpentino
Lining in Serpentino stone
Habillage en pierre Serpentino
Verkleidung naturstein Serpentino

Uscita fumi superiore, posteriore
Top or back exhaust outlet
Sortie des fumées supérieure et
postérieure
Abgasstutzen oben/hinten

Stufa stagna con airtight system per:
rendimento piu' elevato; presa d'aria diretta,
non necessita la griglia di areazione a vista
Airtight stove allowing higher efficiency
and combustion air ducted from outdoor.
Outside air intake in the wall is not needed
Poêle étanche avec airtight system pour
haut rendement et prise d'air directe
extérieure, possibilité d'installation France
zone 2 et 3
Airtight Ofen - raumluftunabhängig:
höhere Leistung; direkte verbrennungsluft
Zufuhr; Raumbelüftungsöffnung nicht
Notwendig

Canalizzazione AIR PLUS con 1 ventilatore +2
ventilatori con regolazione indipendente per
una migliore distribuzione del calore
AIR PLUS ducting system optimize heat
distribution thanks to a main fan and 2
special fans each with independent setting
Canalisation AIR PLUS 1 ventilateur + 2
ventilateurs avec réglage independant pour
une meilleure distribution de la chaleur
AIR PLUS Kanalisierung mit Tangenzialgebläse
und 2 selbstbedienbare Zusatzgebläsen für
bessere wärme Verteilung

Portello serbatoio pellet con
guarnizione per una maggior tenuta
Pellet tank lid provided with joint for
better air tight
Couvercle réservoir granules avec
joint pour une meilleure étanchéité
Pellettankdeckel mit Dichtung

Display a scomparsa con
programmazione semplice giorno/
settimana/week end
Retractable display for easy day/
week/week-end programming
Ecran retractable pour
programmation simple jour/hebdo/
week-end
Versenkbares Display für leichte
Programmierung Tag/Woche/
Wochenende

Braciare in ghisa con sistema
EASY START
Cast iron brazier with EASY START
system
Brasero en fonte avec système
EASY START
Brennerschale aus Gusseisen mit
EASY START system



Technical Data

Potenza / Power / Puissance / Heizleistung :	Min 2,8 - Max 10,5 kW
Resa termica / Thermal efficiency / Rendement thermique / Wirkungsgrad :	Max 93%
M³ riscaldabili / Heatable m³ / Volume chauffé en m³ / Raumheizvermögen m³ :	Min 67 - Max 252
Tipo combustibile / Fuel type / Type de combustible / Brennstofftyp :	Pellet Ø 6 mm
Consumo orario / Hourly consumption / Consommation horaire / Pelletsverbrauch (pro Stunde) :	Min 0,60 kg/h - Max 2,40 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie :	Min 36,7 h - Max 9,2 h
Capienza serbatoio / Hopper capacity / Capacité réservoir / Inhalt Pelletbehälter :	22 kg
Consumo / Consumption / Consommation / Leistungsaufnahme :	60 W
Uscita fumi / Exhaust outlet / Sortie fumée / Abgasstutzen :	Ø 8 cm
Dimensioni / Measures / Dimensions / Maßen :	L 54 - P 54 - H 105 cm
Peso / Weight / Poids / Gewicht :	104/ 117,5 kg



Stufa con camera stagna / Stove with airtight / Poêle étanche / Ofen mit dichten Verbrennungsraum



Joy Airtight



finitura acciaio / steel finish / finition acier / feinsbearbeitung Stahl



Uscita fumi superiore, posteriore
 Top or back exhaust outlet
 Sortie des fumées supérieure et postérieure
 Abgasstutzen oben/hinten

Canalizzazione Air Plus con 1 ventilatore +2
 ventilatori con regolazione indipendente per
 una migliore distribuzione del calore
 Air Plus ducting system optimize heat
 distribution thanks to a main fan and 2 special
 fans each with independent setting
 Canalisation Air Plus 1 ventilateur + 2 ventilateurs
 avec réglage indépendant pour une meilleure
 distribution de la chaleur
 Air Plus Kanalisierung mit Tangenzialgebläse und
 2 selbstbedienbare Zusatzgebläsen für bessere
 Wärme Verteilung

Braciare in ghisa con sistema EASY START
 Cast iron brazier with EASY START system
 Brasero en fonte avec système EASY START
 Brennerschale aus Gusseisen mit EASY
 START system



Display a scomparsa con programmazione semplice
 giorno/settimana/week end
 Retractable display for easy day/week/week-end
 programming
 Ecran retractable pour programmation simple jour/
 hebdo/week-end
 Versenkbares Display für leichte Programmierung
 Tag/Woche/Wochenende

Uscita canalizzazione Air Plus posteriore/superiore
 Ducted - back and top ducting outlet Air Plus
 Canalisable - sortie canalisable Air Plus postérieure/
 supérieure
 Air Plus - Warmluftkanalisierungsaustritte hinten/
 oben

Portello serbatoio pellet con guarnizione per una
 maggior tenuta
 Pellet tank lid provided with joint for better air tight
 Couvercle réservoir granulés avec joint pour une
 meilleure étanchéité
 Pellettankdeckel mit Dichtung

Telecomando di serie
 Remote control included
 Télécommande fournie de série
 Fernbedienung im Lieferumfang

Technical Data

Potenza / Power / Puissance / Heizleistung :	Min 3,2 - Max 12,5 kW
Resa termica / Thermal efficiency / Rendement thermique / Wirkungsgrad :	Max 91%
M³ riscaldabili / Heatable m³ / Volume chauffé en m³ / Raumheizvermögen m³ :	Min 77 - Max 300
Tipo combustibile / Fuel type / Type de combustible / Brennstofftyp :	Pellet Ø 6 mm
Consumo orario / Hourly consumption / Consommation horaire / Pelletsverbrauch (pro Stunde) :	Min 0,7 kg/h - Max 3,00 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie :	Min 37,9 h - Max 8,8 h
Capienza serbatoio / Hopper capacity / Capacité réservoir / Inhalt Pelletbehälter :	26,5 kg
Consumo / Consumption / Consommation / Leistungsaufnahme :	90 W
Uscita fumi / Exhaust outlet / Sortie fumée / Abgasstutzen :	Ø 8 cm
Dimensioni / Measures / Dimensions / Maßen :	L 58,5 - P 55 - H 111,2 cm
Peso / Weight / Poids / Gewicht :	116 kg



Idron 15

finitura acciaio / steel finish / finition acier / feinsbearbeitung Stahl



Antracite
Anthracite
Anthracite
Anthrazit



Rosso
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux



Bianco
White
Blanc
Weiss

Vaso espansione e valvola di sicurezza
Expansion chamber and safety valve
included
Vase d'expansion et soupape de surete
Ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil

Display con programmazione semplice
Display for easy programming
Ecran pour programmation simple
Display für leichte Programmierung

Collegamento all'impianto di riscaldamento
Connection to central heating
Branchement au chauffage central
Anschluss zur Zentralheizung

Collegamento termostato esterno di serie
Connection to room thermostat
Connexion pour un thermostat d'ambiance
deporte
Anschluss für Raumthermostat



Braciare in ghisa con sistema EASY START
Cast iron brazier with EASY START system
Brasero en fonte avec systeme EASY START
Brennerschale aus Gusseisen mit EASY
START system

Technical Data

Potenza / Power / Puissance / Heizleistung :	Min 4,4 - Max 15,4 kW
Resa termica / Thermal efficiency / Rendement thermique / Wirkungsgrad :	Max 95%
M ³ riscaldabili / Heatable m ³ / Volume chauffé en m ³ / Raumheizvermögen m ³ :	Min 106 - Max 370
Tipo combustibile / Fuel type / Type de combustible / Brennstofftyp :	Pellet Ø 6 mm
Consumo orario / Hourly consumption / Consommation horaire / Pelletsverbrauch (pro Stunde) :	Min 0,90 kg/h - Max 3,40 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie :	Min 32,2 h - Max 8,5 h
Capienza serbatoio / Hopper capacity / Capacité réservoir / Inhalt Pelletbehälter :	29 kg
Consumo / Consumption / Consommation / Leistungsaufnahme :	120 W
Uscita fumi / Exhaust outlet / Sortie fumée / Abgasstutzen :	Ø 8 cm
Dimensioni / Measures / Dimensions / Maßen :	L 50 - P 52 - H 110,6 cm
Peso / Weight / Poids / Gewicht :	134 kg



Idron 22

finitura acciaio / steel finish / finition acier / feinsbearbeitung Stahl



Antracite
 Anthracite
 Anthrazit



Rosso
 Bordeaux
 Bordeaux



Bianco
 White
 Blanc
 Weiss

Vaso espansione e valvola di sicurezza
 Expansion chamber and safety valve
 included
 Vase d'expansion et soupape de surete
 Ausdehnungsgefäß und sicherheitsventil

Display con programmazione semplice
 Display for easy programming
 Ecran pour programmation simple
 Display für leichte Programmierung

Collegamento all'impianto di riscaldamento
 Connection to central heating
 Branchement au chauffage central
 Anschluss zur Zentralheizung

Collegamento termostato esterno di serie
 Connection to room thermostat
 Connexion pour un thermostat d'ambiance
 de porte
 Anschluss für Raumthermostat



Braciare in ghisa con sistema EASY START
 Cast iron brazier with EASY START system
 Brasero en fonte avec systeme EASY START
 Brennerschale aus Gusseisen mit EASY
 START system


Technical Data

Potenza / Power / Puissance / Heizleistung :	Min 4,4 - Max 21 kW
Resa termica / Thermal efficiency / Rendement thermique / Wirkungsgrad :	Max 95%
M³ riscaldabili / Heatable m³ / Volume chauffé en m³ / Raumheizvermögen m³ :	Min 106 - Max 504
Tipo combustibile / Fuel type / Type de combustible / Brennstofftyp :	Pellet Ø 6 mm
Consumo orario / Hourly consumption / Consommation horaire / Pelletsverbrauch (pro Stunde) :	Min 0,90 kg/h - Max 4,90 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie :	Min 32,2 h - Max 5,9 h
Capienza serbatoio / Hopper capacity / Capacité réservoir / Inhalt Pelletbehälter :	29 kg
Consumo / Consumption / Consommation / Leistungsaufnahme :	120 W
Uscita fumi / Exhaust outlet / Sortie fumée / Abgasstutzen :	Ø 8 cm
Dimensioni / Measures / Dimensions / Maßen :	L 50 - P 52 - H 110,6 cm
Peso / Weight / Poids / Gewicht :	135 kg



Comfort 80

finitura acciaio / steel finish / finition acier / feinsbearbeitung Stahl



Uscita fumi superiore
Top exhaust outlet
Sortie des fumées supérieure
Abgasstutzen oben

Caricamento pellet frontale o laterale
Front and/or side pellet loading
Chargement pellet frontal ou/et lateral
Pelletladung vorne oder von der Seite

Collegamento termostato esterno di serie
Connection to room thermostat
Connexion pour un thermostat d'ambiance
deporté
Anschluss für Raumthermostat

**Display con programmazione semplice giorno/
settimana/week-end**
Display for easy day/week/week-end
programming
Ecran pour programmation simple jour/hebdo/
week-end
Display für leichte Programmierung Tag/Woche/
Wochenende

Supporto con gambe removibili incluso
Support legs included
Support amovible inclus
Aufbausockel im Lieferumfang

Telecomando di serie
Remote control included
Telecommande fournie de serie
Fernbedienung im Lieferumfang



Technical Data

Potenza / Power / Puissance / Heizleistung :	Min 4,6 - Max 8 kW
Resa termica / Thermal efficiency / Rendement thermique / Wirkungsgrad :	Max 88%
M ³ riscaldabili / Heatable m ³ / Volume chauffé en m ³ / Raumheizvermögen m ³ :	Min 110 - Max 192
Tipo combustibile / Fuel type / Type de combustible / Brennstofftyp :	Pellet Ø 6 mm
Consumo orario / Hourly consumption / Consommation horaire / Pelletsverbrauch (pro Stunde) :	Min 1,10 kg/h - Max 2,10 kg/h
Autonomia / Autonomy / Autonomie / Autonomie :	Min 7,3 h - Max 3,8 h
Capienza serbatoio / Hopper capacity / Capacité réservoir / Inhalt Pelletbehälter :	8 kg
Consumo / Consumption / Consommation / Leistungsaufnahme :	40 W
Uscita fumi / Exhaust outlet / Sortie fumée / Abgasstutzen :	Ø 8 cm
Dimensioni / Measures / Dimensions / Maßen :	L 79,6 - P 60,1 - H 55,5 cm
Peso / Weight / Poids / Gewicht :	144 kg

Renders by
mindware

Concept and Art Direction
studio15 design

Printed in Italy by

www.free-point.it