



Piccoli elettrodomestici



Riscaldamento pag 3

.....



Preparazione pag 19

.....



Aspirazione pag 21

.....



Illuminotecnica



Lampade pag 27

.....

Riscaldamento



beper®

Pannello radiante MICA

cod.: 70.310

- Ampio elemento riscaldante in mica
- Resistente al calore
- Selezione 2 potenze
300 Watt
700 Watt
- Termostato regolabile
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Ruote direzionabili
- Maniglia per il trasporto
- Utilizzabile a terra o a parete
- Viti per fissaggio a parete incluse
- Protezione contro il surriscaldamento
- Indice di protezione IP23

1000 Watt

beper.com



**LA MICA E' UN MINERALE AD ALTO
POTERE RISCALDANTE, CON RIDOTTI
CONSUMI ENERGETICI**



Potenza	1000 Watt (300+700 Watt)
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	55x57x25 cm
Lunghezza cavo	120 cm
Colore	Silver/nero
Confezione	Scatola litografata
Colli	1
Codice ean	8031301685094
Certificati	   



**Termostato regolabile
Indicatore luminoso di funzionamento**



Maniglia per il trasporto

Termoconvettore ventilato

cod.: 70.002C

TURBO

2000 Watt

- Corpo in acciaio
- Selezione 3 potenze
750 Watt
1250 Watt
2000 Watt
- Funzione ventilazione turbo
- Termostato regolabile
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Maniglie per il trasporto
- Utilizzabile a terra o a parete
- Con piedini e viti per il fissaggio a parete
- Protezione contro il surriscaldamento



Potenza	2000 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	58x42x20 cm
Lunghezza cavo	150 cm
Colore	Nero
Confezione	Scatola litografata
Colli	1
Codice ean	8031301688996
Certificati	  



**VENTOLA TURBO
PER UNA MAGGIORE
PROPAGAZIONE DEL CALORE**

**Termostato regolabile
Indicatore luminoso
di funzionamento**

Termoconvettore

cod.: 70.002B

- Corpo in acciaio
- Selezione 3 potenze
750 Watt
1250 Watt
2000 Watt
- Termostato regolabile
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Maniglie per il trasporto
- Utilizzabile a terra o a parete
- Con piedini e viti per il fissaggio a parete
- Protezione contro il surriscaldamento

2000 Watt

Potenza	2000 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	58x42x20 cm
Lunghezza cavo	150 cm
Colore	Nero
Confezione	Scatola litografata
Colli	1
Codice ean	8031301687784
Certificati	  



Termoconvettore split con telecomando

cod.: 70.002A

- Elementi riscaldanti in ceramica
- Alta efficienza termica
- Selezione 2 potenze
1000 Watt
2000 Watt
- Funzione ventilazione
- Telecomando
- Protezione contro il surriscaldamento
- Timer regolabile fino a 7,5 ore
- Viti per fissaggio a parete incluse

2000 Watt



Selezione 2 potenze
Timer regolabile



Fissabile a parete



**Elementi riscaldanti
in CERAMICA**



**ELEMENTI RISCALDANTI IN CERAMICA
PERMETTONO LA DISTRIBUZIONE
DEL CALORE IN MANIERA UNIFORME
ED OMOGENEA, GARANTENDO
UN COMFORT OTTIMALE**

Potenza	2000 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	51x12x19 cm
Lunghezza cavo	165 cm
Colore	Grigio
Confezione	Scatola litografata
Colli	4
Codice ean	8031301683779
Certificati	



Stufa con elementi riscaldanti in FIBRA DI CARBONIO

cod.: 70.003B

- Elementi riscaldanti in fibra di carbonio
- Selezione 2 potenze
450 Watt
900 Watt
- Termostato regolabile
- Meccanismo di spegnimento in caso di caduta o spostamento
- Protezione contro il surriscaldamento

900 Watt

GLI ELEMENTI RISCALDANTI IN FIBRA DI CARBONIO HANNO UN'EFFICIENZA ELEVATISSIMA E UN BASSO CONSUMO ENERGETICO



Design elegante e funzionale



Termostato regolabile

Potenza	900 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	26x83x26 cm
Lunghezza cavo	150 cm
Colore	Silver
Confezione	Scatola litografata
Colli	1
Codice ean	8031301689009
Certificati	   

LEGGERA E MANEGGEVOLE

Stufa a torretta

cod.: 70.003A

- Motore turbo ad alto rendimento
- Selezione 2 potenze
1000 Watt
2000 Watt
- Funzione ventilazione
- Funzione oscillante
- Protezione contro il surriscaldamento
- Meccanismo di spegnimento automatico in caso di caduta
- Maniglia per il trasporto

Potenza	2000 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	25x55x23,5 cm
Lunghezza cavo	150 cm
Colore	Grigio
Confezione	Scatola litografata
Colli	1
Codice ean	8031301689924
Certificati	

2000 Watt



Maniglia per il trasporto



Selezione 2 potenze



Spegnimento automatico in caso di caduta



Funzione oscillante



beper.com

Riscaldamento



Stufetta a torretta

cod.: 70.003

- Elementi riscaldanti in ceramica
- Selezione 2 potenze
750 Watt
1500 Watt
- Funzione ventilazione
- Funzione oscillante
- Protezione contro il surriscaldamento
- Meccanismo di spegnimento automatico in caso di caduta
- Maniglia per il trasporto

Potenza	1500 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	18x45x21 cm
Lunghezza cavo	140 cm
Colore	Grigio
Confezione	Scatola litografata
Colli	1
Codice ean	8031301682642
Certificati	

1500 Watt



Maniglia per il trasporto



Selezione 2 potenze



Spegnimento automatico in caso di caduta



Funzione oscillante



Termoventilatore CERAMICO

cod.: 70.004B

- Elementi riscaldanti in ceramica
- Selezione 2 potenze
750 Watt
1500 Watt
- Funzione ventilazione
- Termostato regolabile
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Funzione oscillante
- Maniglia per il trasporto
- Protezione contro il surriscaldamento

1500 Watt

**ELEMENTI RISCALDANTI IN CERAMICA
PERMETTONO LA DISTRIBUZIONE
DEL CALORE IN MANIERA UNIFORME
ED OMOGENEA, GARANTENDO
UN COMFORT OTTIMALE**

Potenza	1500 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	17x28x13 cm
Lunghezza cavo	125 cm
Colore	Grigio
Confezione	Scatola litografata
Colli	6
Codice ean	8031301689030
Certificati	  



Selezione 2 potenze
Funzione ventilazione



Termoventilatore

cod.: 70.004

- Selezione 2 potenze
1000 Watt
2000 Watt
- Funzione ventilazione
- Termostato regolabile
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Maniglia per il trasporto
- Protezione contro il surriscaldamento

Potenza	2000 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	22x27x13,5 cm
Lunghezza cavo	130 cm
Colore	Bianco
Confezione	Scatola litografata
Colli	8
Codice ean	8031301682604
Certificati	  



Maniglia per
il trasporto



Selezione
2 potenze



2000 Watt



Stufa alogena 3 elementi

cod.: 70.005

- Pannello radiante con 3 tubi alogeni
- Selezione 3 potenze
400 Watt
800 Watt
1200 Watt
- Funzione oscillante
- Griglia di protezione
- Maniglia per il trasporto
- Meccanismo di spegnimento automatico in caso di caduta
- Protezione contro il surriscaldamento

Potenza	1200 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	37x51x22 cm
Lunghezza cavo	140 cm
Colore	Bianco
Confezione	Scatola litografata
Colli	1
Codice ean	8031301684141
Certificati	  

1200 Watt



Funzione oscillante



Maniglia per il trasporto



Stufa alogena 2 elementi

cod.: 70.007

- Pannello radiante con 2 tubi alogeni
- Selezione 2 potenze
400 Watt
800 Watt
- Griglia di protezione
- Maniglia per il trasporto
- Meccanismo di spegnimento automatico in caso di caduta
- Protezione contro il surriscaldamento

Potenza	800 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	28x39x11 cm
Lunghezza cavo	125 cm
Colore	Bianco
Confezione	Scatola litografata
Colli	8
Codice ean	8031301689818
Certificati	  

800 Watt



Piantana riscaldante al QUARZO

cod.: 70.006

- Corpo in acciaio inossidabile
- Pannello radiante con 3 tubi al quarzo attivabili separatamente
- Selezione 3 potenze
650 Watt
1300 Watt
2000 Watt
- Testa orientabile
- Regolabile da 1,20 metri a 2,10 metri di altezza
- Superficie riscaldata da 3 a 5 m²

2000 Watt

beper.com



Spegnimento automatico in caso di caduta



Selezione 3 potenze



Pannello radiante con 3 tubi al quarzo



Superficie riscaldata da 3 a 5 m²



3 potenze di riscaldamento

Adatta per uso interno ed esterno

Potenza	2000 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	50x210x50 cm
Lunghezza cavo	290 cm
Colore	Nero
Confezione	Scatola litografata
Colli	1
Codice ean	8031301689276
Certificati	



Fungo a gas

cod.: 70.321

- Bruciatore in acciaio inossidabile
- Piatto di copertura in alluminio
- Accensione piezoelettrica
- Funziona con gas GPL (propano)
- Vano bombola 9 kg
- Rubinetto valvolato
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento
- Doppia sicurezza "stop gas" (interviene spegnendo automaticamente il fungo se la percentuale di anidride carbonica raggiunge l'1,5%)
- Interruzione dell'erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale

11,5 Kw

**ECOLOGICO ed
ECONOMICO**

**Ideale per
giardini e terrazze**

**Facile da
assemblare**

Potenza	11,5 Kw
Alimentazione	
Dimensioni	50x230x50 cm
Lunghezza cavo	
Colore	Silver
Confezione	Scatola avana con sticker
Colli	1
Codice ean	8031301689801
Certificati	CE

Stufa a gas

cod.: 70.320

- Corpo in acciaio
- Piastre di riscaldamento in ceramica
- Stufa a infrarossi
- Coperchio termoresistente e autoestinguente
- 3 livelli di potenza
- Accensione piezoelettrica
- Funziona con gas GPL
- Vano bombola 15 Kg
- Rubinetto valvolato
- Verniciatura antigraffio
- Doppia sicurezza "stop gas" con analizzatore di atmosfere (interviene spegnendo automaticamente la stufa se la percentuale di anidride carbonica raggiunge l'1,5%)
- Interruzione dell'erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale
- Rotelle girevoli

**ECOLOGICA ed
ECONOMICA**

4,2 Kw



**Non ha bisogno della
canna fumaria**

Potenza	4,2 Kw
Alimentazione	
Dimensioni	42x74x31 cm
Lunghezza cavo	
Colore	Nero
Confezione	Scatola avana con sticker
Colli	1
Codice ean	8031301689177
Certificati	CE

**Facilmente trasportabile grazie
alle pratiche rotelle**

Radiatore ad olio con 11 elementi

cod.: 70.330

- Corpo in acciaio
- Selezione 2 potenze
1000 Watt
2000 Watt
- Termostato regolabile per scegliere e mantenere la temperatura desiderata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- 4 rotelle
- Maniglia per il trasporto
- Pratico avvolgimento del cavo

Potenza	2000 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	13x58x47 cm
Lunghezza cavo	145 cm
Colore	Bianco
Confezione	Scatola litografata
Colli	1
Codice ean	8031301688637
Certificati	



**Selezione 2 potenze
Termostato regolabile**



**Pratico avvolgimento
del cavo**



**Riscalda rapidamente
e in modo omogeneo
Silenzioso**

Radiatore ad olio con 9 elementi

cod.: 70.331

- Corpo in acciaio
- Selezione 2 potenze
750 Watt
1500 Watt
- Termostato regolabile per scegliere e mantenere la temperatura desiderata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- 4 rotelle
- Maniglia per il trasporto
- Pratico avvolgimento del cavo

Potenza	1500 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	13x58x39,5 cm
Lunghezza cavo	145 cm
Colore	Bianco
Confezione	Scatola litografata
Colli	1
Codice ean	8031301688958
Certificati	



**Selezione 2 potenze
Termostato regolabile**



**Pratico avvolgimento
del cavo**

1500 Watt



Radiatore ad olio con 7 elementi

cod.: 70.332

- Corpo in acciaio
- Selezione 2 potenze
750 Watt
1500 Watt
- Termostato regolabile per scegliere e mantenere la temperatura desiderata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- 4 rotelle
- Maniglia per il trasporto
- Pratico avvolgimento del cavo

Potenza	1500 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	13x58x32 cm
Lunghezza cavo	145 cm
Colore	Bianco
Confezione	Scatola litografata
Colli	1
Codice ean	8031301680013
Certificati	

1500 Watt



Selezione 2 potenze
Termostato regolabile



Pratico avvolgimento
del cavo



**Riscalda rapidamente
e in modo omogeneo
Silenzioso**

Radiatore ad olio con 7 elementi *Mini*

cod.: 70.0333

- Termostato regolabile per scegliere e mantenere la temperatura desiderata
- Indicatore luminoso di funzionamento
- Maniglia per il trasporto
- Pratico avvolgimento del cavo

Potenza	700 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	13x40x30 cm
Lunghezza cavo	145 cm
Colore	Bianco
Confezione	Scatola litografata
Colli	1
Codice ean	8031301680204
Certificati	

700 Watt



Termostato regolabile
Indicatore luminoso
di funzionamento



Coperta termica matrimoniale

cod.: 70.305

- Tessuto poliestere morbido al tatto
- Selezione 2 potenze
- Potenza regolabile con comando
- Luce luminosa di funzionamento
- Protezione contro il surriscaldamento e il sovraccarico

120 Watt



Potenza	2x60 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	160x140 cm
Lunghezza cavo	160 cm
Colore	Bianco
Confezione	Custodia pvc
Colli	10
Codice ean	8031301688637
Certificati	



**Selezione 2 potenze
Potenza regolabile
con comando**



**Con pratica
custodia**

Coperta termica singola

cod.: 70.306

- Tessuto poliestere morbido al tatto
- Selezione 2 potenze
- Potenza regolabile con comando
- Luce luminosa di funzionamento
- Protezione contro il surriscaldamento e il sovraccarico



60 Watt

Potenza	60 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	150x80 cm
Lunghezza cavo	230 cm
Colore	Bianco
Confezione	Custodia pvc
Colli	10
Codice ean	8031301689962
Certificati	



**Selezione 2 potenze
Potenza regolabile
con comando**

Scaldino elettrico

cod.: 70.302

- Corpo in acciaio
- Termostato di sicurezza
- Indicatore luminoso di ricarica
- Temperatura massima 85°C
- Tempo di ricarica 5 minuti
- Protezione contro il surriscaldamento
- Custodia di stoffa

Potenza	450 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	Diametro 18 cm
Lunghezza cavo	70 cm
Colore	Ottone
Confezione	Scatola litografata
Colli	10
Codice ean	8031301688699
Certificati	  

450 Watt



Custodia di stoffa



Mantiene il calore per 3 ore

beper.com



Borsa acqua calda elettrica

cod.: 70.300

- Corpo in pvc
- 2 termostati di sicurezza
- Indicatore luminoso di raggiungimento temperatura massima
- Temperatura massima 75°C
- Tempo di ricarica 10 minuti
- Protezione contro il surriscaldamento

Mantiene il calore per 2 ore

Potenza	500 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	23x20 cm
Lunghezza cavo	90 cm
Colore	Fantasia
Confezione	Scatola litografata
Colli	10
Codice ean	8031301684172
Certificati	   

500 Watt



**IDEALE PER SCALDARE LE MANI
OTTIMA PER SCALDARE LA PANCIA
PERFETTA PER TENERE CALDI I PIEDI**

Preparazione



Frullatore a immersione 4 in 1

cod.: 90.322

- 2 velocità di funzionamento
- Corpo motore intercambiabile
- **4 in 1:**
 - frullatore a immersione per passati di verdura e frullati
 - tritattutto con lame in acciaio inossidabile per sminuzzare e tritare
 - frusta in acciaio inossidabile per mescolare e montare
 - bicchiere graduato 500 ml per dosare alimenti e liquidi
- Accessori rimovibili per una facile pulizia
- Impugnatura ergonomica

Potenza	220 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	6,5x35,5x6,5 cm
Lunghezza cavo	105 cm
Colore	Bianco
Confezione	Scatola litografata
Colli	6
Codice ean	8031301680211
Certificati	



220 Watt



Corpo motore intercambiabile



beper.com

Preparazione

Macina caffè

cod.: 90.338

- Contenitore e lame in acciaio inossidabile
- Coperchio trasparente
- Piedini antiscivolo
- Sistema di sicurezza - funziona soltanto se il coperchio è correttamente inserito
- Cucchiaino incluso

Potenza	150 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	10,5x21x11,5 cm
Lunghezza cavo	115 cm
Colore	Nero
Confezione	Scatola litografata
Colli	16
Codice ean	8031301680259
Certificati	

150 Watt


Macina fino a 70 grammi di caffè



Cucchiaino incluso



Aspirazione



beper®

Pulitore a vapore

cod.: 50.927A

Vaporoso
COMPATTO

- Caldaia in alluminio
- Tappo di sicurezza
- Capacità serbatoio 1,4 litri
- Manopola di regolazione della potenza
- Tasto comando vapore
- Interruttore luminoso di funzionamento
- Pressione caldaia 4 bar
- Tempo di riscaldamento 10 minuti
- Funzionamento continuo 140 minuti
- Rabbocco continuo
- Sistema di sicurezza antiriscaldamento

• **Accessori:**

- accessorio per utilizzo generico
 - accessorio per vetri e finestre
 - beccuccio iniettore
 - beccuccio angolato
 - 2 spazzolini tondi grandi
 - 2 spazzolini tondi piccoli
 - panno in tessuto
- Pratico vano porta accessori



Accessori



Pratico vano

Potenza	1500 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	24x25x35 cm
Lunghezza cavo	265 cm
Colore	Rosso/nero
Confezione	Scatola litografata
Colli	1
Codice ean	8031301680181
Certificati	

Più di
2 ORE
funzionamento
continuo

1500 Watt

Sistema a vapore
COMPATTO



beper.com



Scopa a vapore igienizzante

cod.: 50.928

Vaporoso
IGIENE

- Capacità serbatoio 800 ml
- Serbatoio rimovibile
- Manico in acciaio inossidabile
- Interruttore luminoso di funzionamento
- Tasto comando vapore
- Tempo di riscaldamento 30 secondi
- Funzionamento continuo per 40 minuti
- Avvolgicavo
- Sistema di sicurezza antiriscaldamento

Accessori:

accessorio per tappeti

2 panni in microfibra lavabili

misurino

1500 Watt

Elimina i batteri
in modo ecologico,
senza usare
detersivi e detergenti



Pratico avvolgicavo



Panno in microfibra lavabile

La forma ad angolo si adatta perfettamente agli angoli di casa. Pulisce ed igienizza qualsiasi superficie in modo facile, veloce e silenzioso

Potenza	1500 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	28x120x20 cm
Lunghezza cavo	480 cm
Colore	Rosso/nero
Confezione	Scatola litografata
Colli	4
Codice ean	8031301684929
Certificati	   

Ergonomica e semplice da usare



Scopa elettrica *Ciclonica*

cod.: 50.913

- Contenitore raccogli-polvere trasparente e rimovibile
- Capacità contenitore 2 litri
- Senza sacchetto
- 4 stadi di filtrazione
- Filtro hepa lavabile
- Interruttore di accensione e spegnimento
- Manopola di regolazione della potenza
- Avvolgicavo
- Livello di rumore < 85 dB
- Potenza di aspirazione 17,5 Kpa

1000 Watt

**Pratica
e leggera**

beper.com



Manopola di regolazione di potenza



Avvolgicavo



**4 stadi di filtrazione
Filtro hepa**



Potenza	1000 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	26x117x9 cm
Lunghezza cavo	450 cm
Colore	Rosso/nero
Confezione	Scatola litografata
Colli	1
Codice ean	8031301686725
Certificati	   

**Ergonomica
e maneggevole**



1250 Watt



Bidone aspira solidi e liquidi cod.: 50.919

- Corpo in abs antiurto
- Capacità serbatoio 20 litri
- Funzione soffiante
- 4 ruote piroettanti
- Potenza di aspirazione 18 Kpa

- **Accessori:**
 - tubo flessibile
 - tubi rigidi (2 pezzi)
 - spazzola per pavimenti
 - bocchetta per angoli e fessure
 - spazzola per mobili, divani, scaffali, ecc.
 - filtra in spugna
 - filtra hepa

**FUNZIONE
SOFFIANTE**

Potenza	1250 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	30x55x30 cm
Lunghezza cavo	440 cm
Colore	Rosso/nero
Confezione	Scatola litografata
Colli	1
Codice ean	8031301683335
Certificati	   



Accessori



Filtro Hepa

Bidone aspira solidi e liquidi con presa elettrica

cod.: 50.919A

- Corpo in acciaio
- Capacità serbatoio 30 litri
- Funzione soffiante
- Presa elettrica per elettroutensili
- 4 ruote piroettanti
- Potenza di aspirazione 14 Kpa

• Accessori:

tubo flessibile
tubi rigidi (2 pezzi)
spazzola per pavimenti
bocchetta per angoli e fessure
filtro in gommapiuma
sacco raccogliipolvere



Preso elettrica per elettroutensili



Accessori

Potenza	1400 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	35x65x35 cm
Lunghezza cavo	400 cm
Colore	Grigio/nero
Confezione	Scatola litografata
Colli	1
Codice ean	8031301688910
Certificati	   

1400 Watt


beper.com



**FUNZIONE
SOFFIANTE**



Lampopaade



beper[®]

Lampada d'emergenza 48 led

cod.: 70.024

- Tempo di carica 18 ore
- Autonomia 16 ore
- Indicatore di carica
- Selettore di intensità luminosa
- Accensione automatica in caso di interruzione della corrente elettrica
- Portatile o da installare a parete
- Protezione da sovraccarico

5 Watt



Portatile o da installare a parete



Selettore di intensità luminosa e indicatore di carica



Cavalletto estraibile per appoggio

Potenza	5 Watt
Alimentazione	220 - 240V ~ 50Hz
Dimensioni	8,5x42x11 cm
Lunghezza cavo	100 cm
Colore	Bianco
Confezione	Scatola litografata
Colli	8
Codice ean	8031301682475
Certificati	   



beper.com



**Accensione automatica
in caso di interruzione
della corrente elettrica**