

The logo for Ardes, featuring a white circle around the letter 'A' followed by the word 'Ardes' in a bold, white, sans-serif font.

Ardes

HOME COMFORT
DIVISION

RISCALDAMENTO
HEATING

06 | 2018





Ardes

Ardes è un marchio di **Poly Pool spa**, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico ad uso domestico. L'azienda fa parte del **gruppo Scame**, una realtà industriale tra le più importanti in Italia nella produzione di componenti elettrici, che conta oltre 800 dipendenti negli stabilimenti italiani e nelle 18 filiali estere e un catalogo articoli di oltre 10.000 referenze ad uso civile e industriale. Da oltre 60 anni i prodotti a marchio Ardes sono presenti sugli scaffali della distribuzione italiana e in più di 50 paesi del mondo. Il prodotto, il packaging e la comunicazione sono da sempre, per Ardes, sintesi di design e creatività italiana e garanzia di un servizio puntuale e affidabile. Tutti i prodotti sono controllati e sottoposti a severi test interni, oltre che verificati dai più prestigiosi laboratori internazionali.

***Ardes** is a trademark of **Poly Pool spa**, a leading company in the distribution of household electrical material. The firm is part of **Scame group**, one of the most important industrial groups for the manufacturing of electric components, with over 800 employees in Italy and in the 18 branches around the world, and a wide catalogue containing more than 10.000 items for domestic and industrial use.*

For over 60 years Ardes' products are on the Italian shelves and in 50 countries worldwide. The product, packaging and communication have always been, for Ardes, synthesis of Italian design and creativity, and a guarantee of a precise and reliable service.

All the products are inspected and tested by the internal laboratory, as well as verified by the most important International laboratories.

HOME COMFORT DIVISION

RISCALDAMENTO HEATING

SCALDALETTO E TERMOTERAPIA

3-11

SCALDINI

12-15

TERMOVENTILATORI

16-25

TERMOVENTILATORI CERAMICI

26-33

STUFE MURALI IP

34-37

STUFE AD IRRAGGIAMENTO

38-43

CONVETTORI

44-49

RADIATORI A OLIO

50-55

CAMINI ELETTRICI E STUFA A GAS

56-59

DISPLAY



LAVABILE A MANO
HAND WASHABLE



TPS - TOTAL
PROTECTION SYSTEM



IMQ



PRODOTTO IN ITALIA
MADE IN ITALY



POTENZA
POWER



CUSTODIA
COVER



AUTONOMIA ORE
OPERATION HOURS



TURBO



AVVOLGICAVO
CABLE REEL



DIMENSIONI (CM)
SIZE (CM)



NUMERO DI ELEMENTI
NUMBER OF ELEMENTS



CONSUMO EFFETTO
CEPPO ARDENTE
BURNING LOG EFFECT
CONSUMPTION



TERMOSTATO
THERMOSTAT



LIVELLI DI TEMPERATURA
TEMPERATURE LEVELS



ANTIRIBALTAMENTO
ANTI TIP-OVER SWITCH



OSCILLAZIONE
SWING



ECO



LAVABILE
WASHABLE



TOUCH SCREEN



VENTILAZIONE ESTIVA
SUMMER VENTILATION



ANTIGELO
DEFROST FUNCTION



PROTEZIONE DALL'INGRESSO
DI SOLIDI E ACQUA
PROTECTION AGAINST SOLID
AND WATER INTAKE



TIMER ORE
TIMER HOURS



DESIGN ITALIANO
ITALIAN DESIGN



TELECOMANDO
REMOTE CONTROL



BOMBOLA
TANK



PROTEZIONE
SURRESCALDAMENTO
OVERHEATING
PROTECTION




GLOSSARIO ICONE ICONS GLOSSARY

SCALDALETTO E TERMOTERAPIA


Ardes vanta un'esperienza ventennale nella produzione e nella commercializzazione di scaldaletto. I modelli made in Italy sono rigorosamente testati uno a uno in produzione e certificati IMQ. Il matrimoniale può gestire due diverse temperature, per un riscaldamento differenziato di ciascuna delle due piazze.

L'esclusiva linea MORFEET si caratterizza per un riscaldamento extra della zona piedi.


If you like your bed to be warm when you get into it, the ideal solution is a 100% pure wool bed warmer with TPS (Total Protection System) technology, to ensure sweet dreams in total safety. The made in Italy products are subjected to rigorous production testing and certified with the IMQ Mark. The double bed warmer can be used with different settings for each side. The extra feet warmth is the special feature of the exclusive MORFEET line.




Commutatore ergonomico
Ergonomic switch




Commutatore ergonomico
Ergonomic switch



Rivestimento in lana
Pure wool



Rivestimento in poliestere
Polyester



Rivestimento in lana
Pure wool



MORPHEO SINGOLO

AR411 / AR412 / AR413

411 - 8004032004113
412 - 8004032004120
413 - 8004032004137

Scaldaletto singolo

- › SISTEMA DI SICUREZZA TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › COMMUTATORE SEPARABILE A 2 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA
- › POTENZA 60W
- › CERTIFICATO IMQ
- › DIMENSIONI 80X150 CM
- › LAVABILE A MANO (MAX 40°C)
- › RIVESTIMENTO IN PURA LANA (COD 411) MISTO LANA (COD 412) O POLIESTERE (COD 413)

Electric underblanket single

- › SAFETY SYSTEM TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › DETACHABLE SWITCH WITH 2 POSITIONS WITH PILOT LAMP
- › POWER 60W
- › IMQ CERTIFIED
- › DIMENSIONS 80X150 CM
- › HAND WASHABLE (MAX 40°C)
- › PURE WOOL (COD 411), MIXED WOOL (COD 412) OR POLYESTER (COD 413)
- › MADE IN ITALY



MORPHEO PIAZZA E MEZZA

AR415


8004032004151

Scaldaletto una piazza e mezza


- › SISTEMA DI SICUREZZA TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › COMMUTATORE SEPARABILE A 2 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA
- › POTENZA 60W
- › CERTIFICATO IMQ
- › DIMENSIONI 120X150 CM
- › LAVABILE A MANO (MAX 40°C)
- › RIVESTIMENTO IN PURA LANA
- › MADE IN ITALY

Electric underblanket large single

- › SAFETY SYSTEM TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › DETACHABLE SWITCH WITH 2 POSITIONS WITH PILOT LAMP
- › POWER 60W
- › IMQ CERTIFIED
- › DIMENSIONS 120X150 CM
- › HAND WASHABLE (MAX 40°C)
- › PURE WOOL
- › MADE IN ITALY




Commutatore ergonomico
Ergonomic switch



Rivestimento in lana
Pure wool




Rivestimento in poliestere
Polyester



STRUTTURA TPS

TPS STRUCTURE



MORPHEO MATRIMONIALE

AR422 / AR423 / AR424

422 - 8004032004229
423 - 8004032004236
424 - 8004032004243

Scaldaletto matrimoniale


- › SISTEMA DI SICUREZZA TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › 2 COMMUTATORI SEPARABILI A 2 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA
- › POTENZA 2X60W
- › CERTIFICATO IMQ
- › DIMENSIONI 160X150 CM
- › LAVABILE A MANO
- › RISCALDAMENTO INDIPENDENTE PER SINGOLA PIAZZA
- › RIVESTIMENTO IN PURA LANA (COD 422), MISTO LANA (COD 423) O POLIESTERE (COD 424)
- › MADE IN ITALY

Electric underblanket double size



- › SAFETY SYSTEM TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › 2 DETACHABLE SWITCHES WITH 2 POSITIONS WITH PILOT LAMP
- › POWER 2X60W
- › IMQ CERTIFIED
- › DIMENSIONS 160X150 CM
- › HAND WASHABLE (MAX 40°C)
- › INDEPENDENT HEATING FOR EACH SIDE OF THE BED
- › PURE WOOL (COD 422), MIXED WOOL (COD 423) OR POLYESTER (COD 424)
- › MADE IN ITALY

La sicurezza TPS (Total Protection System) è un sistema in grado di evitare problemi in caso di malfunzionamento dello scaldaleto. Nell'eventualità di una sovratemperatura anomala, l'isolante interno fonde, l'elemento riscaldante e il conduttore di controllo vengono a contatto e causano l'intervento di un fusibile di protezione, che interrompe l'alimentazione. Sicurezza totale, nessun rischio di bruciature.



The TPS (Total Protection System) is a safety system which prevents problems when the heating element is malfunctioning. In the event of an anomalous overtemperature, the fusible layer blends, the heating element and the control wire come into contact and make the protective fuse intervene, interrupting the power supply. Total safety, no risk of burns.



Commutatore ergonomico
Ergonomic switch



Commutatore ergonomico
Ergonomic switch



Rivestimento in lana
Wool



Riscaldamento piedi
Feet warming



Rivestimento in lana
Wool



Riscaldamento piedi
Feet warming



MORFEET SINGOLO

AR4F11 / AR4F12

AR4F11 - 8004032111057
AR4F12 - 8004032111064

Scaldaletto singolo - caldo piedi

Electric underblanket single – warm feet

- › SISTEMA DI SICUREZZA TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › COMMUTATORE SEPARABILE A 2 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA
- › POTENZA 62W
- › DIMENSIONI 160X80 CM
- › LAVABILE A MANO (MAX 40°C)
- › RIVESTIMENTO IN PURA LANA (COD AR4F11) O MISTO LANA (COD AR4F12)
- › SISTEMA DI RISCALDAMENTO PIEDI
- › PIÙ GRANDE, DIMENSIONI 160X80 CM
- › MADE IN ITALY

- › SAFETY SYSTEM TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › DETACHABLE SWITCH WITH 2 POSITIONS WITH PILOT LAMP
- › POWER 62W
- › DIMENSIONS 160X80 CM
- › HAND WASHABLE (MAX 40°C)
- › POOR WOOL (COD AR4F11) OR MIXED WOOL (COD AR4F12)
- › EXTRA FEET WARMING
- › BIGGER, DIMENSIONS 160X80 CM
- › MADE IN ITALY

MORFEET MATRIMONIALE

AR4F22 / AR4F23

AR4F22 - 8004032111071
AR4F23 - 8004032111088

Scaldaletto matrimoniale - caldo piedi

Electric underblanket double – warm feet

- › SISTEMA DI SICUREZZA TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › 2 COMMUTATORI SEPARABILI A 2 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA
- › POTENZA 2X62W
- › DIMENSIONI 160X160 CM
- › LAVABILE A MANO (MAX 40°C)
- › RISCALDAMENTO INDIPENDENTE PER OGNI SINGOLA PIAZZA
- › RIVESTIMENTO IN PURA LANA (COD AR4F22) O MISTO LANA (COD AR4F23)
- › SISTEMA DI RISCALDAMENTO PIEDI
- › PIÙ GRANDE, DIMENSIONI 160X160 CM
- › MADE IN ITALY

- › SAFETY SYSTEM TPS (TOTAL PROTECTION SYSTEM)
- › 2 DETACHABLE SWITCHES WITH 2 POSITIONS WITH PILOT LAMPS
- › POWER 2X62W
- › DIMENSIONS 160X160 CM
- › HAND WASHABLE (MAX 40°C)
- › INDEPENDENT HEATING FOR EACH SIDE OF BED
- › POOR WOOL (COD AR4F22) OR MIXED WOOL (COD AR4F23)
- › EXTRA FEET WARMING
- › BIGGER, DIMENSIONS 160X160 CM
- › MADE IN ITALY

NUOVA LINEA MORFEET

NEW MORFEET LINE



Lavabile a mano
Hand washable



Extra riscaldamento
della zona piedi
Extra feet warming



Rivestimento in pura lana
o in misto lana
Pure wool or mixed wool



Più grande
Bigger

Morfeet è la nuova gamma di scaldaletto con sistema di riscaldamento extra per i piedi. Prodotti in Italia, sono disponibili in pura lana o in misto lana, per letti singoli e matrimoniali. Il riscaldamento aggiuntivo della zona piedi consente di avere qualche grado in più dove serve: i piedi sono la parte del corpo più soggetta a raffreddarsi nel letto. Quando fa freddo, il nostro corpo reagisce riducendo la circolazione periferica, verso mani e piedi, per mantenere al caldo gli organi vitali. I piedi caldi si associano ad una piacevole sensazione di benessere generale. Piedi più caldi e più velocemente: la zona piedi non solo si scalda di più, ma lo fa anche più velocemente.



Sistema di sicurezza TPS
TPS safety system



Riscaldamento indipendente
per ogni singola piazza
Independent heating
for each side



Commutatori removibili
Detachable switches



Made in Italy

Morfeet is the new line of electric underblankets with extra heating system for feet. Made in Italy, they are available in pure wool or mixed wool, for single and double beds. The extra feet heating allows you to have a few extra degrees where it is needed: feet are the coldest part of the body in the bed. When it is cold, our body reacts by reducing peripheral circulation, towards hands and feet, to keep the vital organs warm. Warm feet are associated with a pleasant feeling of general well-being. Feet warmer and faster: the feet area not only gets warmer but it also gets it faster.



Commutatore a 2 posizioni
2 positions switch



2 commutatori a 2 posizioni
2 positions switches



Poliestere
Polyester



Lavabile in lavatrice
Machine washable



Poliestere
Polyester



Lavabile in lavatrice
Machine washable



TERMOKIND SINGOLO

AR4U80

8004032107135

Scaldaletto elettrico singolo

Electric underblanket single

- › **COMMUTATORE SEPARABILE A 2 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA**
- › **POTENZA 60W**
- › **DIMENSIONI 80X150 CM**
- › **LAVABILE IN LAVATRICE (MAX 40°C)**
- › **RIVESTIMENTO IN POLIESTERE**
- › **SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO**

- › *DETACHABLE SWITCH WITH 2 POSITIONS AND PILOT LAMP*
- › *POWER 60W*
- › *DIMENSIONS 80X150 CM*
- › *MACHINE WASHABLE (MAX 40°C)*
- › *POLYESTER*
- › *SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION*



TERMOKIND MATRIMONIALE

AR4U140

8004032107326

Scaldaletto elettrico matrimoniale

Electric underblanket double size

- › **2 COMMUTATORI SEPARABILI A 2 POSIZIONI CON LAMPADA SPIA**
- › **POTENZA 2X60W**
- › **DIMENSIONI 160X150 CM**
- › **LAVABILE IN LAVATRICE (MAX 40°C)**
- › **RIVESTIMENTO IN POLIESTERE**
- › **SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO**


- › *2 DETACHABLE SWITCHES WITH 2 POSITIONS AND PILOT LAMP*
- › *POWER 2X60W*
- › *DIMENSIONS 160X150 CM*
- › *MACHINE WASHABLE (MAX 40°C)*
- › *POLYESTER*
- › *SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION*




Commutatore digitale
Digital switch



Commutatore digitale
Digital switch



Custodia in pile
Fleece cover



Cavo separabile
Detachable cable



Soffice rivestimento in pile
Soft fleece coating



Lavabile in lavatrice
Machine washable



TISKALDO

AR4O160

8004032107128

Coperta elettrica in pile

- › DIMENSIONI 160X130 CM
- › POTENZA 120W
- › AUTOSPEGNIMENTO
- › TIMER 9H
- › LAVABILE IN LAVATRICE (MAX 40°C)
- › COMMUTATORE SEPARABILE CON DISPLAY DIGITALE A 9 TEMPERATURE
- › SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

Fleece electric overblanket

- › DIMENSIONS 160X130 CM
- › POWER 120W
- › AUTOMATIC SHUT DOWN
- › 9H TIMER
- › MACHINE WASHABLE (MAX 40°C)
- › DETACHABLE SWITCH WITH DISPLAY AND 9 TEMPERATURES
- › SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION



SKALDO

AR4H01

8004032109528

Soffice termoforo in microfibra

- › UTILE PER ALLEVIARE I DOLORI E DISTENDERE I MUSCOLI (SCHIENA, CERVICALE, ADDOME E GAMBE)
- › DIMENSIONI 32X41 CM
- › RISCALDAMENTO RAPIDO
- › 6 LIVELLI DI CALORE
- › POTENZA 100W
- › AUTOSPEGNIMENTO CON TIMER A 45-90 MINUTI
- › CAVO SEPARABILE
- › FODERA IN MICROFIBRA LAVABILE
- › SISTEMA DI SICUREZZA E PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

Soft cosy fleece heating pad

- › USEFUL TO RELIEVE PAIN AND RELAX MUSCLES (BACK, NECK, SHOULDERS, ABDOMEN AND LEGS)
- › DIMENSIONS 32X41 CM
- › INSTANT HEAT UP
- › 6 HEAT SETTINGS
- › POWER 100W
- › AUTO SHUT-OFF TIMER AFTER 45-90 MIN
- › DETACHABLE CABLE
- › REMOVABLE AND WASHABLE FLEECE COVER
- › SAFETY SYSTEM AND OVERHEATING PROTECTION



Commutatore digitale
Digital switch



Commutatore digitale
Digital switch



Per schiena, cervicale e spalle
for back, neck and shoulders



Lavabile in lavatrice
Machine washable



Per schiena, addome e gambe
for back, abdomen and legs



Lavabile in lavatrice
Machine washable



SKALDO SCHIENA

AR4H02

8004032111514

Termoforo schiena e cervicale

Back and neck heating pad

- › SOFFICE TERMOFORO IN MICROFIBRA, CON VELCRI DI CHIUSURA
- › INDICATO PER SCHIENA, CERVICALE E SPALLE
- › RISCALDAMENTO RAPIDO
- › AUTOSPEGNIMENTO DOPO 90 MINUTI
- › 6 LIVELLI DI CALORE
- › LAVABILE IN LAVATRICE

- › *SOFT COSY FLEECE HEATING PAD, WITH VELCRO TAPES.*
- › *SUITABLE FOR BACK, NECK AND SHOULDERS*
- › *INSTANT HEAT UP*
- › *AUTO SHUT-OFF AFTER 90 MINUTES*
- › *6 HEAT SETTINGS*
- › *MACHINE WASHABLE*



SKALDO FASCIA

AR4H03

8004032111521

Termoforo lombare

Heating belt

- › SOFFICE FASCIA LOMBARE IN MICROFIBRA, CON VELCRO DI CHIUSURA
- › INDICATO PER SCHIENA, ADDOME E GAMBE
- › RISCALDAMENTO RAPIDO
- › AUTOSPEGNIMENTO DOPO 90 MINUTI
- › 6 LIVELLI DI CALORE
- › LAVABILE IN LAVATRICE

- › *SOFT COSY FLEECE HEATING BELT, WITH VELCRO TAPE*
- › *SUITABLE FOR BACK, ABDOMEN AND LEGS*
- › *INSTANT HEAT UP*
- › *AUTO SHUT-OFF AFTER 90 MINUTES*
- › *6 HEAT SETTINGS*
- › *MACHINE WASHABLE*



Commutatore digitale
Digital switch




Commutatore digitale
Digital switch



Per schiena, spalle e cervicale
for neck and shoulders



Lavabile in lavatrice
Machine washable



Per piedi
for foot



SKALDO SPALLE

AR4H04

8004032111538

Termoforo spalle e cervicale

- › SOFFICE TERMOFORO CONFORMATO PER LE SPALLE E IL COLLO
- › RISCALDAMENTO RAPIDO
- › AUTOSPEGNIMENTO DOPO 90 MINUTI
- › 6 LIVELLI DI CALORE
- › LAVABILE IN LAVATRICE.

Shoulders and neck heating pad

- › SOFT COSY FLEECE HEATING PAD FOR NECK AND SHOULDERS
- › INSTANT HEAT UP
- › AUTO SHUT-OFF AFTER 90 MINUTES
- › 6 HEAT SETTINGS
- › MACHINE WASHABLE.



SKALDO PIEDI

AR4H05

8004032111545

Scaldapiedi elettrico

- › SOFFICE TERMOFORO SCALDAPIEDI
- › INTERNO REMOVIBILE E LAVABILE IN LAVATRICE
- › RISCALDAMENTO RAPIDO
- › AUTOSPEGNIMENTO DOPO 90 MINUTI
- › 6 LIVELLI DI CALORE.

Electric foot warmer

- › SOFT COSY FOOT WARMER
- › REMOVABLE AND WASHABLE LINING
- › INSTANT HEAT UP
- › AUTO SHUT-OFF AFTER 90 MINUTES
- › 6 HEAT SETTINGS



SCALDINI




Per un caldo portatile immediato, sul divano, nel letto, al lavoro o per riscaldare i più piccoli, gli scaldini Ardes sono provvisti di morbide custodie in cotone e pile.

For an instant and portable heating, whether on the sofa, in bed, at work or for children, Ardes warmers are provided with soft covers.




Soffice custodia
Soft cover



Spia di alimentazione
Pilot lamp



Connettore di carica
Charging connector



Custodia in pile lavabile
Washable fleece cover



SOLE MIO

AR071

8004032000719

Scaldino con spia luminosa

- › TERMOSTATO DI SICUREZZA
- › PRATICA CUSTODIA IN COTONE
- › CERTIFICATO IMQ
- › PERIODO DI CARICA TERMICA DI 3 MINUTI
- › CALDO FINO A 3 ORE

Warmer with warning light

- › SAFETY THERMOSTAT
- › HANDY COTTON CASE
- › IMQ CERTIFIED
- › CHARGING TIME 3 MINUTES
- › WARM UP TO 3 HOURS



SOLE MIO SOFT

AR076

8004032106107

Scaldino morbido con cover

- › TERMOSTATO DI SICUREZZA
- › SOFFICE COME UNA BORSA DELL'ACQUA CALDA
- › CUSTODIA IN PILE LAVABILE
- › PERIODO DI CARICA TERMICA DI 8 MINUTI
- › CALDO FINO A 6 ORE
- › CONNETTORE DI CARICA CON INTERRUETTORE DI SICUREZZA

Soft warmer with cover


- › SAFETY THERMOSTAT
- › SOFT LIKE A HOT WATER BOTTLE
- › SOFT FLEECE COVER
- › CHARGING TIME 8 MINUTES
- › WARM UP TO 6 HOURS
- › CHARGING CONNECTOR WITH SAFETY SWITCH




Connettore di carica
Charging connector

6
ORE

L 19
P 26,5
H 6,5



Rivestimento in pile
Fleece coating



Tasca scaldamani
Hand warming pocket



MANOLO

AR078

8004032111095

Scaldino morbido con scaldamani *Soft hand warmer with cover*

- › SOFFICE COME UNA BORSA DELL'ACQUA CALDA
- › CON SCALDAMANI
- › RIVESTIMENTO IN SOFFICE PILE
- › PERIODO DI CARICA TERMICA DI 8 MINUTI
- › CALDO FINO A 6 ORE
- › TERMOSTATO DI SICUREZZA
- › CONNETTORE DI CARICA CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA
- › SOFT LIKE A HOT WATER BOTTLE WITH HAND WARMING POCKET
- › SOFT FLEECE COATING
- › CHARGING TIME 8 MINUTES
- › WARM UP TO 6 HOURS
- › SAFETY THERMOSTAT
- › CHARGING CONNECTOR WITH SAFETY SWITCH





TERMO- VENTILATORI




Colorati o bianchi, i termoventilatori hanno la capacità di riscaldare velocemente ambienti di grandi dimensioni. Con la funzione oscillante possono distribuire più uniformemente il calore. Il timer permette di programmare lo spegnimento e l'accensione, per trovare l'ambiente già caldo quando lo si desidera.


White or colorful, fan heaters can quickly warm large rooms. The oscillating function helps heating more uniformly. Timer is useful to stop or start the appliance, to find the environment already warm when desired.



Pratica maniglia
Handle




Pratica maniglia
Handle



Retro in tinta
Colorful details



Selettori di controllo
Control switches



Pomelli colorati
Colorful controls



TEPO

AR451B

8004032109979

Termoventilatore

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION



TEPO COLOR

AR451C

8004032110029

Termoventilatore colore

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Colorful fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION



Pomelli colorati
Colorful controls



Programmatore
Timer



Oscillante
Oscillating



Retro in tinta
Colorful details



L 22
P 18
H 30



TEPO SWING

AR453B

8004032109993

Termoventilatore oscillante

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Oscillating fan heater

- › 2 POWER SETTING: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › OSCILLATION
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION



L 21,5
P 13
H 29



TEPO TIME

AR449TI


8004032110005

Termoventilatore con timer


- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › TIMER PROGRAMMATORE 24 ORE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Fan heater with timer


- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › 24H TIMER
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION




Dettagli colorati
Colorful details




Dettagli colorati
Colorful details



Griglia in tinta
Colorful grid



Oscillante
Oscillating



BALENO

AR4F03

8004032110036

Termoventilatore colore

Colorful fan heater

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION



BALENO SWING

AR4F03O

8004032110043

Termoventilatore colore oscillante

Colorful oscillating fan heater

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › OSCILLATION
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION




Dettagli colorati
Colorful details




Orizzontale o verticale
Horizontal or vertical



Blu
Blue



Verde
Green



Arancione
Orange



Griglia in tinta
Colorful grid



Dettagli colorati
Colorful details



Maniglia
Handle



TEPO DOUBLE

AR4F05

8004032110012

Termoventilatore orizzontale/verticale

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › POSIZIONABILE IN ORIZZONTALE O VERTICALE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Horizontal/vertical fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › WORK HORIZONTALLY OR VERTICALLY
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION



MUNA

AR4F02B / AR4F02G / AR4F02O

4F02B - 8004032107180
4F02G - 8004032107197
4F02O - 8004032107203

Termoventilatore

- › DESIGN ITALIANO
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › INTERRUITTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › 4F02B BLU
- › 4F02G VERDE
- › 4F02O ARANCIONE


Fan heater

- › ITALIAN DESIGN
- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › 4F02B BLUE
- › 4F02G GREEN
- › 4F02O ORANGE





Dettagli colorati
Colorful details



Griglia in tinta
Colorful grid



Dettagli colorati
Colorful details



Oscillante
Oscillating



Termostato
Thermostat



Termostato
Thermostat



TIFFO

AR4F04

8004032110050

Termoventilatore

- › DESIGN ITALIANO
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › INTERRUOTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Fan heater

- › ITALIAN DESIGN
- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION



TIFFO SWING

AR4F04O


8004032110067

Termoventilatore oscillante


- › DESIGN ITALIANO
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › INTERRUOTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › OSCILLAZIONE

Oscillating fan heater


- › ITALIAN DESIGN
- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › OSCILLATION



Griglia in plastica
Plastic grid



Oscillante
Oscillating




Griglia in metallo
Metal grid



Oscillante
Oscillating



Doppio selettore
concentrico



Timer 24h



KALDO

AR4F06

8004032111637

Termoventilatore oscillante

- › DESIGN ITALIANO
- › DOPPIO SELETTORE CONCENTRICO
- › 2 LIVELLI DI POTENZA, ECO E COMFORT
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Oscillating fan heater

- › ITALIAN DESIGN
- › CONCENTRIC CONTROLS
- › 2 POWER SETTINGS, ECO & COMFORT
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › SUMMER VENTILATION
- › OSCILLATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION

BATH21

AR4F06T

8004032110968

Termoventilatore oscillante con timer IP21

- › DESIGN ITALIANO
- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › GRADO DI PROTEZIONE IP21
- › GRIGLIA IN METALLO
- › TIMER PROGRAMMATTORE 24H

Oscillating fan heater with timer IP21

- › ITALIAN DESIGN
- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › OSCILLATION
- › WATER PROTECTION CLASS IP21
- › METAL GRID
- › TIMER 24H



Vano avvolgi cavo
Cable storage




Griglia di metallo
Metal grid




Vano avvolgi cavo
Cable storage



Griglia di metallo
Metal grid



Spia di funzionamento



Spia di funzionamento



FONZIE

AR4F07B

8004032111644

Termoventilatore vintage

- › DESIGN VINTAGE ITALIANO
- › GRIGLIA IN METALLO
- › 2 LIVELLI DI POTENZA, ECO E COMFORT
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › DETTAGLI CROMATI
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › VANO AVVOLGICAVO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › GRADO DI PROTEZIONE IP21

Vintage fan heater

- › VINTAGE ITALIAN DESIGN
- › METAL GRID
- › 2 POWER SETTINGS, ECO & COMFORT
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › SUMMER VENTILATION
- › CHROMED DETAILS
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › CABLE STORAGE
- › OVERHEATING PROTECTION
- › WATER PROTECTION CLASS IP21



ROCK

AR4F07R

8004032111651

Termoventilatore vintage

- › DESIGN VINTAGE ITALIANO
- › GRIGLIA IN METALLO
- › 2 LIVELLI DI POTENZA, ECO E COMFORT
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › DETTAGLI CROMATI
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › VANO AVVOLGICAVO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › GRADO DI PROTEZIONE IP21

Vintage fan heater

- › VINTAGE ITALIAN DESIGN
- › METAL GRID
- › 2 POWER SETTINGS, ECO & COMFORT
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › SUMMER VENTILATION
- › CHROMED DETAILS
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › CABLE STORAGE
- › OVERHEATING PROTECTION
- › WATER PROTECTION CLASS IP21

FONZIE & ROCK TERMOVENTILATORI VINTAGE *VINTAGE FAN HEATERS*

GRIGLIA IN METALLO
METAL GRID IP 21



DESIGN ITALIANO
ITALIAN DESIGN

2 LIVELLI DI POTENZA,
ECO E COMFORT
*2 POWER SETTINGS &
SUMMER VENTILATION*



TERMOSTATO
THERMOSTAT

INTERRUTTORE
ANTI RIBALTAMENTO
TIP OVER SAFETY SWITCH



VANO AVVOLGI CAVO
CABLE COMPARTMENT






TERMO- VENTILATORI CERAMICI

Ideali per un calore istantaneo, con tecnologia ceramica che garantisce prestazioni e sicurezza ai massimi livelli. Prodotti dal design ricercato, che si possono integrare facilmente in ambienti domestici tradizionali o moderni. L'elemento ceramico (PTC) e le componenti elettroniche gestiscono la potenza necessaria per riscaldare l'ambiente, con risparmio di energia. Totalmente affidabili, grazie ai sistemi di sicurezza attivi e passivi di cui sono equipaggiati. La ventilazione estiva fa sì che possano essere utilizzati anche durante la stagione calda.


Ideal for instant heating, with ceramic technology for high performance and unbeatable safety. These units stand out for their design and styling, ideally suited to any interior decoration requirements. The ceramic element (PTC), combined with the electronics, controls the power required to heat the room and yields energy savings. These products are featuring multiple active and passive safety systems. Some tower models are particularly stylish, with a small footprint, and their summer ventilation function makes them useful even in the hot season.




Pannello silver
Silver panel



Pannello comandi
Controls



Nero satinato
Matte black



Oscillante
Oscillating



CERO

AR4P07A


8004032110074

Termoventilatore ceramico

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › INTERRUOTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Ceramic fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION



CERO SWING

AR4P08

8004032110081

Ceramico oscillante

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA.
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › INTERRUOTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Ceramic fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › OSCILLATION
- › PILOT LAMP
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION



Pannello comandi
Controls



Oscillante
Oscillating



Maniglia
Handle



Oscillante
Oscillating



Telecomando
Remote control



HOTTO

AR4P08W

8004032111668

Termoventilatore ceramico

- › 2 LIVELLI DI POTENZA, ECO E COMFORT
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › DETTAGLI SILVER
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Ceramic fan heater

- › 2 POWER SETTINGS, ECO & COMFORT
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › SUMMER VENTILATION
- › SILVER DETAILS
- › OSCILLATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › CABLE STORAGE
- › OVERHEATING PROTECTION



HANDLE

AR4P12R

8004032111705

Torre ceramica


- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › TELECOMANDO CON DISPLAY TEMPERATURA
- › TIMER 10H
- › FILTRO ANTIPOLVERE

Ceramic fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › OSCILLATION
- › PILOT LAMP
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › REMOTE CONTROL
- › TIMER 10H
- › DUST FILTER



Termostato con LED
Thermostat with LED



Design italiano
Italian design



Selettore potenza
Power buttons



Selettore potenza
Power buttons



Oscillante
Oscillating



Termostato con LED
Thermostat with LED



MIC

AR4P09

8004032110098

Ceramico oscillante LED

- › DESIGN ITALIANO
- › 3 LIVELLI DI POTENZA: ECO, COMFORT, EXTRA CALDO
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › POMELLO RETROILLUMINATO LED
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Ceramic fan heater with LED

- › ITALIAN DESIGN
- › 3 POWER SETTINGS: ECO, COMFORT, EXTRA WARM
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › KNOB WITH LED LIGHT RING
- › OSCILLATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION

KAARI

AR4P11

8004032110111

Torre ceramica LED

- › DESIGN ITALIANO
- › 3 LIVELLI DI POTENZA: ECO, COMFORT, EXTRA CALDO
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › FILTRO ANTI POLVERE LAVABILE
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › POMELLO RETROILLUMINATO LED
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Ceramic fan heater with LED

- › ITALIAN DESIGN
- › 3 POWER SETTINGS: ECO, COMFORT, EXTRA WARM
- › SUMMER VENTILATION
- › REMOVABLE/WASHABLE DUST FILTER
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › KNOB WITH LED LIGHT RING
- › OSCILLATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION



Design italiano
Italian design



Pratica maniglia
Handle



Display LED
LED display



KAARI DIGITAL

AR4P11D

8004032110128

Torre ceramica digitale

- › DESIGN ITALIANO
- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › FUNZIONE ELETTRONICA ECO A BASSO CONSUMO
- › FUNZIONE ANTIGELO
- › FILTRO ANTI POLVERE LAVABILE
- › TIMER 24H PER ACCENSIONE /SPEGNIMENTO
- › DISPLAY LED CON INDICAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › INTERRUOTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Digital ceramic fan heater

- › ITALIAN DESIGN
- › 3 POWER SETTINGS: ECO, COMFORT, EXTRA WARM
- › ENERGY SAVING ELECTRONIC FUNCTION
- › ANTIFROST FUNCTION
- › REMOVABLE/WASHABLE DUST FILTER
- › 24H TIMER FOR POWER ON/OFF
- › LED DISPLAY WITH TEMPERATURE
- › OSCILLATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION



Griglia in metallo
Metal grid



Elegante
Elegant



SQUARE

AR4P02

8004032107234

Termoventilatore ceramico

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › INTERRUOTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › FILTRO ANTI POLVERE LAVABILE

Ceramic fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › REMOVABLE/WASHABLE DUST FILTER



Telecomando
Remote control



Display digitale
Digital display



Oscillante
Oscillating



Telecomando
Remote control



Display digitale
Digital display



Oscillante
Oscillating



YUKI

AR4P14W

8004032111675

Torre ceramica digitale

- › 2 LIVELLI DI POTENZA, ECO E COMFORT
- › DISPLAY TOUCH CON INDICAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › TELECOMANDO
- › TIMER 8H
- › 2200 WATT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › INTERRUOTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Ceramic fan heater

- › 2 POWER SETTINGS, ECO & COMFORT
- › TOUCH DISPLAY WITH TEMPERATURE
- › REMOTE CONTROL
- › 8H TIMER
- › 2200 WATTS
- › SUMMER VENTILATION
- › OSCILLATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION

MASAI

AR4P15

8004032110999

Torre ceramica digitale

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › TELECOMANDO
- › TIMER 12H
- › DISPLAY LED CON INDICAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › INTERRUOTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › TOUCH

Ceramic fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › REMOTE CONTROL
- › 12H TIMER
- › LED DISPLAY WITH TEMPERATURE
- › OSCILLATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION
- › TOUCH



Telecomando
Remote control



Display digitale
Digital display



Pratica maniglia
Handle



SKYLINE

AR4P06T

8004032107272

Torre ceramica digitale

- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › FILTRO ANTI POLVERE LAVABILE
- › TELECOMANDO
- › TIMER 3H
- › DISPLAY LED
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Ceramic fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › REMOVABLE/WASHABLE DUST FILTER
- › REMOTE CONTROL
- › 3H TIMER
- › LED DISPLAY
- › OSCILLATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION



STUFE MURALI IP



Tre modelli ceramici e uno a irraggiamento, possono essere utilizzati anche in bagno grazie al grado di protezione IP. Il pannello radiante è verniciabile, per integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente.

Three ceramic models and a radiating one, they can also be used in the bathroom, thanks to their degree of IP protection. The panel can be painted to perfectly blend into any room.



Telecomando
Remote control



Telecomando
Remote control



PARETO WEEK

AR4W03P

8004032111699

Ceramico murale 7 giorni

- › 2 LIVELLI DI POTENZA, ECO E COMFORT
- › DISPLAY CON INDICAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › TELECOMANDO
- › PROGRAMMATORE SETTIMANALE
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › GRADO DI PROTEZIONE DALL'ACQUA IPX2
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › TIMER 12H
- › RILEVAMENTO FINESTRE APERTE

Ceramic fan heater 7 days

- › 2 POWER SETTINGS, ECO & COMFORT
- › DISPLAY WITH TEMPERATURE
- › REMOTE CONTROL
- › 7-DAY PROGRAMMER
- › SUMMER VENTILATION
- › WATER PROTECTION IPX2
- › OVERHEATING PROTECTION
- › 12H TIMER
- › OPEN WINDOW DETECTION

PARETO

AR4W05

8004032107296

Ceramico murale


- › 2 LIVELLI DI POTENZA: ECO E COMFORT
- › VENTILAZIONE ESTIVA
- › TELECOMANDO
- › TIMER 8 ORE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › GRADO DI PROTEZIONE DALL'ACQUA IPX2
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › OSCILLAZIONE VERTICALE

Ceramic fan heater

- › 2 POWER SETTINGS: ECO & COMFORT
- › SUMMER VENTILATION
- › REMOTE CONTROL
- › TIMER 8 HOURS
- › PILOT LAMP
- › WATER PROTECTION CLASS IPX2
- › OVERHEATING PROTECTION
- › VERTICAL SWING



Interruttore on/off
On/off switch



Verniciabile
Paintable

425
W



IP44

L 60
P 4
H 60

Ardes
Ardes



PANEL 60

AR4W06P

8004032110272

Pannello radiante

- › INSTALLABILE A PARETE
- › VERNICIABILE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › BASSO CONSUMO ENERGETICO: 425W
- › GRADO DI PROTEZIONE IP44
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Panel heater


- › WALL MOUNTING
- › PAINTABLE
- › PILOT LAMP
- › LOW POWER CONSUMPTION: 425W
- › PROTECTION CLASS IP44
- › OVERHEATING PROTECTION



STUFE AD IRRAGGIAMENTO

Ideali per un calore istantaneo, personale e a basso costo, sfruttano diverse tecnologie per garantire un riscaldamento rapido. La stufa al carbonio sfrutta le onde infrarosse, che penetrano in profondità e danno un'immediata sensazione di calore. La stufa alogena riscalda per irraggiamento. La funzione oscillante permette di diffondere il calore in ambienti più ampi.

Ideal for instant low cost personal heating uses, they use a variety of technologies with different effects. Carbon fibre heaters exploit infra-red radiation to heat in depth. Halogen heaters are ideal for larger rooms, thanks to the swing function.



3 potenze
3 power settings



Oscillante
Oscillating



L 38
P 28
H 55

3
LIVELLI

1200
W



HALO 12


AR454B

8004032110159

Stufa alogena 3 lampade

Halogen heater with 3 lamps

- › 3 ELEMENTI RISCALDANTI
 - › 3 LIVELLI DI POTENZA SELEZIONABILI INDIVIDUALMENTE: 400/800/1200W
 - › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
 - › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › 3 LAMPS
 - › 3 POWER SETTINGS INDIVIDUALLY SELECTABLE: 400/800/1200W
 - › OSCILLATION
 - › TIP OVER SAFETY SWITCH



4 potenze
4 power settings



Oscillante
Oscillating



L 40
P 30
H 58

4
LIVELLI

1600
W



HALO 16

AR455B

8004032110166

Stufa alogena 4 lampade

Halogen heater with 4 lamps

- › 4 ELEMENTI RISCALDANTI
 - › 4 LIVELLI DI POTENZA SELEZIONABILI INDIVIDUALMENTE: 400/800/1200/1600W
 - › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
 - › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › 4 LAMPS
 - › 4 POWER SETTINGS INDIVIDUALLY SELECTABLE: 400/800/1200/1600W
 - › OSCILLATION
 - › TIP OVER SAFETY SWITCH



Pratica maniglia
Handle



Base pieghevole
Foldable base



Comando a cordicella
Manual control



3 lampade
3 lamps



FLEXO

AR435B

8004032110173

Stufa al quarzo compatta

- › 2 ELEMENTI RISCALDANTI
- › 2 LIVELLI DI POTENZA 400/800W
- › RIPIEGABILE: MINIMO INGOMBRO
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO

Quartz heater

- › 2 LAMPS
- › 2 POWER SETTINGS 400/800W
- › FOLDABLE AND COMPACT
- › TIP OVER SAFETY SWITCH



QUARTZ

AR437B

8004032111699

Stufa al quarzo da parete

- › 2 ELEMENTI RISCALDANTI
- › 2 LIVELLI DI POTENZA 600/1200W
- › COMANDO A CORDICELLA

Quartz wall heater

- › 2 LAMPS
- › 2 POWER SETTINGS 600/1200W
- › PULL CORD CHAIN



3 potenze
3 power settings



Lampade in carbonio
Carbon lamps



Oscillante
Oscillating

L 30
P 30
H 72

2
LIVELLI

900
W



TIZZO

AR4B01

8004032110180

Stufa al carbonio

Carbon stove

- › 2 LAMPADIE IN FIBRA DI CARBONIO
- › 2 LIVELLI DI POTENZA 450/900W
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › 2 LAMPS
- › 2 POWER SETTINGS 450/900W
- › OSCILLATION
- › TIP OVER SAFETY SWITCH



3 potenze
3 power settings



Inclinabile a 120°
120° Tilt



Oscillante
Oscillating

L 36
P 26
H 71

2
LIVELLI

900
W



CARBO

AR4B02

8004032110197

Stufa al carbonio oscillante

Oscillating carbon stove

- › 2 LAMPADIE IN FIBRA DI CARBONIO
- › 2 LIVELLI DI POTENZA 450/900W
- › OSCILLAZIONE ORIZZONTALE
- › INCLINAZIONE VERTICALE
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › 2 LAMPS
- › 2 POWER SETTINGS 450/900W
- › OSCILLATION
- › VERTICAL SWING
- › TIP OVER SAFETY SWITCH





CONVETTORI



Riscaldare un ambiente velocemente ed in modo silenzioso è possibile grazie ai termoconvettori, che distribuiscono in modo uniforme l'aria. Efficienti e rapidi, grazie alla funzione turbo ventilazione. Programmabili, impostando lo spegnimento e l'accensione, per trovare l'ambiente già caldo quando lo si desidera.

Convection heaters heat quickly and silently, by distributing warm air uniformly around even large rooms. They handle much larger air flows than fan heaters and have a turbo function for even faster heating. They can be programmed to run even when the occupant is away, thus ensuring that the home is always warm and welcoming.



3 potenze
3 power settings



Programmatore
Timer



Nuovo design
New design



Supporti stabili
Stable feet



Nuovo design
New design



Supporti stabili
Stable feet



TURBINE

AR4C03

8004032110203

Convettore turbo

- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › FUNZIONE TURBO
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Turbo convector

- › 3 POWER SETTINGS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TURBO FUNCTION
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION

TURBINE TIME

AR4C03T

8004032110210

Convettore turbo timer

- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › FUNZIONE TURBO
- › TIMER PROGRAMMATORE 24 ORE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Turbo timer convector

- › 3 POWER SETTINGS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TURBO FUNCTION
- › 24H TIMER FOR POWER ON/OFF
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION



Maniglia per trasporto
Handle



Termostato con spia luminosa
Thermostat with pilot lamp



Supporti stabili
Stable feet



SPEEDY

AR4C04

8004032111002


Convettore turbo

- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA CON INDICAZIONE LUMINOSA
- › FUNZIONE TURBO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO


Turbo convector

- › 3 POWER SETTINGS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION WITH PILOT LAMP
- › TURBO FUNCTION
- › OVERHEATING PROTECTION





3 potenze
3 power settings



Programmatore
Timer



Nuovo design
New design



Supporti stabili
Stable feet



Nuovo design
New design



Supporti stabili
Stable feet



SMOOTHY

AR4C05

8004032111019

Convettore turbo

- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › FUNZIONE TURBO
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Turbo convector

- › 3 POWER SETTINGS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TURBO FUNCTION
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION

SMOOTHY TIME

AR4C05T

8004032111026

Convettore turbo timer

- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › FUNZIONE TURBO
- › TIMER PROGRAMMATORE 24 ORE
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Turbo timer convector

- › 3 POWER SETTINGS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › TURBO FUNCTION
- › 24H TIMER FOR POWER ON/OFF
- › PILOT LAMP
- › OVERHEATING PROTECTION





RADIATORI A OLIO




Riscaldare una camera da letto senza rumore è fondamentale ed i radiatori ad olio sono perfetti per questo: scaldano silenziosamente e rapidamente. Il programmatore da 24 ore permette di impostare l'accensione o lo spegnimento all'orario desiderato.

Silent heating is essential in the bedroom, and oil radiators are the perfect solution, with quick silent heating. They can be programmed with the 24h timer and are easy to transport.



Termostato
Thermostat



Maniglia di trasporto
Handle



L 30,5
P 17
H 35,1

600
W

7
ELEMENTI



OILO MINI

AR4R07M

8004032110883

Radiatore a olio mini

- › 7 ELEMENTI RISCALDANTI
- › COMPATTO, FACILE DA POSIZIONARE E RIPORRE
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Small oil radiator

- › 7 HEATING ELEMENTS
- › COMPACT, EASY TO CARRY AND STORE
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › CARRYING HANDLE
- › OVERHEATING PROTECTION



Termostato
Thermostat



Avvolgicavo
Cable reel



Design curvo
Curved design



L 33
P 24
H 62,5

3
LIVELLI

1500
W

7
ELEMENTI



CURVY 7

AR4R07S

8004032110937

Radiatore a olio

- › 7 ELEMENTI RISCALDANTI
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › AVVOLGICAVO
- › INTERRUTTORE ANTIRIBALTAMENTO

Oil radiator

- › 7 HEATING ELEMENTS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › CARRYING HANDLE
- › OVERHEATING PROTECTION
- › 3 POWER LEVELS
- › CABLE REEL
- › TIP OVER SAFETY SWITCH



Termostato
Thermostat



Avvolgicavo
Cable reel



Design curvo
Curved design



CURVY 9

AR4R09S

8004032110944

Radiatore a olio

- › 9 ELEMENTI RISCALDANTI
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › AVVOLGICAVO
- › INTERRUTTORE ANTIRIBALTAMENTO

Oil radiator

- › 9 HEATING ELEMENTS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › CARRYING HANDLE
- › OVERHEATING PROTECTION
- › 3 POWER LEVELS
- › CABLE REEL
- › TIP OVER SAFETY SWITCH



Termostato
Thermostat



Avvolgicavo
Cable reel



Design curvo
Curved design



CURVY 11

AR4R11S

8004032110951

Radiatore a olio


- › 11 ELEMENTI RISCALDANTI
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › IMPUGNATURA PER IL TRASPORTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › AVVOLGICAVO
- › INTERRUTTORE ANTIRIBALTAMENTO

Oil radiator

- › 11 HEATING ELEMENTS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › PILOT LAMP
- › CARRYING HANDLE
- › OVERHEATING PROTECTION
- › 3 POWER LEVELS
- › CABLE REEL
- › TIP OVER SAFETY SWITCH



Termostato
Thermostat



Avvolgicavo
Cable reel



OILO 7

AR4R07B


8004032110890

Radiatore a olio


- › 7 ELEMENTI RISCALDANTI
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › AVVOLGICAVO
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Oil radiator

- › 7 HEATING ELEMENTS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › 3 POWER SETTINGS
- › PILOT LAMP
- › CABLE REEL
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION



Termostato
Thermostat



Avvolgicavo
Cable reel



OILO 9

AR4R09B

8004032110906

Radiatore a olio


- › 9 ELEMENTI RISCALDANTI
- › TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- › 3 LIVELLI DI POTENZA
- › SPIA DI FUNZIONAMENTO
- › AVVOLGICAVO
- › INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- › SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Oil radiator

- › 9 HEATING ELEMENTS
- › THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- › 3 POWER SETTINGS
- › PILOT LAMP
- › CABLE REEL
- › TIP OVER SAFETY SWITCH
- › OVERHEATING PROTECTION




Programmatore
Timer



Avvolgicavo
Cable reel



Programmatore
Timer



Avvolgicavo
Cable reel



Termostato
Thermostat



Termostato
Thermostat



OILO 9 TURBO TIMER

AR4R09BTT

8004032110913

Radiatore a olio

- > 9 ELEMENTI RISCALDANTI
- > TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- > 3 LIVELLI DI POTENZA
- > TIMER PROGRAMMATORE 24 ORE
- > SPIA DI FUNZIONAMENTO
- > AVVOLGICAVO
- > INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- > SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO
- > FUNZIONE TURBO

Oil radiator

- > 9 HEATING ELEMENTS
- > THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- > 3 POWER SETTINGS
- > 24H TIMER FOR POWER ON/OFF
- > PILOT LAMP
- > CABLE REEL
- > TIP OVER SAFETY SWITCH
- > OVERHEATING PROTECTION
- > TURBO FUNCTION

OILO 11

AR4R11BT

8004032110920

Radiatore a olio

- > 11 ELEMENTI RISCALDANTI
- > TERMOSTATO DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
- > 3 LIVELLI DI POTENZA
- > TIMER PROGRAMMATORE 24 ORE
- > SPIA DI FUNZIONAMENTO
- > AVVOLGICAVO
- > INTERRUTTORE ANTI RIBALTAMENTO
- > SISTEMA DI PROTEZIONE ANTI SURRISCALDAMENTO

Oil radiator

- > 11 HEATING ELEMENTS
- > THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE REGULATION
- > 3 POWER SETTINGS
- > 24H TIMER FOR POWER ON/OFF
- > PILOT LAMP
- > CABLE REEL
- > TIP OVER SAFETY SWITCH
- > OVERHEATING PROTECTION






CAMINI ELETTRICI E STUFA A GAS

Da parete o da appoggio, hanno la funzione di un termoventilatore. Non necessitano di canna fumaria e possono essere utilizzati anche senza riscaldare, accendendo l'effetto fiamma per ricreare la piacevole atmosfera di un focolare.


Facile da installare, sicura ed efficiente, la stufa a gas è una pratica alternativa al riscaldamento centralizzato.

Free-standing or wall-mounted, they act as fan heaters. The wall-mounted version recalls a conventional fireplace but has no need for a chimney and can also be used without the heating function, to illuminate the room with soft, warm light.

Easy to install, safe and efficient, the gas heater can be used as an alternative to central heating.



Effetto ceppo ardente
Burning log effect



2 potenze
2 heating settings



Effetto ceppo ardente
Burning log effect



Facile da posizionare
Easy to place



1500
W

L 24
P 16,5
H 35



10 W



1500
W

L 37
P 20
H 44,5



40 W



CAMINÒ MINI

AR349

8004032105605

Camino elettrico portatile PTC

PTC Portable electric fireplace

- › PORTATILE
- › FACILE DA TRASPORTARE
- › INGOMBRO RIDOTTO
- › EFFETTO CEPPA ARDENTE
- › PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO
- › ELEMENTO RISCALDANTE CERAMICO PTC

- › *PORTABLE*
- › *EASY TO CARRY*
- › *COMPACT SIZE*
- › *BURNING LOG EFFECT*
- › *OVERHEATING PROTECTION*
- › *PTC HEATING ELEMENT*

CAMINÒ SQUARE

AR350

8004032104813

Camino elettrico portatile

Portable electric fireplace

- › PORTATILE
- › FACILE DA TRASPORTARE
- › INGOMBRO RIDOTTO
- › EFFETTO CEPPA ARDENTE
- › PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO
- › 2 LIVELLI DI POTENZA

- › *PORTABLE*
- › *EASY TO CARRY*
- › *COMPACT SIZE*
- › *BURNING LOG EFFECT*
- › *OVERHEATING PROTECTION*
- › *2 POWER LEVELS*



Effetto ceppo ardente
Burning log effect



Stile classico
Classic style



Accensione piezo
Piezo switch



Kit regolatore
Regulator kit

L 42,2
P 47,5
H 73



3
LIVELLI

A^(*)



CAMINÒ RETRÒ

AR353

8004032104851

Camino elettrico

- › FACILE DA POSIZIONARE
- › EFFETTO CEPPA ARDENTE
- › FUOCO REGOLABILE
- › TERMOSTATO
- › PROTEZIONE CONTRO IL SURRISCALDAMENTO
- › 2 LIVELLI DI POTENZA

Electric fireplace

- › EASY TO PLACE
- › BURNING LOG EFFECT
- › ADJUSTABLE FLAME
- › THERMOSTAT
- › OVERHEATING PROTECTION
- › 2 POWER LEVELS



BOXER

AR382

8004032111033

Stufa a gas

- › A RAGGI INFRAROSSI
- › RISCALDAMENTO A LUNGA DURATA
- › STRUTTURA IN ACCIAIO VERNICIATO
- › VANO PORTA BOMBOLA
- › ALIMENTAZIONE GPL
- › 3 POTENZE
- › ROTELLE PER IL TRASPORTO
- › KIT DI MONTAGGIO CON TUBI E REGOLATORE MADE IN ITALY
- › PER STANZE DA 84 FINO A 120 M³
- › CONTROLLO PRESENZA FIAMMA
- › CONTROLLO LIVELLO OSSIGENO (ODS)
- › INTERRUOTTORE ANTIRIBALTAMENTO

(*) in una gamma da A++ a G

Gas heater

- › INFRARED
- › QUICK LONG-LASTING HEATING
- › PAINTED STEEL FRAME
- › CANISTER COMPARTMENT
- › LPG FUELLED
- › 3 POWER SETTINGS
- › TRANSPORT WHEELS
- › HOSES AND GAS REGULATOR MADE IN ITALY
- › SUITABLE FROM 84 TO 120 M³
- › FLAME SUPERVISION DEVICE
- › OXIGEN DEPLETION SENSOR (ODS)
- › TIP OVER SAFETY SWITCH

(*) in a range from A++ to G

TABELLE TECNICHE

Informazioni tecniche e logistiche

Technical and logistical information



SCALDALETTO	AR411	AR412	AR413	AR4F11	AR4F12	AR4U80	AR4O160
MADE IN ITALY	•	•	•	•	•	-	-
Certificato IMQ - IMQ listed	•	•	•	-	-	-	-
Extra riscaldamento piedi Extra feet heating	-	-	-	•	•	-	-
Numero di piazze Number of places	1	1	1	1	1	1	1
Dimensioni LxL - Size LxL (cm)	150 x 80	150 x 80	150 x 80	160 x 80	160 x 80	150 x 80	160 x 130
(W)	60	60	60	62	62	60	110-120
Commutatore separabile Detachable switch	•	•	•	•	•	•	•
Livelli di riscaldamento Heating levels	2	2	2	2	2	2	9
Materiale - Material	100% lana/wool	50% lana/wool	100% poliestere/ polyester	100% lana/wool	50% lana/wool	100% poliestere/ polyester	100% poliestere/ polyester
Lavabile - Washable (M) lavatrice - Machine washable	•	•	•	•	•	• (M)	•(M)
Peso netto - Net weight (kg)	1,2	1,2	0,94	1,2	1,2	0,9	1,7
Peso lordo - Gross weight (kg)	2	2	1,7	2	2	1,1	1,8
Imballo singolo - Giftox (cm)	55,5x11,2x41,5	55,5x11,2x41,5	55,5x8x41,5	55,5x11,2x41,5	55,5x11,2x41,5	42x7x32,5	42x9x32,5
Imballo master Master carton (cm)	58x44,5x69	58x44,5x69	58x45x50,5	58x44,5x69	58x44,5x69	65x44x22	66x43x27
Pezzi per master - Pcs per master	6	6	6	6	6	6	6
EAN	8004032004113	8004032004120	8004032004137	8004032111057	8004032111064	8004032107135	8004032107128



SCALDALETTO	AR415	AR422	AR423	AR424	AR4F22	AR4F23	AR4U140
MADE IN ITALY	•	•	•	•	•	•	-
Certificato IMQ - IMQ listed	•	•	•	•	-	-	-
Extra riscaldamento piedi Extra feet heating	-	-	-	-	•	•	-
Numero di piazze Number of places	1 + 1/2	2	2	2	2	2	2
Dimensioni LxL - Size LxL (cm)	150 x 120	150 x 160	150 x 160	150 x 160	160 x 160	160 x 160	160 x 140
(W)	60	2 x 60	2 x 60	2 x 60	2 x 62	2 x 62	2 x 60
Commutatore separabile Detachable switch	•	•	•	•	•	•	•
Livelli di riscaldamento Heating levels	2	2	2	2	2	2	2
Materiale - Material	100% lana/wool	100% lana/wool	50% lana/wool	100% poliestere/ polyester	100% lana/wool	50% lana/wool	100% poliestere/ polyester
Lavabile - Washable (M) lavatrice - Machine washable	•	•	•	•	•	•	•(M)
Peso netto - Net weight (kg)	1,75	2,17	2,17	1,866	2,17	2,17	1,9
Peso lordo - Gross weight (kg)	2,9	3,65	3,7	3,176	3,7	3,7	2,1
Imballo singolo - Giftox (cm)	55,5x17,5x41,5	55,5x22,5x41,5	55,5x22,5x41,5	55,5x15,5x41,5	55,5x22,5x41,5	55,5x22,5x41,5	48x8x40
Imballo master Master carton (cm)	58x44,5x69	58x44,5x69	58x44,5x69	58x45x50,5	58x44,5x69	58x44,5x69	80x49x27
Pezzi per master - Pcs per master	3	3	3	3	3	3	6
EAN	8004032004151	8004032004229	8004032004236	8004032004243	8004032111071	8004032111088	8004032107326



SCALDINI	AR071	AR076	AR078
MADE IN ITALY	•	-	-
Certificato IMQ - IMQ listed	•	-	-
(W)	500-550	650	500
Commutatore separabile - Detachable switch	-	-	-
Livelli di riscaldamento - Heating levels	-	-	-
Tasca scaldamani - Pocket for hands warming	-	-	•
Materiale rivestimento - Cover material	Pile	Pile	Pile
Accumulo di calore - Heating storage	•	•	•
Durata carica - Charging time (mm)	3	8	8
Ore di calore - Heating hours	3	6	6
Peso netto - Net weight (kg)	0,933	1,35	1,4
Peso lordo - Gross weight (kg)	1,221	1,55	1,6
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	19x19x5	19,5x28x5,5	19x26,5x6,5
Imballo singolo - Giftox (cm)	19,5x5,5x22,5	27x21,5x6,5	27x6x17
Imballo master - Master carton (cm)	41x39x27	45x29x21	28x31x36
Pezzi per master - Pcs per master	12	6	10
EAN	8004032000719	8004032106107	8004032111095



TERMOVENTILATORI	AR4F02B	AR4F02G	AR4F02O	AR4F04	AR4F04O	AR4F06	AR4F06T
Resa in m ³ - Suitable for cubic meters	60	60	60	60	60	60	60
(W)	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	2000
Protezione IP - IP protection	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IP21
Livelli potenza - Power settings	2	2	2	2	2	2	2
Livelli potenza - Power settings (W)	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•	•	•	•	•	•
Oscillazione - Side swing	-	-	-	-	•	•	•
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	•	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	-	-	-	-	24 (progr.)
Antiribaltamento - Tip-over switch	•	•	•	•	•	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	•	•	•	•	•
Peso netto - Net weight (kg)	1,2	1,2	1,2	0,9	1,2	1,7	1,8
Peso lordo - Gross weight (kg)	1,4	1,4	1,4	1,1	1,4	2,1	2,2
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	26x17x31	26x17x31	26x17x31	25x16,5x25	25x19x29,5	21 x 13 x 33	20x13x31,5
Imballo singolo - Giftox (cm)	27,5x17x31	27,5x17x31	27,5x17x31	25,5x17,5x25,5	25,5x20x29,5	22x15x34	22x15x34
Imballo master - Master carton (cm)	53x29x64	53x29x64	53x29x64	78,5x26,5x36,1	61,7x27,5x60,6	54,5 x 26,8 x 78,5	44,6x34,6x44,8
Pezzi per master - Pcs per master	6	6	6	6	6	6	6
EAN	8004032107180	8004032107197	8004032107203	8004032110050	8004032110067	8004032111637	8004032110968



TERMOFORO	AR4H01	AR4H02	AR4H03	AR4H04	AR4H05
(W)	100	100	100	100	100
Classe - Class	II	II	II	II	II
Protezione IP - IP protection	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Commutatore separabile - Detachable switch	•	•	•	•	-
Livelli di riscaldamento - Heating levels	6	6	6	6	6
Timer [mm] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	90 (off)	90 (off)	90 (off)	90 (off)	90 (off)
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	•
Rivestimento in microfibra - Micro plush coating	•	•	•	•	•
Lavabile in lavatrice - Machine washable	•	•	•	•	-
Fodera separabile in microfibra - Detachable micro plush cover	•	-	-	-	-
Fodera separabile in lana sintetica - Detachable synthetic wool cover	-	-	-	-	•
Fodera lavabile in lavatrice - Machine washable cover	•	•	•	•	•
Peso Netto - Net weight (kg)	0,44	0,75	0,55	1,15	0,85
Peso Lordo - Gross weight (kg)	0,59	0,8	0,65	1,25	1
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	32 x 41	38 x 65	28 x 69	47 x 53	27 x 31 x 25
Imballo singolo - Giftbox (cm)	20 x 6 x 32	22 x 5,5 x 40	22 x 6 x 28,5	19 x 9 x 28	28,5 x 12 x 25
Imballo master - Master carton (cm)	38 x 34 x 22	42 x 35 x 24	38 x 30,5 x 24	40 x 29 x 30	59 x 38 x 27
Pezzi per master - Pcs per master	6	6	6	6	6
EAN CODE	8004032109528	8004032111514	8004032111521	8004032111538	8004032111545



TERMOVENTILATORI	AR4F07B	AR4F07R
Resa in m ³ - Suitable for cubic meters	60	60
(W)	1800-2000	1800-2000
Protezione IP - IP protection	IP21	IP21
Livelli potenza - Power settings	2	2
Livelli potenza - Power settings (W)	1000/2000	1000/2000
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•
Oscillazione - Side swing	•	•
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-
Antiribaltamento - Tip-over switch	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•
Peso netto - Net weight (kg)	1,51	1,51
Peso lordo - Gross weight (kg)	1,93	1,93
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	27 x 14 x 27,5	27 x 14 x 27,5
Imballo singolo - Giftbox (cm)	29,8 x 14,7 x 31	29,8 x 14,7 x 31
Imballo master - Master carton (cm)	45,5 x 31,2 x 63,8	45,5 x 31,2 x 63,8
Pezzi per master - Pcs per master	6	6
EAN	8004032111644	8004032111651



TERMOVENTILATORI	AR451B	AR451C	AR453B	AR449TI	AR4F03	AR4F03O	AR4F05
Resa in m³ - Suitable for cubic meters	60	60	60	60	60	60	60
(W)	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000	1800-2000
Protezione IP - IP protection	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Livelli potenza - Power settings	2	2	2	2	2	2	2
Livelli potenza - Power settings (W)	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•	•	•	•	•	•
Oscillazione - Side swing	-	-	•	-	-	•	-
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	•	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	-	24 (progr.)	-	-	-
Antiribaltamento - Tip-over switch	-	-	-	-	-	-	-
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	•	•	•	•	-
Peso netto - Net weight (kg)	0,9	0,9	1,5	1,1	0,95	1,15	1,4
Peso lordo - Gross weight (kg)	1,14	1,14	1,86	1,3	1,05	1,35	1,8
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	23x14x26	23x14x26	22x18x30	21,5x13x29	22x13x23,5	21,5x13,5x28	25x12x25
Imballo singolo - Giftox (cm)	23x14x27	23x14x27	22x18,5x30	22,5x14,5x29,5	22,9x13,5x24	22,9x13,8x28,3	25x12,5x25,5
Imballo master - Master carton (cm)	57,5x24,5x56	57,5x24,5x56	57x23x63	44,5x23,5x60,5	42x23,7x48,4	43,5x23,7x57,6	53x26,5x39,5
Pezzi per master - Pcs per master	8	8	6	6	6	6	6
EAN	8004032109979	8004032110029	8004032109993	8004032110005	8004032110036	8004032110043	8004032110012



STUFE MURALI IP	AR4W03P	AR4W05	AR4W06P
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	60	60	15
Tipo / type	Termoventilatore ceramico Ceramic fan heater	Termoventilatore ceramico Ceramic fan heater	Pannello radiante Radiant panel
(W)	2000	2000	425
Protezione IP - IP protection	IPX2	IPX2	IP44
Livelli potenza - Power settings	2	2	1
Ventilazione estiva - summer ventilation	•	•	-
Oscillazione verticale - vertical swing	-	•	-
Termostato ambiente - ambient thermostat	•	•	-
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	12 (on+off)	8 (off)	-
Display	•	•	-
Telecomando - Remote control	•	•	-
Protezione surriscaldamento - overheating protection	•	•	•
Peso netto - Net weight (kg)	1,9	2,4	6
Peso lordo - Gross weight (kg)	2,2	2,8	6,8
Dimensioni prodotto LxPxH (cm) - Product size LxDxH (cm)	45x11x18	56x11x19	60x4x60
Imballo singolo (cm) - Giftox (cm)	50x12x19,3	59x14x22,5	63,7x5,3x65
Imballo master (cm) - Master carton (cm)	51,5x38x40,5	61x35,7x47,7	65x13,5x66
Pezzi per master - Pcs per master	6	4	2
EAN	8004032111699	8004032107296	8004032110272



TERMOVENTILATORI CERAMICI	AR4P07A	AR4P08	AR4P08W	AR4P10	AR4P12R	AR4P09	AR4P11
Resa in m ³ - Suitable for cubic meters	45	45	45	60	60	55	60
(W)	1500	1500	1500	2000	2000	1800	2000
Livelli potenza - Power settings	2	2	2	2	2	3	3
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•	•	•	•	•	•
Oscillazione - Side swing	-	•	•	•	•	•	•
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	-	-	•	•
Comandi: manuali (M) - Touch (T) Control: manual (M) - Touch (T)	M	M	M	M	M	M	M
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	-	-	10 (off)	-	-
Display	-	-	-	-	•	-	-
Telecomando - Remote control	-	-	-	-	•	-	-
Filtro antipolvere - Dust filter	-	-	-	-	•	-	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•	•	•	•	•	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	•	•	•
Peso netto - Net weight (kg)	1,13	1,5	1,47	2,1	2	1,5	3
Peso lordo - Gross weight (kg)	1,3	1,7	1,7	2,5	2,2	1,7	3,3
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	17x12x21,5	18x15x25,5	16,1x14x24,5	22x17x51	21x17x51,5	16x14x26	17x16x44
Imballo singolo - Giftox (cm)	17,5x14,5x22,5	18,3x16,3x26,3	17,5x14,5x26,3	24,5x17,5x54,5	24,5x20,8x55,3	16,3x15,5x26,7	20,5x18,5x47,5
Imballo master - Master carton (cm)	45x18,5x46,5	50,4x19,3x54	46x37x28,5	75,5x36x55,5	50,5x43,1x56,8	48,2x17,5x55,2	42,5x38,5x49,5
Pezzi per master - Pcs per master	6	6	6	6	4	6	4
EAN	8004032110074	8004032110081	8004032111668	8004032110104	8004032111705	8004032110098	8004032110111



CONVETTORI	AR4C03	AR4C03T	AR4C04	AR4C05	AR4C05T
Resa in m ³ - Suitable for cubic meters	55	55	60	60	60
(W)	1600-1800	1600-1800	1700-2000	1700-2000	1700-2000
Livelli potenza - Power settings	3	3	3	3	3
Funzione turbo - Turbo function	•	•	•	•	•
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	24 (progr.)	-	-	24 (progr.)
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	•
Peso netto - Net weight (kg)	2	2	4	3,6	3,6
Peso lordo - Gross weight (kg)	2,95	2,95	4,6	4	4
Dimensioni prodotto LxPxH (cm) - Product size LxDxH (cm)	51x17x40	51x17x40	67x19,5x39	66x19,5x40,5	66x19,5x40,5
Imballo singolo (cm) - Giftox (cm)	57x14x42	57x14x42	70,5x14,3x42,3	70x14x43	70x14x43
Imballo master (cm) - Master carton (cm)	-	-	-	-	-
Pezzi per master - Pcs per master	1	1	1	1	1
EAN	8004032110203	8004032110210	8004032111002	8004032111019	8004032111026



TERMOVENTILATORI CERAMICI	AR4P11D	AR4P02	AR4P14W	AR4P15	AR4P06T
Resa in m ³ - Suitable for cubic meters	60	60	65	60	60
(W)	2000	2000	2200	2000	2000
Livelli potenza - Power settings	3	2	2	2	2
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•	•	-	•
Oscillazione - Side swing	•	-	•	•	•
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	•	-
Comandi: manuali (M) - Touch (T) Control: manual (M) - Touch (T)	T	M	T	T	T
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	24 (on+off)	-	8(off)	12 (off)	3 (off)
Display	•	-	•	•	•
Telecomando - Remote control	-	-	•	•	•
Filtro antipolvere - Dust filter	•	•	-	-	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•	•	•	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•	•
Peso netto - Net weight (kg)	2,97	2	2,7	3,5	4
Peso lordo - Gross weight (kg)	3,27	2,2	3,4	4	5,2
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	17x16x44	19x16x43	24x24x65	24x20,5x80	27x27x88
Imballo singolo - Giftox (cm)	20,5x18,5x47,5	20x17x40	24,5 x 24,5 x 68,5	26,6x14,6x83,4	26,5x20x94
Imballo master - Master carton (cm)	42,5x38,5x49,5	67,5x21x41,5	50,5 x 50,5 x 70	-	29x96x42
Pezzi per master - Pcs per master	4	4	4	1	2
EAN	8004032110128	8004032107234	8004032111675	8004032110999	8004032107272



STUFE AD IRRAGGIAMENTO	AR454B	AR455B	AR435B	AR437A	AR4B01	AR4B02
Resa in m ³ - Suitable for cubic meters	40	50	25	45	30	30
Elemento riscaldante / Heating element (tipo/type)	Alogeno Halogen	Alogeno Halogen	Quarzo Quartz	Quarzo Quartz	Fibra di carbonio Carbon fiber	Fibra di carbonio Carbon fiber
(W)	1200	1600	800	1500	900	900
Livelli potenza - Power settings	3	4	2	3	2	2
Livelli potenza - Power settings (W)	400/800/1200	400/800/1200/1600	400/800	500/1000/1500	450/900	450/900
Installazione a parete - Wall mounting	-	-	-	•	-	-
Oscillazione laterale automatica - Automatic side swing	•	•	-	-	•	•
Inclinazione verticale - Vertical swing	-	-	-	-	-	•
Antiribaltamento - Tip-over switch	•	•	•	-	•	•
Peso netto - Net weight (kg)	1,7	3	0,85	1,3	2	2,65
Peso lordo - Gross weight (kg)	2,1	3,6	1,1	1,7	2,55	3,3
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	38x28x55	40x30x58	26x19x40	54x12x15	30x30x72	36x26x71
Imballo singolo - Giftox (cm)	32x12,5x52	34x16x57	27x11x40,5	31x14,5x17,5	31x16x70	31,2x16x74,5
Imballo master - Master carton (cm)	-	-	56,5x55x42	58x44,5x54	-	-
Pezzi per master - Pcs per master	1	1	10	9	1	1
EAN	8004032110159	8004032110166	8004032110173	8004032110463	8004032110180	8004032110197



CAMINI	AR349	AR350	AR353
Resa in m ³ - Suitable for cubic meters	45	45	55
Installazione a parete / Wall mounting	-	-	-
(W)	1500	1500	1800-1970
Effetto fiamma - Flame effect (W)	10	40	2x40
Luminosità regolabile - Adjustable brightness	-	-	•
Livelli potenza - Power settings	2	2	2
Termostato ambiente / Ambient thermostat	-	-	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	-
Telecomando / Remote control	-	-	-
Antiribaltamento / Tip-over switch	•	-	-
Protezione surriscaldamento / Overheating protection	•	•	•
Peso netto - Net weight (kg)	2,41	7,4	10,8
Peso lordo - Gross weight (kg)	2,875	8,4	12,4
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	24x16,5x35	37x20x44,5	40,5x25,5x55
Imballo singolo - Giftox (cm)	29x21x39	42,5x24x50	47x31,5x59
Imballo master - Master carton (cm)	59x43x40	-	-
Pezzi per master - Pcs per master	4	1	1
EAN	8004032105605	8004032104813	8004032104851



STUFA A GAS	AR382
A infrarossi - Infrared	•
Resa in m ³ - Suitable for cubic meters	84-120
Gas	GPL - LPG
(W)	4200
Livelli potenza - Power settings	3
Livelli potenza - Power settings (W)	1500/2800/4200
Consumo - Consumption (g/h)	110/200/305
Kit regolatore incluso - With regulator kit (mbar)	29
Controllo presenza fiamma - Flame supervision device	•
Controllo livello ossigeno - Oxygen depletion sensor (ODS - CO2 1,5% max)	•
Interruttore antiribaltamento - Tip-over switch	•
Peso netto - Net weight (kg)	8,8
Peso lordo - Gross weight (kg)	10,4
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	42,2x47,5x73
Imballo singolo - Giftox (cm)	46x38x76
Imballo master - Master carton (cm)	-
Pezzi per master - Pcs per master	1
EAN	8004032111033
Classe di efficienza energetica (*) - Energy efficiency class (*)	A

(*) in una gamma da A++ a G
(*) in a range from A++ to G



RADIATORI A OLIO	AR4R07M	AR4R07S	AR4R09S	AR4R11S
Resa in m ³ - Suitable for cubic meters	20	45	60	75
(W)	600	1500	2000	2500
Numero di elementi - Number of fins	7	7	9	11
Livelli potenza - Power settings	1	3	3	3
Funzione turbo - Turbo function	-	-	-	-
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	-	-
Antiribaltamento - Tip-over switch	-	•	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•
Avvolgicavo - Cable storage	-	-	-	-
Ruote - Wheels	-	-	-	-
Peso netto - Net weight (kg)	4	6,2	7,8	10,4
Peso lordo - Gross weight (kg)	4,5	7,5	9,5	11,5
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	30,5x17x35,1	33x24x62,5	40,5x24x62,5	48x24x62,5
Imballo singolo - Giftox (cm)	33x13,5x40	36x14x65,5	43x14x65,5	50x14x65,5
Imballo master - Master carton (cm)	-	-	-	-
Pezzi per master - Pcs per master	1	1	1	1
EAN	8004032110883	8004032110937	8004032110944	8004032110951



RADIATORI A OLIO	AR4R07B	AR4R09B	AR4R09BTT	AR4R11BT
Resa in m ³ - Suitable for cubic meters	45	60	70	75
(W)	1500	2000	2400	2500
Numero di elementi - Number of fins	7	9	9	11
Livelli potenza - Power settings	3	3	3	3
Funzione turbo - Turbo function	-	-	•	-
Termostato ambiente - Ambient thermostat	•	•	•	•
Timer [hh] (On)/(off)/(on+off)/(progr.)	-	-	24 (progr.)	24 (progr.)
Antiribaltamento - Tip-over switch	•	•	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating protection	•	•	•	•
Avvolgicavo - Cable storage	•	•	•	•
Ruote - Wheels	•	•	•	•
Peso netto - Net weight (kg)	7,2	8,8	9	11,4
Peso lordo - Gross weight (kg)	8,5	10,5	11	12,5
Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm)	34x24x65	40x24x65	40x24x65	48x24x65
Imballo singolo - Giftox (cm)	37x16x65	43,5x16x65	43,5x16x65	51,5x16x65
Imballo master - Master carton (cm)	-	-	-	-
Pezzi per master - Pcs per master	1	1	1	1
EAN	8004032110890	8004032110906	8004032110913	8004032110920





Distribuito da:
POLYPOOL S.p.A.
via Sottocorna, 21/B
24020 Parre (BG) - Italy

T +39 035 703244
F +39 035 702716
info@ardes.it
www.ardes.it

CUCINA
COOKING



RISCALDAMENTO
HEATING



TRATTAMENTO ARIA
AIR TREATMENT



VENTILAZIONE
VENTILATION



REPELLENTI
REPELLENTS



MEDICURA
BODY CARE

